

WAMA

GEWÄCHSHÄUSER

*...wir bauen
Gewächshäuser
made in Germany*



DAS GEWÄCHSHAUS

2026





WAMA-Firmensitz in Herdorf

WIR SIND WAMA

Wenn Sie Wert auf Qualität, persönliche Beratung und Zuverlässigkeit legen, sind Sie bei WAMA richtig. Wir als Hersteller fertigen hochwertige individuelle Gewächshäuser und Zubehör. WAMA – das bedeutet über 100 Jahre Firmengeschichte, seit Firmengründer Karl Mauden im Jahr 1904 mit der Herstellung von Grubenleitern in der damaligen Bergbauregion Siegerland begann.

Dieser Firmentradition fühlen wir uns in dem Bewusstsein verpflichtet, dass sich die Zeit und damit die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden stetig verändern. Und dieser Herausforderung möchten wir uns durch innovative, hochwertige Produkte und zuverlässigen Service stellen.

Der langjährige Firmeninhaber und Namensgeber Walter Mauden nutzte den breiten Erfahrungsschatz des Unternehmens und schuf zugleich durch Umstrukturierungen und Marktanpassungen innerhalb der vergangenen 40 Jahre ein kundenorientiertes, flexibles und modernes Unternehmen. Die heutigen Firmeninhaber Christoph und Thilo Mauden haben den bisherigen Weg über die Jahre aktiv mitgestaltet und werden

die Unternehmenstradition im Sinne der Familie fortführen. Heute beschäftigt WAMA rund 20 Mitarbeiter die sich um Entwicklung, Produktion, Beratung, Logistik und Montagen kümmern. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf unseren Gewächshäusern, Hochbeeten und Tomatenhäusern.

Eine funktionierende Logistik, verantwortungsvolles Handeln und vor allem engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Erfolg, der uns weit über die Grenzen unserer Heimat hinaus zu einem zuverlässigen Lieferanten gemacht hat.

Und darauf sind wir sogar ein wenig stolz.

**Kompetente Beratung –
bei uns selbstverständlich
02744-704**

PS: Erleben Sie unsere Produkte auf verschiedenen **Messen** live! Orte und Termine unter **www.wamadirekt.de**

FOLGEN SIE UNS DOCH AUCH HIER:



Wama Gewächshäuser



wamadirekt



wamadirekt





... so **stabil** sind
alle Gewächshäuser
aus dem Hause WAMA!



Wenn wir von „WAMA-Garantie“ reden, sind dies nicht nur Worte. Wir stehen zu unserem Produkt und gewähren deshalb 20 Jahre Garantie für Fehler, die auf Konstruktion, Verarbeitung und Materialqualität der Aluminium-Profile zurückzuführen sind.



EN 1090-1
Werkseigene
Produktions-
kontrolle

www.tuv.com
ID 9000031110



Das WAMA-Qualitätssiegel zeigt Ihnen an, welche Produkte von WAMA produziert werden – hier können Sie von einer hohen Qualität in Ausführung und Verarbeitung ausgehen – natürlich Made in Germany.

Wir bauen Gewächshäuser.

Alle unsere Gewächshäuser werden ausschließlich in unserem Werk in Herdorf gefertigt. Wir setzen auf hochwertige Fertigung und produzieren auf modernen Säge- und Fräszentren. Aber ganz ehrlich: Das wichtigste sind unsere Mitarbeiter. Auf sie können wir uns immer verlassen, sie sind der Garant für ein perfektes Gewächshaus.



Wir produzieren grün!

Unsere Solaranlage produziert jährlich ca. 100MWh Strom. Dadurch sparen wir über 50 Tonnen CO² im Jahr ein.





Ein Erker-Gewächshaus -
mehr Licht, mehr Raum und
ein grüner Lieblingsplatz

Natürlichkeit & Gartenfeeling



Standhaft im Winter - selbst
Schneemassen bringen es
nicht ins Wanken

Ein WAMA Gewächshaus - die stabilste Qualität für jahrzehntelange Gärtnerfreude



Ein Hochbeet mit Frühbeetaufsatz - stabil und ideal für entspanntes, ertragreiches Gärtnern

Gut durchdacht - die Aufsätze lassen sich bei Bedarf leicht entfernen



Ein Hochbeet-Gewächshaus - Gärtnern mit Schutz, Komfort und reichlichem Ertrag



Ein Mauer-Gewächshaus - elegant integriert und ein natürlicher Blickfang im Garten

Clever genutzter Innenraum für noch mehr Pflanzfläche im Hochbeet-Gewächshaus

WIE HÄTTEN SIE



Mauer- Gewächshaus

Als optisches Highlight in jedem Garten wird das Mauer-Gewächshaus auf einem erhöhten Mauerstreifen montiert. Sie erstellen die Mauer in Ihrer Wunschhöhe nach unseren Plänen und teilen uns das genaue Maß mit. Für den ebenerdigen Zugang berücksichtigen wir Ihre angegebene Mauerhöhe bei der Produktion.



Erker- Gewächshaus

Das Erker-Gewächshaus besticht durch eine unvergleichliche Optik und wird ebenso wie das klassische Gewächshaus entweder auf einem soliden Streifen- oder einem stabilen Punktfundament sturmsicher montiert. Es bietet schier unendliche Nutzungsmöglichkeiten.

DAS AM LIEBSTEN?



Klassisches Gewächshaus

Für das klassische Gewächshaus wird ein stabiles Streifen- alternativ ein solides Punktfundament vorbereitet. Mit dem passenden Fundamentprofil wird später das Gewächshaus darauf sturmsicher montiert.



Hochbeet- Gewächshaus

Wahlweise mit einem einseitigen oder umlaufenden Hochbeet vereint diese Ausführung die Vorteile des rückschonenden und zugleich geschützten Gärtnerns. Je nach geplantem Fundament wird ein zusätzliches Fundamentprofil benötigt.



Tomaten- haus

Das Tomatenhaus bietet nicht nur Tomaten eine geschützte Umgebung zum Wachsen und Gedeihen. Platzsparend als freistehendes Gewächshaus mit Pultdach wird es wie seine großen Geschwister mit dem jeweiligen Fundamentprofil befestigt.



Anlehn-/Pulldach- Gewächshaus

Gewächshäuser mit Pultdach sind als freistehende oder als Anlehn-Variante (zur Befestigung an eine vorhandene Wand) konzipiert.



HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS

INNOVATIVE KOMBINATION AUS GEWÄCHSHAUS UND HOCHBEET

Eine besonders auffällige Alternative zum klassischen Gewächshaus ist das von uns entwickelte Hochbeet-Gewächshaus. Hier werden die Vorteile eines Hochbeets (höherer Ernteertrag durch mehr Bodenwärme sowie bequemes, rückenfreundliches Arbeiten) mit den Vorteilen eines Gewächshauses (wetter- und jahreszeitlich unabhängiges Gärtnern) auf anspruchsvolle Weise kombiniert.

Die sturmsichere Befestigung der Hochbeet-Gewächshäuser erfolgt wahlweise auf einem Streifen- oder Punktfundament. Beim einseitigen Hochbeet-Gewächshaus wird für ein Punktfundament zusätzlich das Alu-Fundament benötigt (siehe **Seite 18**). Für die Befestigung auf einem Streifenfundament wird (bei beiden Varianten) kein zusätzliches Fundamentprofil benötigt.





Hochbeet-Gewächshaus MIDI 50-150HU mit Alu-Paneele in RAL 3011 (Wunshton)



MIDI 50-170HR in Alu-Blank mit einseitigem Hochbeet aus Alu-Paneeelen


UMLAUFENDES HOCHBEET

Diese Variante des Hochbeet-Gewächshauses besteht aus dem ringsum laufenden Hochbeet-Unterbau in U-Form (mit Mittelgang), welches zuerst aufgebaut wird. Darauf wird dann passgenau das Gewächshaus aufgesetzt und mit dem Hochbeet-Unterbau verbunden – die Tür wird exakt eingepasst, sodass keine Stolperkante entsteht. Sie erhalten also ein Gewächshaus, welches auf dem Hochbeet steht – dadurch entsteht das ideale Klima für Ihre Tomaten und Gurken. Lassen auch Sie sich von dem tollen Wachstum in diesen Modellen überzeugen. Den Unterbau gibt es in zwei angenehmen Arbeitshöhen (60cm oder 80 cm) und passend für das jeweilige Gewächshausmodell. Bei der Wahl der Seitenhöhe des Gewächshauses sollte die Hochbeethöhe in die Überlegung mit einbezogen werden. Denn die Gesamthöhe dieser Variante ergibt sich aus der Summe von Hochbeethöhe zuzüglich gewählter Seiten-/Firsthöhe des Gewächshauses. Auf die Türhöhe hat die Wahl keinen Einfluss, denn die serielle Zugangstür hat modellbezogen immer die gleichen Maße.

EINSEITIGES HOCHBEET


Das Beste aus zwei Welten kombinieren – unsere Gewächshäuser mit einseitig integriertem Hochbeet (wahlweise links oder rechts) sind die optimale Wahl, wenn Sie auf der einen Seite im Hochbeet rückschonend Ihre niedrig wachsenden Pflanzen (z.B. Paprika, Salat, Kräuter usw.) anziehen möchten. Von der höheren Bodenwärme im Hochbeet profitieren die darin gesetzten Pflanzen und danken es durch ein besseres Wachstum und einen höheren Ertrag. Und auf der gegenüberliegenden Seite finden hohe Pflanzen wie beispielsweise Tomaten und Gurken Platz. Im Winter eignet sich die freie Fläche als Stellplatz für Kübelpflanzen.

Da das längsseitige Hochbeet (wahlweise 60cm oder 80cm hoch) Bestandteil der Gewächshauskonstruktion ist, bleibt die gewählte Seitenhöhe bestehen.




HOCHBEET-MATERIALIEN

Das Material der Hochbeetwände ist frei wählbar. Sie können zwischen 3 verschiedenen Außendekoren der Sandwichplatten wählen. Darf es ein zeitloses Anthrazit, ein sattes Grün oder lieber eine naturnahe Holzoptik sein. Oder wählen Sie unsere Alu-Paneele, die im Grundsatz Aluminiumfarben also silbern aussehen. Natürlich können Sie, gegen Aufpreis, sowohl den Aluminiumprofilen des Gewächshauses wie auch den Rahmenprofilen des Hochbeets durch eine Pulverbeschichtung eine individuelle Farbe verleihen.



Sandwichplatten



Materialstärke Sandwichplatten/
Alu-Paneele 36 mm

MAUER-GEWÄCHSHAUS

IHRE PERSÖNLICHE WOHLFÜHLOASE



MIDI 50-150MA

Als Mauer-Gewächshäuser werden Gewächshäuser bezeichnet, die auf eine Mauer oder ein erhöhtes Streifenfundament gesetzt werden. Diese Kombination ist an den "englischen Stil" angelehnt. Sie besticht durch Ihre einzigartige Optik und wird das Schmuckstück in Ihrem Garten werden.


Diese anmutige Variante unterstreicht den Charakter eines jeden Gartens.

Um den ebenerdigen Zugang zu ermöglichen und eine Stolperkante auszuschließen, wird hierbei die Eingangstür um die Höhe Ihrer bauseits errichteten Mauer abgesenkt.

Die letztendliche Seitenhöhe (Traufhöhe) ergibt sich durch die Höhe Ihres gemauerten Fundaments zzgl. der gewählten Seitenhöhe des Gewächshauses.

Die besonders hohe Stabilität sowie die sehr gute serienmäßige Ausstattung ist - wie bei allen unseren Gewächshäusern - selbstverständlich.

Für einen optisch harmonischen Abschluss können Sie optional unsere Mauerabdeckung mitbestellen. Die Mauerabdeckung deckt Ihr Fundament nach außen ab und schützt dieses vor Witterungseinflüssen.



ERKER-GEWÄCHSHAUS

STILVOLL, NÜTZLICH UND STABIL



MAXI ERKER 80/2-170EK IN WUNSCHFARBE

Gewächshäuser mit Erker sehen nicht nur edel aus, sie bieten vor allem vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Denn durch den separaten Eingangsbereich bleibt das Haupthaus komplett als Pflanzfläche erhalten. Mehr noch, im Bereich der Zugangstür lassen sich bequem die notwendigen Geräte wie Harke, Gießkanne & Co. unterbringen und es bleibt noch Platz für eine kleine gemütliche Sitzecke. Jedes dieser Modelle verfügt serienmäßig über insgesamt 6 Wasserabläufe zum Auffangen des Regenwassers sowie über das Fundamentprofil Basisrahmen.

Selbstverständlich ist auch diese Konstruktion für eine hohe Belastung in puncto Schneelast und Sturmsicherheit ausgelegt. Natürlich lassen sich die Erker-Modelle auch auf eine formschöne Mauer beispielsweise aus Natursteinen oder aus hoch gemauerten Ziegelsteinen aufsetzen. Die atemberaubende Optik wird nur noch durch das verbesserte Klima und den immensen Ernteertrag der Pflanzen getoppt.




VORBILDLICH DAS WAMA-GEWÄCHSHAUS

Gute Gründe für ein WAMA-Gewächshaus aus Aluminium:


- alle Profile komplett aus Aluminium
- stabile, verwindungssteife Profilquerschnitte
- minimale Spannweiten der Verglasungen, dadurch für hohe Schnee- und Windlasten geeignet
- Verglasung mit Stegdreifachplatten mittels unserem bewährten Gewächshaus-Kleber; bei Echtglas oder Stegdoppelplatten aus Plexiglas mit speziellem Dichtgummi
- sturmsichere Verglasungstechnik mit durchgehenden Klemmleisten
- alle Verschraubungen aus Edelstahl
- ca. 30° Dachneigung bei freistehenden Gewächshäusern – dadurch stabiler als flachere Häuser und größeres Luftvolumen im Haus
- besonders viele Dachfenster (über waagerechte Öffnung)
- Dachrinne mit Fallrohr
- geteilte, sehr stabile Drehtür; durch Öffnen der oberen Türhälfte entsteht eine ideale Belüftung, der geschlossene untere Türflügel verhindert das unerwünschte Eindringen von Tieren und verschont junge Pflänzchen vor Zugluft
- alle Türen mit Zylinderschloss
- jedes Gewächshaus wird individuell für Sie konfiguriert:
 - Seitenfenster
 - zusätzliche Tür oder Heckfenster im Rückgiebel
 - Zwischenwand zur Unterteilung
 - farbige Akzente
 - und vieles mehr ...
- Vorteile durch vielfältige Service-Leistungen:
 - persönliche Beratung
 - kostenlose Lieferung im Rahmen einer Sammeltour durch werkszugehörige Mitarbeiter
 - Lieferung als Selbstbausatz, Teilmontage oder
- Komplettmontage durch unsere Monteure, siehe **Seite 22**

Giebelsparren




11

Dachrinnen Profil



10

T-Profil Seitenwand und Dach




9

Türpfosten verstärkt



Türpfosten



8

Stabile Eckverbindung





7

Regenfallrohr (auch oben montierbar für Regenfass!)



6






KEINE unterschiedlichen Qualitätsstufen bei WAMA!

Ganz gleich, für welches Modell Sie sich entscheiden -
Sie bekommen immer die stabilste und bestmögliche Ausführung.

VERGLASUNG


MÖGLICHKEITEN



WAMA Exklusiv-Produkt

10 mm Stegdreifachplatte aus Polycarbonat

Die 10 mm Stegdreifachplatte wurde eigens für WAMA entwickelt und gibt es daher in dieser Form nur bei uns! Es ist die einzige 3-fach Stegplatte in 10 mm Stärke mit breiten Kammern, die bisher auf dem Markt ist. Der Vorteil liegt in der besseren Isolierung gegenüber herkömmlichen Doppel-Stegplatten sowie einer höheren Stabilität durch den 3. (mittleren) Steg – vor allem bei Winddruck oder hoher Schneebelastung. Die hohe Lichtdurchlässigkeit wird durch die extra breiten Kammern erreicht. Die Sonneneinstrahlung wird durch diese Verglasung "gebrochen", somit besteht deutlich weniger Verbrennungsgefahr für Ihre Pflanzen. Diese Verglasung ist bestens geeignet, wenn Sie Ihr Gewächshaus hauptsächlich von Frühjahr bis Herbst betreiben möchten.



16 mm Stegdreifachplatte aus Polycarbonat

Die 16 mm Stegdreifachplatte bietet noch mehr Isolierung und höhere Stabilität als die 10mm Stegdreifachplatte. Die Sonneneinstrahlung wird durch diese Verglasung "gebrochen" somit besteht deutlich weniger Verbrennungsgefahr für Ihre Pflanzen. Diese Verglasung ist ebenfalls bestens für die Nutzung von Frühjahr bis Herbst geeignet und zusätzlich zur Überwinterung von Kübelpflanzen (Nutzung als Kalthaus kann mit einer Heizung / Frostwächter bei bis zu +5° Raumtemperatur gehalten werden).



4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)


Ein optisches Highlight in jedem Garten ist ein Gewächshaus, das komplett aus durchsichtigem Glas besteht. ESG ist ein gehärtetes Blankglas, welches deutlich stabiler ist wie normales Glas. Wenn es bei hoher Belastung zerbricht, zerfällt es in kleine Krümel ohne scharfe Kanten.

Aufgrund der Verbrennungsgefahr Ihrer Pflanzen, ist bei dieser Rundum-Verglasung ein geschützter Standort sowie eine zusätzliche Schattierung absolut empfehlenswert. Diese Verglasung eignet sich aufgrund ihrer Beschaffenheit für eine Bewirtschaftung des Gewächshauses nur in den frostfreien Monaten.



16 mm Wärmeschutzglas (Mischverglasung)

Diese Verglasung besteht aus zwei 4 mm starken, durchsichtigen Float-Glasscheiben und einem 8 mm starken Zwischenraum. Der Scheibenzwischenraum wird mit einem speziellen Wärmedämmgas aufgefüllt. Der doppelte Randverbund verhindert eine Kondensatbildung in den Zwischenräumen der Verglasung. Diese Verglasung eignet sich aufgrund ihrer Eigenschaften in Verbindung mit einer Heizung für eine ganzjährige Bewirtschaftung des Gewächshauses. Ausführung als Mischverglasung (Gewächshausdach mit 16 mm Stegdreifachplatten, rundum 16 mm Wärmeschutzglas). Modellabhängig ist die Dacheindeckung gegen Aufpreis ebenfalls mit 16 mm Wärmeschutzglas (6 mm VSG + 4 mm ESG + 6 mm Zwischenraum) möglich.




Nur für die Tropic-Serie

16 mm Doppelstegplatte PLEXIGLAS® RESIST

Optisch ist diese Platte nicht von der Alltop-Verglasung zu unterscheiden – ist jedoch schlagzäh modifiziert und dadurch besonders robust – aber NICHT mehr UV-durchlässig.

Diese Verglasung eignet sich für Kunden, die viel Wert auf Optik legen, aber nicht auf Stabilität verzichten möchten.



Nur für die Tropic-Serie

16 mm Doppelstegplatte PLEXIGLAS® Alltop

Die richtige Wahl für tropische Pflanzen und Tiere die viel ultraviolette Licht benötigen. Wird auch gerne als Überwinterungshaus für exotische Pflanzen und Tiere verwendet.

Durch die 64 mm breiten Kammern gelangt viel Licht ins Innere. **ACHTUNG:** Diese Platte ist NICHT hagel- oder bruchsicher, daher kann diese auch z.B. nur in den senkrechten Wänden eingebaut werden und im Dach wird eine hagelsichere Verglasung eingebaut.

VERGLASUNG

WICHTIGES & HILFREICHES



Klemmleiste

Durch die dauerhaft beständige Klemmleiste werden alle Verglasungen sturmsicher im Gewächshaus arretiert.

KEIN Grünspan bei Stegplatten von WAMA und nur minimale Kondensatbildung

Kondenswasser / Grünspan innerhalb der Stegplatten:

Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung mit Stegplatten und einem ausgiebigen Testverfahren ist es uns gelungen die Bildung von Grünbelag innerhalb der Stegplatten nahezu vollständig zu verhindern.

Bei uns werden die Stegplatten an den offenen Kanten oben und unten mit einem Alukleband verschlossen – zusätzlich werden die Stegplatten jeweils oben in das gegenläufige Gewächshausprofil eingeschoben, unten sorgt eine von uns entwickelte U-Schiene dafür, dass das Aluband auch nach Jahren noch dicht ist. Durch dieses aufwendige Verfahren stellen wir sicher, dass kein Schmutz oder Staub in die Hohlkammer gelangt.

Angenehmer Nebeneffekt: Die Bildung von Kondenswasser in den Hohlkammern geht ebenfalls auf ein Minimum zurück. Daher haben Sie bei einem WAMA-Gewächshaus mit Stegplatten auch nach Jahren noch eine hohe Lichtdurchlässigkeit.

Der Schutz vor Vergilbung ist bei unseren Stegplatten besser als bei handelsüblichen Stegplatten aus Polycarbonat. Bei vielen Produkten ist keine oder nur eine dünn aufgetragene UV-Schutzschicht auf der Außenseite aufgebracht. Bei unserer Stegplatte wird der UV-Schutz direkt in das Granulat eingespritzt wodurch die komplette äußere Schicht mit dem UV-Schutz durchdrungen ist – das gewährleistet jahrelangen Schutz vor Vergilbung und verhindert das vorzeitige Altern bzw. spröde werden der Stegplatten.



Bei den 10 mm und 16 mm Stegdreifachplatten setzen wir konsequent auf Qualität – von Anfang an.

So bekommen wir die gängigsten Scheibenbreiten (z.B. alle Seitenwand- und Dachscheiben) direkt vom Werk auf das exakte Maß gezogen – die dadurch entstandenen geschlossenen Kanten an den Längsseiten haben folgende Vorteile:

- ✓ kein seitliches Eindringen von Schmutz
- ✓ kein Abfall durch Breitenzuschchnitt, das entlastet die Umwelt
- ✓ deutlich vereinfachte Handhabung der Platten
- ✓ keine Breitentoleranzen und absolute Maßhaltigkeit der Stegplatten
- ✓ keine Gefahr von Schnittverletzungen an offenen Kammern

RATGEBER "DER WAMA-TIPP":

UV-Durchlässigkeit Ja oder Nein? Da es bei diesem Thema oft zu Verwirrungen kommt, hier eine kleine Hilfestellung:

Für das eigentliche Wachstum der (vor allem heimischen) Pflanzen wird UV-Licht nicht benötigt. Das UV-Licht sorgt für ein "gedrungenes" oder "dichteres" Wachstum sowie für mehr Farbe.

Somit ist die Frage ob UV-Durchlässigkeit bei den Verglasungen sinnvoll ist oder nicht so zu beantworten:

Wenn Sie hauptsächlich **heimische Pflanzen** (Salate, Tomaten, Gurken usw.) anbauen, empfiehlt sich eine **Verglasung ohne UV-Durchlässigkeit**. Diese Pflanzen können ansonsten leicht "verbrennen".

Außerdem gelangt auch bei diesen Verglasungen noch jede Menge UV-Licht durch Türen und Fenster ins Innere, sodass Ihre Pflanzen keinesfalls komplett ohne UV-Licht auskommen müssen.

Bei eher **"exotischen" Pflanzen** wie z.B. Orchideen, bestimmten Kakteenarten oder Chilis wird die Farbintensität durch **UV-durchlässige Verglasungen** höher. Auch bei Tieren, die von vielen Kunden gerne im Gewächshaus gehalten werden (z.B. Schildkröten), gibt es Arten die auf UV-Licht angewiesen sind.

ACHTUNG: Sowohl bei Schildkröten (und auch andere Tierarten) wie auch bei bestimmten Sorten Orchideen, Kakteen und Chilis gibt es auch hier Arten, die gut ohne UV-Licht auskommen.

U-Wert = Wärmedämmwert → Je geringer desto besser

WELCHE VERGLASUNG PASST ZU MIR?

VERGLASUNG / STÄRKE	MATERIAL	U-WERT	LICHT-DURCH-LÄSSIGKEIT	UV-DURCH-LÄSSIGKEIT	BRUCH-/HAGEL-SICHERHEIT	GARANTIE LICHTDURCHLÄSSIGKEIT / VERGILBUNG	GARANTIE HAGEL-SICHERHEIT	PASSENDE MODELLE
10 mm STEGDREIFACHPLATTE	Polycarbonat	2,7	82,00 %	Nein	Ja	10 Jahre	10 Jahre	S. 28-105
16 mm STEGDREIFACHPLATTE	Polycarbonat	2,3	80,00 %	Nein	Ja	10 Jahre	10 Jahre	
4 mm ESG	Echtglas	5,8	86,00 %	Ja	Bedingt	Trifft nicht zu	Keine	
16 mm WÄRMESCHUTZGLAS	Echtglas	2,0	82,00 %	ca. 35 %	Bedingt	Trifft nicht zu	Keine	
16 mm ALLTOP DOPPELSTEGPLATTE	Plexiglas (Acryl)	2,5	91,00 %	Ja	Nein	30 Jahre	Keine	S. 106-135
16 mm RESIST DOPPELSTEGPLATTE	Plexiglas (Acryl)	2,5	86,00 %	Nein	Ja	30 Jahre	10 Jahre	



Wenn Sie Ihr Gewächshaus ganzjährig als Warmhaus nutzen möchten, also im Winter die Innentemperatur auf +15° oder mehr heizen, empfehlen wir unsere Flora-Serie mit thermisch getrennten Profilen und Verglasungsstärken von 28 mm bis 32 mm !!! Eines der am besten gedämmten Gewächshäuser! Siehe **Seite 136 - 141**.

WIE MÖCHTEN SIE IHR



✓✓✓ sehr empfehlenswert

✓✓ gut geeignet

✓ bedingt geeignet

✗ nicht geeignet

TOMATEN, GURKEN,
PAPRIKA, SALAT,
KOHLGEMÜSE, OBST


SCHILDKRÖTEN, KAKTEEN
(GANZJÄHRIGE
UNTERBRINGUNG)



GEWÄCHSHAUS NUTZEN?



TROPISCHE/MEDITERRANE PFLANZEN,
ORCHIDEEN, PALMEN, BANANENSTAUDEN, ZITRO-
NEN- UND OLIVENBÄUME, OLEANDER



HAGEL-
SICHERHEIT



ISOLIERUNG



VON GRUND AUF SOLIDE

IN 5 SCHRITTEN ZUM PUNKTFUNDAMENT



Die schnelle und einfache Lösung bei ebenen Flächen ein vernünftiges und dauerhaftes Fundament für Ihr Gewächshaus zu erstellen, ist unser. . .


... ALU-FUNDAMENT

Das Alu-Fundament ist ein ringsum laufender Alu-Rahmen mit Erdankern zum Einbetonieren. Sie müssen auf einer ebenen Fläche nur Erdlöcher (ca. 25 x 25 cm und 50 cm Tiefe) ausheben. In diese Erdlöcher kommen die Anker des Fundaments und werden einbetoniert. Es entstehen also nur Punktfundamente (Anzahl je nach Hausgröße). Das Gewächshaus wird dann später bei der Montage mit innenliegenden Laschen am Alurahmen verschraubt. Um sauber arbeiten zu können, empfiehlt es sich, in die im Garten vorgefertigten Löcher Rohre einzubetonieren (z.B. Kunststoffrohre, nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Rohre sollten ca. 40 cm lang sein und einen Rohrdurchmesser von ca. 150 mm haben. Dabei muss das Rohrinere frei bleiben. Das Ausgießen der Erdlöcher oder Rohre geschieht erst zum Schluss der eigentlichen Montage, dadurch ist gewährleistet, dass das Gewächshaus während des Aufbaus noch ausgerichtet werden kann. Die genauen Maße für die Erdlöcher / Rohre entnehmen Sie unseren Fundamentplänen, die wir Ihnen gerne zusenden oder die Sie sich auf unserer Webseite anschauen und ausdrucken können.



Alufundament Profil



PUNKTFUNDAMENT
PLAN

PUNKTFUNDAMENT



STREIFENFUNDAMENT

Eine schöne und solide Variante ist ein Streifenfundament (Betonfundament, Fundament aus Rasenkantensteinen, gemauertes Fundament o.ä.). Die Breite des Fundamentrahmens sollte mindestens 10 cm betragen. Das Streifenfun-

dament sollte betoniert oder mit geeigneten Steinen gemauert sein.

Auch hierfür halten wir natürlich einen passenden Fundamentplan von allen Modellen für Sie bereit. Fordern Sie diesen bei uns an oder besuchen Sie unsere Webseite.

Mehr Infos unter
www.wamadirekt.de



Geeignet dafür:

Betonsteine, Backsteine,
Klinkersteine, Kalksandsteine



Nicht geeignet für:

Hohlblocksteine,
Bimssteine, Gasbetonsteine

BASISRAHMEN MIT KOMPRIBAND

Die stabile Ausführung dieses zusätzlichen Aluminium-Profiles überbrückt kleine Unebenheiten und erleichtert die Montage auf Ihrem Streifen-Fundament. Die Befestigungsmaterialien wie Winkel, Dübel und Schrauben gehören ebenso zum Lieferumfang wie ein Dichtband.



MAUERABDECKUNG INKL. BASISRAHMEN

Unsere Mauerabdeckung in Kombination mit Basisrahmen und Dichtband schützt Ihr Fundament an der Oberseite vor Nässe und sorgt für einen harmonischen Abschluss. Alle benötigten Befestigungsmaterialien wie Winkel, Dübel, Schrauben und Dichtband werden mitgeliefert. Das Profil ist so stabil, dass es sogar bei Bedarf unterlegt werden könnte.




STREIFENFUNDAMENT




STREIFENFUNDAMENT
PLAN

IN 5 SCHRITTEN ZUM STREIFENFUNDAMENT



WAS SIE ZUSÄTZLICH

FENSTER



DACHFENSTER

In annähernd allen Gewächshäusern ist die größtmögliche Anzahl Dachfenster standardmäßig enthalten.

SEITENFENSTER

Konstruktionsbedingt werden Seitenfenster in jedem 2. Seitenelement links und / oder rechts in der gewünschten Anzahl eingebaut. Sie sorgen in Kombination mit der geöffneten Zugangstür und den serienmäßigen Dachfenstern für eine verbesserte Querlüftung und begünstigen den „Kamineffekt“. Bei Gewächshäusern mit einseitigem Hochbeet werden die Seitenfenster in der, dem Hochbeet gegenüberliegenden, Seitenwand eingebaut.

Seitenfenster / zusätzl. Dachfenster 80,- / Stk.

Seitenfenster Tropic 90,- / Stk.



HECKFENSTER

Das Heckfenster wird im Rückgiebel (ggü. der Tür) eingebaut und sorgt bei Bedarf für „Durchzug“. Es kann um 180 Grad oder auch in kleineren Öffnungswinkel geöffnet und arretiert werden. Von außen gesehen ist der Anschlag immer rechts. **155,- / Stk.**

ZWISCHENWAND

Mit einer Zwischenwand (inkl. Drehtür – Ausführung genau wie in der Giebelwand) können Sie Ihr Gewächshaus in unterschiedliche Temperatur- oder Wachstumszonen einteilen. Der Einbau erfolgt serienmäßig immer mittig (bei ungerader Feldanzahl springt die Zwischenwand ein Feld nach hinten). Ein nachträglicher Einbau ist nur möglich, wenn bereits vorhandene Profile ausgetauscht werden.



AUSWÄHLEN KÖNNEN:

WEITERE MÖGLICHKEITEN

HÖHERE DURCHGANGSHÖHEN BEI DOPPELTÜREN


Bei Gewächshäusern mit entsprechender Seiten-/Firsthöhe ist es möglich die Standardtüren (190 cm Durchgangshöhe) mit einer höheren Durchgangshöhe einzusetzen.

Doppeltür mit Durchgangshöhe 230 cm **300,-**

(Gewächshaus-Firsthöhe inkl. evtl. Türtiefersetzung = mind. 290 cm)

Doppeltür mit Durchgangshöhe 255 cm **400,-**

(Gewächshaus-Firsthöhe inkl. evtl. Türtiefersetzung = mind. 317 cm)



FARBEN

Um eine Oxidation des Gewächshauses zu verhindern, kann eine Pulverbeschichtung der Aluminium-Profile dazu bestellt werden. Dabei wird ein Pulverlack auf die gesamte Oberfläche des Aluminiums aufgebracht und eingebrannt. Selbstverständlich erhalten Sie die Kunststoffklemmleisten ebenfalls im farblich passenden Ton. Grundsätzlich sind alle Farben der klassischen RAL-Karte möglich. Für pulverbeschichtete Mauerabdeckungen / Alu-Fundamente berechnen wir 25 % Aufpreis. Für pulverbeschichtete Alu-Paneele berechnen wir 35 % Aufpreis.



ALU-BLANK
(STANDARD)



MOOSGRÜN RAL 6005
(AUFPREIS)



ANTHRAZIT RAL 7016
(AUFPREIS)



RAL-WUNSCHFARBE
(AUFPREIS)

LIEFER-/MONTAGEARTEN

Detailinformationen **auf Seite 22**



BAUSATZ
(STANDARD)



TEILMONTAGE
(AUFPREIS)



**KOMPLETT-
MONTAGE**
(AUFPREIS)



**ERD- &
BETONARBEITEN**
BEI PUNKTFUNDAMEN-
TEN (AUFPREIS)

KOSTENLOSE LIEFERUNG IN D + A + CH + BENELUX

Wir liefern Ihnen Ihr Gewächshaus oder Hochbeet in Deutschland (Festland) sowie nach Österreich, Beneluxländern und der Schweiz kostenlos im Rahmen von Sammeltouren mit eigenem LKW-Fuhrpark und werkszugehörigen Fahrern. Das heißt wir sammeln die uns vorliegenden Aufträge aller Kunden in ein bestimmtes Liefergebiet und planen daraus eine Wochentour. Bitte haben Sie Verständnis, dass im Vorfeld dieser Planung noch keine genaue Eingrenzung erfolgen kann, ob die Anlieferung am Anfang, in der Mitte oder am Ende des Lieferzeitraums erfolgt. Wir setzen uns jedoch direkt nach abgeschlossener Planung ca. 1 – 2 Wochen vor Lieferung mit Ihnen in Verbindung und teilen Ihnen den genauen und verbindlichen Termin (Datum und ungefähre Uhrzeit) mit. Falls Sie den angekündigten Termin nicht wahrnehmen können, bedeutet das meist, dass Sie aus dieser Sammeltour herausfallen und i.d.R. erst im nächsten Monat wieder mit eingeplant werden. Für uns ein enormer logistischer Aufwand, da die komplette Tour erneut geplant wird und sich die Termine für alle anderen Kunden ebenfalls ändern.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Zahlungsbedingungen bei Lieferungen, die mit unseren eigenen LKW erfolgen: Wir arbeiten ohne Anzahlung, dafür aber mit Zahlung direkt bei Lieferung. Die Zahlung kann per Vorüberweisung oder per EC-/Girokarte (keine Kreditkarte!) erfolgen.

MONTAGEARTEN

Bei uns sind Sie auf der sicheren Seite. Denn unsere Garantien gelten bei jeder Montageart. 20 Jahre auf Konstruktion, Verarbeitung und Materialqualität der Aluminium-Profile sowie 10 Jahre / 30 Jahre Garantie auf Lichtdurchlässigkeit (je nach gewählter Verglasung).

BAUSATZ (D + A + CH + BENELUX)

Serienmäßig werden unsere Gewächshäuser im Bausatz geliefert. Alle Haus- teile (z.B. Vordergiebel, Seitenwand, Stegplatten usw.) sind separat ver- packt. Ein kompletter Selbstaufbau erfordert allerdings etwas Zeit und handwerkliches Geschick. Der Aufbau eines 5 - 10 m² großen Gewächshauses dauert etwa 1 - 2 Tage (ab Fundament). Der Aufbau größerer Gewächshäuser ab Fundament dauert entsprechend länger. Selbstverständlich liegt jedem Bausatz eine ausführliche Montage- anleitung bei.



TEILMONTAGE (D + A + CH + BENELUX)

Wenn Sie die Teilmontage des Gewächshauses gegen Aufpreis mitbestellen, liefern wir Ihnen weitestgehend vormontierte Baugruppen (unverglast) zur weiteren Selbstmontage an. Die Lüftungsfenster und Türen liefern wir ebenfalls fertig zusammen gebaut an. Bei diesen ist die Verglasung bereits eingesetzt. Das Dach wird immer im Bausatz zur Selbstmontage geliefert. Aus Transportgründen können die Türgiebel der Mauer- und Hochbeetge- wächshäuser sowie die Hochbeete nicht vormontiert geliefert werden.



Durch unsere ab Werk erfolgte Teil- montage verringert sich der Zeit- und Montageaufwand für Sie erheblich. Eine Arbeitserleichterung auch für ungeübte Handwerker und Privatper- sonen mit wenig Freizeit.

Informieren Sie uns daher bitte rechtzeitig vor Mitteilung des Liefertermins, wenn Sie den Lieferzeitraum verschoben haben möchten (z.B. wegen Urlaub). Grund- sätzlich ist aber auch die Lagerung eines Gewächshauses oder Hochbeets z.B. in Garage, Carport, Keller oder auch im Freien kein Problem. Und zur Lieferannahme reicht meist auch eine von Ihnen beauftragte Vertrauensperson.

Gerne sind unsere freundlichen und fachkompetenten Fahrer (gleichzeitig unsere Monteure) auch bereit Ihnen beim Transport der Ware z.B. in Ihre angrenzende Garage zu helfen. Bitte beachten Sie, dass bei Lieferung von teilmontierten Gewächshäusern und von Echtglas-Scheiben mind. eine Person als Abladehilfe vom Kunden zur Verfügung gestellt werden muss. Zudem muss für Echtglas eine geeignete Lagermöglichkeit vorhanden sein (Garage/ Carport mit einer Wand zum Anlehnen der einzelnen Echtglasscheiben). Auftretende Fragen z.B. zur Montage werden selbstverständlich freundlich beantwortet. Weitere Lieferbedingungen und Hinweise finden Sie in unseren AGB.

Selbstverständlich erhalten Sie eine ordnungsgemäß quitierte Rechnung.

Bei **Versandartikeln** erfolgt der Versand für langjährige Bestandskunden auf Rechnung. Bei Neukunden erfolgt der Versand gegen Vorkasse. Sie können alle Artikel auch über unseren Online-Shop bestellen, dort haben Sie weitere Zahlungsmöglichkeiten (z.B. PayPal oder Rechnungskauf für Bestandskunden bzw. nach Bonitätsprüfung).

KOMPLETTMONTAGE AB FUNDAMENT (DEUTSCHLANDWEIT !)

Des weiteren besteht die Möglichkeit der Komplett-Montage durch unsere Monteure. Die Montage erfolgt auf ein bauseits erstelltes Streifenfundament oder auf von Ihnen gesetzte Leerrohre (in Verbindung mit unserem Alu-Fundament). Entsprechende Fundamentpläne schicken wir Ihnen gerne vorab zu. Um die Arbeitszeit bei Ihnen vor Ort auf ein Minimum zu reduzieren, werden die Gewächshausteile in unserem Werk bereits soweit wie möglich von unseren Monteuren vormontiert. Der Montagepreis beinhaltet die beschriebene Vormontage, die Anlieferung des Gewächshauses durch unsere Monteure, den restlichen Aufbau vor Ort sowie die Anfahrtkosten und eventuelle Übernachtungskosten. Es entstehen also keine zusätzlichen Kosten (ausgenommen der Erstellung des Fundaments).



© gartenhelden.de

ERD- UND BETONARBEITEN (DEUTSCHLANDWEIT !)

In Verbindung mit einer Komplettmontage und Bestellung eines Alu-Fundaments bieten wir zusätzlich die Fundamentarbeiten an.

Dabei setzen wir auf die vorhandene, ebene Fläche entsprechende Leerrohre in Beton. Nach der eigentlichen Gewächshaus-Montage kommen dann die Anker des Alu-Fundaments in die Leerrohre und werden mit Beton von uns verfüllt. Das Setzen der Leerrohre kann nicht gleichzeitig mit der Montage erfolgen, sondern beinhaltet eine zusätzliche Anfahrt – die Preise finden Sie in der nebenstehenden Tabelle. Gerne können Sie die Leerrohre auch nach unseren Fundamentplänen „in Eigenregie“ setzen.



MONTAGEPREISE FÜR DEUTSCHLAND

Modell	Montage klassisches GWH / Mauer-GWH (ab Fundament)	Montage klassisches GWH / Mauer-GWH mit Glas (ab Fundament)	Leerrohre Alu-Fundament für klassisches GWH setzen (inkl. Zus. Anfahrt)	Montage Hochbeet-GWH inkl. Hochbeet (ab Fundament)	Montage Hochbeet-GWH mit Glas (ab Fundament)	Leerrohre Alu-Fundament bzw. Hochbeet-GWH setzen (inkl. Zus. Anfahrt)
MINI 30	987,-	1282,-	582,-	1366,-	1776,-	810,-
MINI 40	1075,-	1398,-	582,-	1480,-	1924,-	810,-
MINI 50	1176,-	1530,-	645,-	1632,-	2122,-	1012,-
MINI 60	1252,-	1628,-	645,-	1733,-	2253,-	1012,-
MINI 70	1341,-	1743,-	810,-	1847,-	2401,-	1214,-
MINI 80	1455,-	1892,-	810,-	1986,-	2582,-	1214,-
MINI 100	2183,-	2837,-	1012,-	2910,-	3782,-	1619,-
MIDI 30	1012,-	1316,-	582,-	1442,-	1875,-	810,-
MIDI 40	1126,-	1464,-	582,-	1581,-	2056,-	810,-
MIDI 50	1252,-	1628,-	645,-	1758,-	2286,-	1012,-
MIDI 60	1354,-	1760,-	645,-	1885,-	2451,-	1012,-
MIDI 70	1455,-	1892,-	810,-	2011,-	2615,-	1214,-
MIDI 80	1619,-	2105,-	810,-	2201,-	2861,-	1214,-
MIDI 100	2233,-	2904,-	1012,-	3023,-	3931,-	1619,-
MIDI 120	2436,-	3166,-	1012,-	3289,-	4276,-	2024,-
MIDI ERKER 60	2239,-	2904,-	968,-	----	----	----
MIDI ERKER 80	2479,-	3226,-	1075,-	MONTAGEN DEUTSCHLANDWEIT (FESTLAND)		
MIDI ERKER 100	3094,-	4017,-	1183,-	----	----	----
MIDI ERKER 120	3302,-	4295,-	1290,-	----	----	----
MAXI 50	1429,-	1858,-	810,-	2037,-	2647,-	1316,-
MAXI 60	1556,-	2023,-	810,-	2264,-	2944,-	1316,-
MAXI 70	1619,-	2079,-	1012,-	2391,-	3108,-	1417,-
MAXI 80	1834,-	2385,-	1012,-	2669,-	3470,-	1518,-
MAXI 100	2454,-	3228,-	1214,-	3688,-	4794,-	1923,-
MAXI 120	2593,-	3372,-	1214,-	4017,-	5222,-	2328,-
MAXI 140	2739,-	3562,-	1417,-	4301,-	5591,-	2732,-
MAXI 160	2910,-	3782,-	1619,-	3770,-	6126,-	3137,-
MAXI ERKER 60	2669,-	3473,-	1290,-	----	----	----
MAXI ERKER 80	2947,-	3833,-	1505,-	----	----	----
MAXI ERKER 100	3567,-	4637,-	1720,-	----	----	----
MAXI ERKER 120	3706,-	4820,-	1935,-	----	----	----
PROFI 50	1746,-	2269,-	810,-	2378,-	3091,-	1316,-
PROFI 60	1855,-	2412,-	810,-	2589,-	3365,-	1316,-
PROFI 80	2062,-	2681,-	1214,-	2947,-	3832,-	1518,-
PROFI 100	2834,-	3683,-	1214,-	4137,-	5377,-	1923,-
PROFI 120	3099,-	4030,-	1619,-	4605,-	5986,-	2328,-
PROFI 140	3378,-	4391,-	1822,-	5073,-	6594,-	2732,-
PROFI 160	3726,-	4844,-	2024,-	5522,-	7179,-	3137,-
PROFI 200	4143,-	5387,-	2429,-	6243,-	8117,-	3947,-
PROFI 240	4649,-	6044,-	2834,-	6945,-	9029,-	4756,-
PROFI XL 50	1860,-	2417,-	810,-	2467,-	3207,-	1113,-
PROFI XL 60	1961,-	2550,-	810,-	2644,-	3437,-	1113,-
PROFI XL 80	2163,-	2812,-	1214,-	2998,-	3897,-	1316,-
PROFI XL 100	2960,-	3848,-	1214,-	4194,-	5452,-	1720,-
PROFI XL 120	3099,-	4030,-	1619,-	4753,-	5880,-	2125,-
PROFI XL 140	3466,-	4506,-	1822,-	4997,-	6496,-	2429,-
PROFI XL 160	3719,-	4835,-	2024,-	5364,-	6972,-	2834,-
PROFI XL 200	4225,-	5492,-	2429,-	6135,-	7976,-	3542,-
PROFI XL 240	4731,-	6150,-	2834,-	6914,-	8988,-	4250,-
TH A/F 13/V1	683,-	888,-	582,-	999,-	1300,-	582,-
TH A/F 13/V2	683,-	888,-	582,-	999,-	1300,-	582,-
TH A/F 14	784,-	1020,-	582,-	1133,-	1472,-	582,-
TH A/F 15	886,-	1151,-	645,-	1265,-	1645,-	645,-
TH A/F 16	987,-	1282,-	645,-	1398,-	1818,-	645,-
TH A/F 17	1088,-	1415,-	708,-	1531,-	1990,-	708,-
TH A/F 18	1189,-	1546,-	708,-	1664,-	2163,-	708,-
TH A/F 23/V1	759,-	987,-	582,-	1075,-	1398,-	582,-
TH A/F 23/V2	759,-	987,-	582,-	1075,-	1398,-	582,-
TH A/F 24	873,-	1135,-	582,-	1221,-	1588,-	582,-
TH A/F 25	987,-	1282,-	645,-	1366,-	1776,-	645,-
TH A/F 26	1101,-	1431,-	645,-	1512,-	1965,-	645,-
TH A/F 27	1214,-	1579,-	708,-	1657,-	2154,-	708,-
TH A/F 28	1328,-	1727,-	708,-	1803,-	2344,-	708,-
AL-A 30	848,-	1102,-	645,-	TIPP TEILMONTAGE - Die günstige Alternative zur Komplettmontage - Problemloser Aufbau durch vorgefertigte Baugruppen / Wände gewährleistet - Auch für ungeübte Handwerker zügig aufzubauen		
AL-A / B 40	1341,-	1743,-	645,-			
AL-A / B / C 50	1417,-	1842,-	1037,-			
AL-A / B / C 60	1531,-	1990,-	1214,-			
AL-A / B / C 70	1708,-	2221,-	1366,-	1594,-	2072,-	911,-
AL-A / B / C 80	1923,-	2500,-	1366,-	1898,-	2467,-	1012,-
AL-B / C 100	2815,-	3659,-	1467,-	2315,-	3010,-	1316,-
AL-B / C 120	2992,-	3890,-	1467,-	2631,-	3420,-	1518,-
TROPIC 1.02 / 2.02	1037,-	1349,-	645,-	3688,-	4794,-	1720,-
TROPIC 1.03 / 2.03	1290,-	1678,-	810,-	2075,-	2697,-	1012,-
TROPIC 1.04 / 2.04	1632,-	2122,-	810,-	2568,-	3338,-	1316,-
TROPIC 1.05 / 2.05	1872,-	2433,-	1012,-	2916,-	3789,-	1518,-
TROPIC 1.06 / 2.06	2644,-	3437,-	1012,-	4035,-	5250,-	1720,-
TROPIC 3.03	1429,-	1858,-	810,-	4440,-	5768,-	2125,-
TROPIC 3.04	1771,-	2302,-	810,-	4839,-	6287,-	2530,-
TROPIC 3.05	2011,-	2615,-	1214,-			
TROPIC 3.06	2783,-	3618,-	1214,-			
TROPIC 3.08	3061,-	3980,-	1619,-			
TROPIC 3.10	3340,-	4341,-	2024,-			

MINI Serie



Detailinformationen zu dieser Serie
ab Seite 28

Selbst im Schrebergarten sind die Modelle der Mini-Serie gern gesehen und als Einsteigermodelle gut geeignet.

FLÄCHE
des Gewächshauses
4 m² – 13 m²

7 MODELLE
Breite: 208 cm
Länge: 196 – 629 cm

MIDI Serie



Detailinformationen zu dieser Serie
ab Seite 38

Optimales Platz-Nutzungs-Verhältnis bieten unsere Modelle der Midi-Serie. Die 80cm breite, teilbare Drehtür garantiert einen einfachen Zugang z.B. mit der Schubkarre.

FLÄCHE
des Gewächshauses
5 m² – 24 m²

8 MODELLE
Breite: 255 cm
Länge: 196 – 752 cm

MAXI Serie



Detailinformationen zu dieser Serie
ab Seite 50

Fortgeschrittene Gärtner mit dem vorhandenen Platzangebot in ihrem Garten bevorzugen die Modelle der Maxi-Serie. Standardmäßig haben alle Modelle dieser Serie eine 140cm breite 2-flügelige Doppeltür.

FLÄCHE
des Gewächshauses
9 m² – 27 m²

7 MODELLE
Breite: 287 cm
Länge: 320 – 999 cm

VARIANTEN



KLASSISCHES-
GEWÄCHSHAUS



MAUER-
GEWÄCHSHAUS



HOCHBEET-
GEWÄCHSHAUS



ERKER-
GEWÄCHSHAUS



TOMATENHAUS/
PULTDACH



ANLEHN-
VARIANTE

Detailinformationen **auf Seite 6-7**

PROFI Serie



Detailinformationen zu dieser Serie
ab Seite 62

Die Modelle der Profi-Serie bieten neben einem hohen Luftvolumen für ein besseres Klima auch viel Platz, um eine nahezu autarke Versorgung mit Salat und Gemüse sicherzustellen.

FLÄCHE des Gewächshauses	7 MODELLE
10 m ² – 48 m ²	Breite: 320 cm Länge: 320 – 1494 cm

PROFI XL Serie



Detailinformationen zu dieser Serie
ab Seite 72

Mit einer Breite von 4 m sind die Modelle der Profi XL-Serie bestens geeignet, um die ganze Familie mit frischem Salat und Gemüse aus eigenem Anbau zu versorgen.

FLÄCHE des Gewächshauses	7 MODELLE
13 m ² – 60 m ²	Breite: 400 cm Länge: 320 – 1494 cm

TOMATEN-/ ANLEHNHAUS Serie



Detailinformationen zu dieser Serie
ab Seite 82

Die Modelle nutzen vorhandene Wandflächen optimal und sind ideal bei wenig Platz. Trotz ihrer kompakten Pultdach-Bauweise bieten sie die gleichen Nutzungsmöglichkeiten wie ein klassisches Gewächshaus.

FLÄCHE des Gewächshauses	33 MODELLE
2 m ² – 24 m ²	Breite: 81 cm, 131 cm, 193 cm, 254 cm, 316 cm Länge: 196 – 752 cm

TOMATEN-/ PULTDACHHAUS Serie



Detailinformationen zu dieser Serie
ab Seite 94

Gewächshäuser mit moderner Pultdach-Form fügen sich harmonisch in jeden Garten ein und lassen sich flexibel platzieren. Trotz ihrer schlanken Bauweise bieten sie dennoch genügend Platz, um darin ebenso vielseitig zu gärtnern wie in einem klassischen Gewächshaus.

FLÄCHE des Gewächshauses	33 MODELLE
2 m ² – 24 m ²	Breite: 84 cm, 134 cm, 196 cm, 258 cm, 320 cm Länge: 196 – 752 cm

TROPIC-1

Serie



Detailinformationen zu dieser Serie
ab Seite 106

Ob zur Aufzucht und Unterbringung von lichtungstoleranten, exotischen Pflanzen oder als Behausung von UV-liebenden Landschildkröten - die spezielle Verglasung der Modelle unserer Tropic 1-Serie erfüllt alle Ansprüche.

FLÄCHE
des Gewächshauses
5 m² – 16 m²

5 MODELLE
Breite: 255 cm
Länge: 211 – 611 cm

TROPIC-2

Serie



Detailinformationen zu dieser Serie
ab Seite 116

Noch mehr Platz für tropische Pflanzen und extra breiten Verglasungsfeldern für einen großen Lichteinfall bieten unsere Modelle der Tropic 2-Serie.

FLÄCHE
des Gewächshauses
7 m² – 20 m²

5 MODELLE
Breite: 320 cm
Länge: 211 – 611 cm

TROPIC-3

Serie



Detailinformationen zu dieser Serie
ab Seite 126

Den meisten Platz für tropische, mediterrane Pflanzen und Tiere bieten unsere Modelle der Tropic 3-Serie.

FLÄCHE
des Gewächshauses
12 m² – 40 m²

6 MODELLE
Breite: 400 cm
Länge: 311 – 1011 cm

VARIANTEN



KLASSISCHES-
GEWÄCHSHAUS



MAUER-
GEWÄCHSHAUS



HOCHBEET-
GEWÄCHSHAUS



ERKER-
GEWÄCHSHAUS



TOMATENHAUS/
PULTDACH



ANLEHN-
VARIANTE

Detailinformationen **auf Seite 6-7**

FLORA

Serie



Detailinformationen zu dieser Serie
ab Seite 136

Die Modelle der Flora-Serie sind ausschließlich für die Überwinterung frostempfindlicher Pflanzen konstruiert. Die UV-stabilen Kunststoffprofile mit innen liegendem Stahlkern bieten keinerlei Kältebrücke und erreichen dennoch konstruktionsbedingt eine maximale Stabilität.

FLÄCHE
des Gewächshauses

8 m² – 25 m²

10 MODELLE

Breite: 267 cm, 304 cm
Länge: 315 – 836 cm

FLORA-AL

Serie



Detailinformationen zu dieser Serie
ab Seite 140

Die Modelle der Flora-Anlehn Serie sind ebenso wie die freistehenden Flora-Gewächshäuser für die Überwinterung frostanfälliger Pflanzen konstruiert.


FLÄCHE
des Gewächshauses

6 m² – 19 m²

12 MODELLE

Breite: 197 cm,
251 cm, 301 cm
Länge: 315 – 630 cm

HOCHBEETE



Detailinformationen
ab Seite 142

Unsere wetterfesten und unverwüstlichen Hochbeete bestehen aus besonders stabilen Aluminium-Profilen sowie Wänden mit Sandwichplatten (Dekor Grün, Anthrazit oder Holzoptik) oder Alu-Paneelen. Modelle bis 302 cm auch als Frühbeet mit stabilem Aufsatz erhältlich.

10 MODELLE

Breite: 77 cm, 150 cm
Länge: 105 – 500 cm

VARIANTEN

- Hochbeet
- Hochbeet mit Frühbeet-Aufsatz

ZUBEHÖR



Detailinformationen
ab Seite 150

Von A wie Arbeitstisch bis Z wie Zylinder für Fensteröffner ist für alle Bedürfnisse und Eventualitäten das Passende für Ihr WAMA Gewächshaus dabei.

MINI Serie



*Mit zusätzlicher Verstärkung
bis 220 kg/m² möglich!



Gewächshaus MINI 40-150KL mit Türanschlag rechts

Das ideale Gewächshaus für Einsteiger und Kleingartenbesitzer

Die **WAMA Mini-Serie** ist mit sieben verschiedenen Modellen das ideale Gewächshaus für Einsteiger und Kleingartenbesitzer. Mit einer Breite von 208 cm und einer Firsthöhe von nur 215 cm findet es auch im kleinsten Garten einen Platz. Die 70 cm breite teilbare Drehtür bietet zusammen mit den Dachfenstern eine gute Belüftung. Bei

allen Mini-Häusern ist eine zusätzliche Tür oder ein Heckfenster in der Rückwand, Zwischenwände und der Einbau von Seitenfenstern möglich; siehe **Seite 20**. Passende Ausstattung und Zubehör finden Sie ab **Seite 150**.



7 MODELLE

Breite 208 cm
Länge ab 196 cm
bis 629 cm



FLÄCHE

des Gewächshauses

ab 4 m²
bis 13 m²



3 VARIANTEN

- Klassisch
- Mauergewächshaus
- Hochbeetgewächshaus



VORTEILE

- geringe Aufstellfläche
- auch für kleinere
Stadtgärten geeignet

Premium
QUALITÄT

Kostenlose
LIEFERUNG

im Rahmen von Sammeltouren



Hochbeetgewächshaus MINI 40-130HU mit 60 cm Hochbeet und Türanschlag rechts



KLASSISCH

Das klassische Gewächshaus ist optimal für fast alle Gärten. Funktional und durchdacht bietet es alles für den Hobby-Gärtner. Geeignet für Streifenfundament oder unser schnell montiertes Alu-Fundament (Punktfundament).



MAUER- GEWÄCHSHAUS

Das Mauer-Gewächshaus besticht durch einzigartige Optik, die angelehnt ist an den „englischen Stil“ – das Richtige für Kunden die Wert auf ein Schmuckstück in Ihrem Garten legen.



HOCHBEET- GEWÄCHSHAUS

Design trifft Funktion – das innovative Hochbeet-Gewächshaus vereint die Vorteile eines Hochbeets mit denen eines Gewächshauses. Das ist Gärtnern in Vollendung.

MINI Serie

KLASSISCHES GEWÄCHSHAUS

FIRST-
HÖHE

SEITEN-
HÖHE

BREITE

LÄNGE

MINI 40-150KL mit Türanschlag rechts

TECHNISCHE DATEN „MINI“-SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITENHÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE O. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
MINI 30-150KL	196 cm	208 cm	4,08 m ²	150 cm	215 cm	2
MINI 40-150KL	258 cm	208 cm	5,37 m ²	150 cm	215 cm	2
MINI 50-150KL	320 cm	208 cm	6,66 m ²	150 cm	215 cm	4
MINI 60-150KL	381 cm	208 cm	7,92 m ²	150 cm	215 cm	4
MINI 70-150KL	443 cm	208 cm	9,21 m ²	150 cm	215 cm	6
MINI 80-150KL	505 cm	208 cm	10,50 m ²	150 cm	215 cm	6
MINI 100-150KL	629 cm	208 cm	13,08 m ²	150 cm	215 cm	8

Auf Wunsch Längen bis 15m erhältlich!

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschließbare Tür B 70 x H 182 cm, bei Seitenhöhe 170 cm oder 195 cm abschließbare Tür B 70 x H 190 cm, in der Höhe teilbar, Türanschlag rechts
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



MINI 40-150KL in RAL 7016 mit Türanschlag rechts



Wichtige Informationen
zur Lieferung auf **Seite 22**



Automatischer Fensteröffner
siehe **Seite 155**



MINI 40-170KL in RAL 6005 mit Türanschlag rechts

PREISE: GEWÄCHSHAUS „MINI“-SERIE

Seitenhöhe 1,50 m / Firsthöhe 2,15 m

MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹
MINI 30-150KL	1.898,-	2.210,-	3.019,-	3.456,-
MINI 40-150KL	2.083,-	2.512,-	3.432,-	3.930,-
MINI 50-150KL	2.455,-	2.890,-	3.948,-	4.520,-
MINI 60-150KL	2.708,-	3.208,-	4.383,-	5.017,-
MINI 70-150KL	3.087,-	3.682,-	5.031,-	5.758,-
MINI 80-150KL	3.331,-	3.997,-	5.463,-	6.253,-
MINI 100-150KL	4.046,-	4.909,-	6.707,-	7.679,-
ZWISCHENWAND	619,-	702,-	921,-	1.041,-

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TÜR IM RÜCKGIEBEL 340,- | AUFPREIS FÜR TÜRANSCHLAG LINKS 75,-

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Detailinformationen ab **S. 18**

ALU- FUNDA- MENT	BASIS- RAHMEN	MAUERAB- DECKUNG INKL. BASIS- RAHMEN	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEIL- MON- TAGE (OHNE VERGLA- SUNG)
185,-	108,-	273,-	464,-	779,-	300,-
212,-	124,-	312,-	518,-	859,-	341,-
240,-	141,-	354,-	569,-	935,-	378,-
266,-	157,-	394,-	673,-	1.091,-	406,-
296,-	174,-	437,-	770,-	1.236,-	435,-
323,-	190,-	476,-	867,-	1.382,-	506,-
381,-	223,-	560,-	1.089,-	1.617,-	573,-
72,-	42,-	70,-	155,-	200,-	----

PREISE: GEWÄCHSHAUS „MINI“-SERIE

Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,35 m

MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹
MINI 30-170KL	2.125,-	2.475,-	3.382,-	3.871,-
MINI 40-170KL	2.402,-	2.814,-	3.843,-	4.400,-
MINI 50-170KL	2.749,-	3.237,-	4.421,-	5.062,-
MINI 60-170KL	3.034,-	3.593,-	4.909,-	5.618,-
MINI 70-170KL	3.457,-	4.124,-	5.634,-	6.450,-
MINI 80-170KL	3.730,-	4.477,-	6.118,-	7.002,-
MINI 100-170KL	4.532,-	5.498,-	7.512,-	8.599,-

OPTIONALE AUSSTATTUNG SIEHE OBEN.

PREISE: GEWÄCHSHAUS „MINI“-SERIE

Seitenhöhe 1,95 m / Firsthöhe 2,60 m

MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹
MINI 30-195KL	2.277,-	2.651,-	3.624,-	4.146,-
MINI 40-195KL	2.573,-	3.014,-	4.118,-	4.716,-
MINI 50-195KL	2.947,-	3.468,-	4.737,-	5.423,-
MINI 60-195KL	3.251,-	3.849,-	5.260,-	6.021,-
MINI 70-195KL	3.704,-	4.387,-	6.038,-	6.912,-
MINI 80-195KL	3.997,-	4.798,-	6.554,-	7.503,-
MINI 100-195KL	4.855,-	5.891,-	8.048,-	9.213,-

OPTIONALE AUSSTATTUNG SIEHE OBEN.

BEI DIESER SEITENHÖHE (1,95 m) IST ES MÖGLICH EINE DOPPELTÜR (1,20 m breit)
IN DIE SEITENWAND EINZUBAUEN. DIE TÜR IM GIEBEL ENTFÄLLT DADURCH. AUFPREIS: 410,-

MINI

Serie

MAUER-GEWÄCHSHAUS

Alle Gewächshäuser der Mini-Serie können Sie natürlich auch als Mauergewächshaus bekommen. Mauergewächshäuser sind freistehende Gewächshäuser, die auf einer Mauer oder einem höheren Streifenfundament aufgesetzt werden. Hierfür erstellen Sie bauseits nach unserem Fundamentplan ein beliebig hohes Beton- oder gemauertes Fundament mit dem passenden Einschnitt für die Eingangstür des Gewächshauses.

Um den ebenerdigen Zugang zu gewährleisten, geben Sie uns einfach die Fundamenthöhe an, wir senken dann die Tür passgenau ab. Damit sich das Gewächshaus harmonisch in Ihren Garten einfügt, können Sie die Höhe des Gewächshauses selbst bestimmen, indem Sie aus unseren 2 Standardhöhen frei wählen (Höhe Gewächshaus + Mauerhöhe ergibt die Gesamthöhe). Der Aufpreis für die passgenaue Absenkung der Eingangstür ist ebenso wie der Basisrahmen im Preis enthalten.



MINI 40-130MA mit Türanschlag rechts

TECHNISCHE DATEN MAUER-GEWÄCHSHAUS „MINI“-SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITENHÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE O. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
MINI 30-150MA	196 cm	208 cm	4,08 m ²	150 cm	215 cm	2
MINI 40-150MA	258 cm	208 cm	5,37 m ²	150 cm	215 cm	2
MINI 50-150MA	320 cm	208 cm	6,66 m ²	150 cm	215 cm	4
MINI 60-150MA	381 cm	208 cm	7,92 m ²	150 cm	215 cm	4
MINI 70-150MA	443 cm	208 cm	9,21 m ²	150 cm	215 cm	6
MINI 80-150MA	505 cm	208 cm	10,50 m ²	150 cm	215 cm	6
MINI 100-150MA	629 cm	208 cm	13,08 m ²	150 cm	215 cm	8

Auf Wunsch Längen bis 15m erhältlich!

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschließbare Tür B 70 x H 190cm, in der Höhe teilbar, Türanschlag rechts
- Tür um Wunschmaß abgesenkt
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inklusive Fundamentprofil Basisrahmen (s. Seite 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



MINI 70-130MA in RAL 7016 mit Türanschlag rechts



MINI 50-130MA in RAL 7016 mit Türanschlag rechts

PREISE: MAUER GEWÄCHSHAUS „MINI“-SERIE

Seitenhöhe 1,50 m / Firsthöhe 2,15 m (ab Oberkante Mauer/Fundament)

MODELL	OPTIONALE AUSSTATTUNG				Detailinformationen ab S. 19			
	10 mm STEG-DREIFACH-PLATTEN	16 mm STEG-DREIFACH-PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME-SCHUTZ-GLAS ¹	MAUERAB-DECKUNG	PULVER-BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER-BESCHICHTUNG RAL-WUNSCH-TON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR-GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
MINI 30-150MA	2.209,-	2.520,-	3.359,-	3.809,-	165,-	464,-	779,-	300,-
MINI 40-150MA	2.467,-	2.838,-	3.788,-	4.300,-	189,-	518,-	859,-	341,-
MINI 50-150MA	2.795,-	3.230,-	4.321,-	4.907,-	211,-	569,-	935,-	378,-
MINI 60-150MA	3.064,-	3.564,-	4.771,-	5.420,-	237,-	673,-	1.091,-	406,-
MINI 70-150MA	3.458,-	4.052,-	5.437,-	6.179,-	263,-	770,-	1.236,-	435,-
MINI 80-150MA	3.714,-	4.384,-	5.883,-	6.688,-	286,-	867,-	1.382,-	506,-
MINI 100-150MA	4.463,-	5.444,-	7.161,-	8.147,-	337,-	1.089,-	1.617,-	573,-

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TIEFER GESETZTE TÜR IM RÜCKGIEBEL 550,- | AUFPREIS FÜR TÜRANSCHLAG LINKS 75,-

PREISE: MAUER GEWÄCHSHAUS „MINI“-SERIE

Seitenhöhe 1,30 m / Firsthöhe 1,95 m (ab Oberkante Mauer/Fundament)

MODELL	OPTIONALE AUSSTATTUNG				Detailinformationen ab S. 19			
	10 mm STEG-DREIFACH-PLATTEN	16 mm STEG-DREIFACH-PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME-SCHUTZ-GLAS ¹	MAUERAB-DECKUNG	PULVER-BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER-BESCHICHTUNG RAL-WUNSCH-TON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR-GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
MINI 30-130MA	2.114,-	2.410,-	3.209,-	3.637,-	165,-	464,-	779,-	300,-
MINI 40-130MA	2.362,-	2.709,-	3.616,-	4.102,-	189,-	518,-	859,-	341,-
MINI 50-130MA	2.674,-	3.084,-	4.124,-	4.681,-	211,-	569,-	935,-	378,-
MINI 60-130MA	2.927,-	3.402,-	4.552,-	5.169,-	237,-	673,-	1.091,-	406,-
MINI 70-130MA	3.302,-	3.870,-	5.183,-	5.879,-	263,-	770,-	1.236,-	435,-
MINI 80-130MA	3.550,-	4.186,-	5.611,-	6.376,-	286,-	867,-	1.382,-	506,-
MINI 100-130MA	4.258,-	5.080,-	6.823,-	7.764,-	337,-	1.089,-	1.617,-	573,-

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TIEFER GESETZTE TÜR IM RÜCKGIEBEL 550,- | AUFPREIS FÜR TÜRANSCHLAG LINKS 75,-

MINI

Serie HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS

Alternativ zu dem klassischen Gewächshaus oder Mauer-Gewächshaus unserer Mini-Serie bieten wir Ihnen das Hochbeet-Gewächshaus mit Mittelgang und ringsum laufendem Hochbeet-Unterbau an. Es verbindet die bekannten Vorteile eines Hochbeetes mit denen eines Gewächshauses. Je nach gärtnerischem Bedürfnis können Sie zwischen zwei angenehmen


Arbeitshöhen des Hochbeetes wählen, um ganz entspannt Ihrem Hobby nachzugehen. Die Ausführung als Hochbeet-Gewächshaus hat keinen Einfluss auf Art und Größe der Eingangstür. Die Gesamthöhe des Gewächshauses ergibt sich aus der Höhe des Gewächshauses zzgl. der Höhe des gewählten Hochbeetes.



MINI 40-130HU auf Hochbeet 60 cm mit Türanschlag rechts

TECHNISCHE DATEN HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „MINI“ SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	ANZ. DACH-FENSTER
MINI 30-150HU	196 cm	208 cm	4,08 m ²	2
MINI 40-150HU	258 cm	208 cm	5,37 m ²	2
MINI 50-150HU	320 cm	208 cm	6,66 m ²	4
MINI 60-150HU	381 cm	208 cm	7,92 m ²	4
MINI 70-150HU	443 cm	208 cm	9,21 m ²	6
MINI 80-150HU	505 cm	208 cm	10,50 m ²	6
MINI 100-150HU	629 cm	208 cm	13,08 m ²	8



HOCHBEET-AUFTEILUNG

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschliessbare Tür B 70 x H 190 cm, in der Höhe teilbar, Türanschlag rechts
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. Hochbeet
- Befestigungsmaterialien auf Fundament (wahlweise Anker oder Winkel) im Lieferumfang
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)

Auf Wunsch Längen bis 15m erhältlich!



MINI 40-130HU mit Hochbeet 60 cm und Türanschlag rechts



Hochbeete mit Alu-Paneele ohne
Aufpreis (siehe Seite 9)



PREISE: HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „MINI“-SERIE (Inkl. Hochbeet 60 cm)

Seitenhöhe 1,50 m / Firsthöhe 2,15 m (ab Oberkante Hochbeet)

bzw. Seitenhöhe 2,10 m / Firsthöhe 2,75 m (inkl. Hochbeet)

MODELL	10 mm STEGDREIFACH- PLATTE	16 mm STEGDREIFACH- PLATTE	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	VARIANTE	OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 21		
					AUFPREIS 80 cm HOCH- BEET ringsum laufend	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL-WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
MINI 30-150HU	3.529,-	3.826,-	4.767,-	5.297,-	339,-	600,-	914,-	300,-
MINI 40-150HU	4.030,-	4.381,-	5.455,-	6.057,-	419,-	685,-	1.026,-	341,-
MINI 50-150HU	4.643,-	5.058,-	6.294,-	6.989,-	506,-	766,-	1.133,-	378,-
MINI 60-150HU	5.128,-	5.605,-	6.977,-	7.748,-	568,-	899,-	1.318,-	406,-
MINI 70-150HU	5.797,-	6.365,-	7.932,-	8.813,-	641,-	1.031,-	1.498,-	435,-
MINI 80-150HU	6.301,-	6.942,-	8.638,-	9.598,-	711,-	1.157,-	1.672,-	506,-
MINI 100-150HU	7.529,-	8.350,-	10.430,-	11.595,-	851,-	1.444,-	1.972,-	573,-

AUFPREIS FÜR TÜRANSCHLAG LINKS 75,-

PREISE: HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „MINI“-SERIE (Inkl. Hochbeet 60 cm)

Seitenhöhe 1,30 m / Firsthöhe 1,95 m (ab Oberkante Hochbeet)

bzw. Seitenhöhe 1,90 m / Firsthöhe 2,55 m (inkl. Hochbeet)

MODELL	10 mm STEGDREIFACH- PLATTE	16 mm STEGDREIFACH- PLATTE	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	VARIANTE	OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 21		
					AUFPREIS 80 cm HOCH- BEET ringsum laufend	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL-WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
MINI 30-130HU	3.439,-	3.721,-	4.624,-	5.130,-	339,-	600,-	914,-	300,-
MINI 40-130HU	3.925,-	4.261,-	5.290,-	5.870,-	419,-	685,-	1.026,-	341,-
MINI 50-130HU	4.527,-	4.918,-	6.106,-	6.774,-	506,-	766,-	1.133,-	378,-
MINI 60-130HU	4.999,-	5.452,-	6.768,-	7.508,-	568,-	899,-	1.318,-	406,-
MINI 70-130HU	5.648,-	6.190,-	7.693,-	8.537,-	641,-	1.031,-	1.498,-	435,-
MINI 80-130HU	6.141,-	6.744,-	8.382,-	9.298,-	711,-	1.157,-	1.672,-	506,-
MINI 100-130HU	7.334,-	8.118,-	10.108,-	11.227,-	851,-	1.444,-	1.972,-	573,-

AUFPREIS FÜR TÜRANSCHLAG LINKS 75,-

MINI

Serie HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS EINSEITIG

Eine weitere tolle Möglichkeit bietet das Hochbeet-Gewächshaus mit integriertem, einseitigen Hochbeet. Verbinden Sie die Vorteile eines Hochbeetes mit denen eines Gewächshauses und nutzen Sie die Fläche sowohl zum Gärtnern als auch im Winter zum Unterstellen von Kübelpflanzen. Wählen Sie eine der zwei angenehmen Arbeitshöhen des Hochbeetes, um ganz entspannt Ihrem Hobby

nachzugehen. Entscheiden Sie individuell auf welcher Seite das Hochbeet integriert wird (links oder rechts). Die Ausführung als Hochbeet-Gewächshaus hat keinen Einfluss auf Art und Größe der Eingangstür. Die Gesamthöhe des Gewächshauses verändert sich nicht, da das Hochbeet einseitig integriert wird.




MINI 40-195HR mit einseitigem Hochbeet 60 cm (rechts)

TECHNISCHE DATEN HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „MINI“ SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	ANZ. DACHFENSTER
MINI 30-150H?*	196 cm	208 cm	4,08 m ²	2
MINI 40-150H?*	258 cm	208 cm	5,37 m ²	2
MINI 50-150H?*	320 cm	208 cm	6,66 m ²	4
MINI 60-150H?*	381 cm	208 cm	7,92 m ²	4
MINI 70-150H?*	443 cm	208 cm	9,21 m ²	6
MINI 80-150H?*	505 cm	208 cm	10,50 m ²	6
MINI 100-150H?*	629 cm	208 cm	13,08 m ²	8

Auf Wunsch Längen bis 15m erhältlich!



HOCHBEET-AUFTEILUNG

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschliessbare Tür B 70 x H 182 cm (nur bei Seitenhöhe 150 cm), bei Seitenhöhe 170 cm und 195 cm abschließbare Tür B 70 x H 190 cm, in der Höhe teilbar, Türanschlag rechts
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. einseitigem Hochbeet
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. Seite 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



Hochbeete mit Alu-Paneele ohne Aufpreis (siehe Seite 9)

MINI 60-170HL in RAL 7016 mit einseitigem Hochbeet 60 cm (links) und Türanschlag links



MINI 40-170HL mit einseitigem Hochbeet 60 cm (links) und Türanschlag links

PREISE: HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „MINI“-SERIE (inkl. einseit. Hochbeet 60 cm)
Seitenhöhe 1,50 m / Firsthöhe 2,15 m (ab Oberkante Fundament)

MODELL	10 mm STEGDREIFACH- PLATTE	16 mm STEGDREIFACH- PLATTE	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig	ALU- FUND- MENT	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL-WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE VER- GLASUNG)
MINI 30-150H?*	2.794,-	3.092,-	3.964,-	4.444,-	169,-	229,-	553,-	869,-	300,-
MINI 40-150H?*	3.164,-	3.518,-	4.509,-	5.055,-	209,-	271,-	628,-	968,-	341,-
MINI 50-150H?*	3.625,-	4.039,-	5.179,-	5.807,-	253,-	311,-	701,-	1.067,-	378,-
MINI 60-150H?*	3.992,-	4.469,-	5.733,-	6.428,-	283,-	351,-	824,-	1.243,-	405,-
MINI 70-150H?*	4.503,-	5.079,-	6.525,-	7.319,-	321,-	395,-	944,-	1.411,-	485,-
MINI 80-150H?*	4.883,-	5.519,-	7.090,-	7.952,-	356,-	436,-	1.060,-	1.572,-	505,-
MINI 100-150H?*	5.844,-	6.668,-	8.586,-	9.639,-	426,-	521,-	1.327,-	1.854,-	573,-

AUFPREIS FÜR TÜRANSCHLAG LINKS 75,- | AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TÜR IM RÜCKGIEBEL 340,-

PREISE: HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „MINI“-SERIE (inkl. einseit. Hochbeet 60 cm)
Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,35 m (ab Oberkante Fundament)

MODELL	10 mm STEGDREIFACH- PLATTE	16 mm STEGDREI- FACHPLATTE	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig	ALU- FUND- MENT	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL-WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE VER- GLASUNG)
MINI 30-170H?*	3.015,-	3.345,-	4.314,-	4.840,-	169,-	229,-	553,-	869,-	300,-
MINI 40-170H?*	3.411,-	3.804,-	4.902,-	5.506,-	209,-	271,-	628,-	968,-	341,-
MINI 50-170H?*	3.903,-	4.370,-	5.632,-	6.323,-	253,-	311,-	701,-	1.067,-	378,-
MINI 60-170H?*	4.303,-	4.836,-	6.235,-	7.005,-	283,-	351,-	824,-	1.243,-	405,-
MINI 70-170H?*	4.864,-	5.500,-	7.102,-	7.983,-	321,-	395,-	944,-	1.411,-	485,-
MINI 80-170H?*	5.264,-	5.976,-	7.717,-	8.669,-	356,-	436,-	1.060,-	1.572,-	505,-
MINI 100-170H?*	6.306,-	7.229,-	9.356,-	10.519,-	426,-	521,-	1.327,-	1.854,-	573,-

AUFPREIS FÜR TÜRANSCHLAG LINKS 75,- | AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TÜR IM RÜCKGIEBEL 340,-

MIDI Serie



* Mit zusätzlicher Verstärkung bis 220 kg/m² möglich!



Mauergewächshaus MIDI 50-150MA mit Türanschlag rechts

Flexibilität und Vielfalt für Ihren Garten

Jede Menge Variationsspielraum für Ihren Garten bietet die WAMA Midi-Serie mit acht verschiedenen Modellen. Bei dieser idealen Gewächshausbreite von 255 cm entsteht bei einer Gangbreite von etwa 50 cm auf jeder Seite ein Pflanzbeet von 100 cm Breite. Die 80 cm breite teilbare

Drehtür bietet zusammen mit den Dachfenstern eine gute Belüftung. Bei allen Midi-Häusern ist eine zusätzliche Tür oder ein Heckfenster in der Rückwand, Zwischenwände und der Einbau von Seitenfenstern **möglich**; siehe **Seite 20**. Passende Ausstattung und Zubehör finden Sie ab **Seite 150**.



8 MODELLE

Breite 255 cm
Länge ab 196 cm
bis 752 cm



FLÄCHE des Gewächshauses

ab 5 m²
bis 24 m²



4 VARIANTEN

- Klassisch
- Mauergewächshaus
- Hochbeetgewächshaus
- Erkergewächshaus



VORTEILE

- geringer Platzbedarf bei gleichzeitig großer Firsthöhe

Premium
QUALITÄT

Kostenlose
LIEFERUNG

im Rahmen von Sammeltouren



Erkergewächshaus MIDI 80/2-170EK in RAL 7016 mit Türanschlag rechts



KLASSISCH

Das klassische Gewächshaus ist optimal für fast alle Gärten. Funktional und durchdacht bietet es alles für den Hobby-Gärtner. Geeignet für Streifenfundament oder unser schnell montiertes Alu-Fundament (Punktfundament).



MAUER- GEWÄCHSHAUS

Das Mauer-Gewächshaus besticht durch einzigartige Optik, die angelehnt ist an den „englischen Stil“ – das Richtige für Kunden die Wert auf ein Schmuckstück in Ihrem Garten legen.



HOCHBEET- GEWÄCHSHAUS

Design trifft Funktion – das innovative Hochbeet-Gewächshaus vereint die Vorteile eines Hochbeets mit denen eines Gewächshauses. Das ist Gärtnern in Vollendung.



ERKER- GEWÄCHSHAUS

Die Wohlfühlloase für Sie und Ihre Pflanzen – ein völlig neues Raumgefühl in einer exklusiven Optik. Ein Highlight für Ihre Gartenanlage.

MIDI

Serie

KLASSISCHES GEWÄCHSHAUS



MIDI 50-150KL mit Türanschlag rechts

TECHNISCHE DATEN „MIDI“ SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN-HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE O. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
MIDI 30-150KL	196 cm	255 cm	5,00 m ²	150 cm	229 cm	2
MIDI 40-150KL	258 cm	255 cm	6,58 m ²	150 cm	229 cm	2
MIDI 50-150KL	320 cm	255 cm	8,16 m ²	150 cm	229 cm	4
MIDI 60-150KL	381 cm	255 cm	9,72 m ²	150 cm	229 cm	4
MIDI 70-150KL	443 cm	255 cm	11,30 m ²	150 cm	229 cm	6
MIDI 80-150KL	505 cm	255 cm	12,86 m ²	150 cm	229 cm	6
MIDI 100-150KL	629 cm	255 cm	16,02 m ²	150 cm	229 cm	8
MIDI 120-150KL	752 cm	255 cm	19,18 m ²	150 cm	229 cm	8

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschliessbare Tür B 80 x H 190 cm, in der Höhe teilbar, Türanschlag rechts
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)

Auf Wunsch Längen bis 15m erhältlich!



Wichtige Informationen
zur Lieferung auf **Seite 22**



MIDI 50-195KL mit 16mm Wärmeschutzglas (Mischverglasung)
in RAL 7016 mit Türanschlag rechts



MIDI 80-150KL mit Türanschlag rechts

PREISE: GEWÄCHSHAUS „MIDI“-SERIE

Seitenhöhe 1,50 m / Firsthöhe 2,29 m

MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS¹
MIDI 30-150KL	2.141,-	2.509,-	3.429,-	3.925,-
MIDI 40-150KL	2.371,-	2.805,-	3.833,-	4.387,-
MIDI 50-150KL	2.681,-	3.181,-	4.346,-	4.975,-
MIDI 60-150KL	2.967,-	3.568,-	4.875,-	5.581,-
MIDI 70-150KL	3.287,-	3.956,-	5.404,-	6.187,-
MIDI 80-150KL	3.583,-	4.319,-	5.900,-	6.754,-
MIDI 100-150KL	4.148,-	5.016,-	6.852,-	7.845,-
MIDI 120-150KL	4.684,-	5.673,-	7.750,-	8.872,-
ZWISCHENWAND	739,-	840,-	1.112,-	1.258,-

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Detailinformationen ab **5. 18**

ALU- FUNDA- MENT	BASIS- RAHMEN	MAUERAB- DECKUNG INKL. BASIS- RAHMEN	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL-WUNSCH- TON	TEIL- MONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG)
209,-	121,-	306,-	537,-	888,-	327,-
235,-	139,-	348,-	619,-	1.012,-	370,-
263,-	154,-	387,-	673,-	1.091,-	414,-
289,-	171,-	427,-	770,-	1.236,-	455,-
318,-	187,-	470,-	818,-	1.309,-	491,-
345,-	204,-	510,-	1.069,-	1.597,-	520,-
403,-	237,-	594,-	1.166,-	1.694,-	567,-
460,-	270,-	678,-	1.263,-	1.791,-	613,-
87,-	52,-	86,-	164,-	218,-	----

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TÜR IM RÜCKGIEBEL **350,-** | AUFPREIS FÜR TÜRANSCHLAG LINKS **75,-**

PREISE: GEWÄCHSHAUS „MIDI“-SERIE

Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,49 m

MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS¹
MIDI 30-170KL	2.397,-	2.811,-	3.841,-	4.396,-
MIDI 40-170KL	2.654,-	3.142,-	4.293,-	4.912,-
MIDI 50-170KL	3.002,-	3.562,-	4.867,-	5.573,-
MIDI 60-170KL	3.323,-	3.996,-	5.459,-	6.251,-
MIDI 70-170KL	3.681,-	4.430,-	6.051,-	6.930,-
MIDI 80-170KL	4.013,-	4.837,-	6.607,-	7.565,-
MIDI 100-170KL	4.645,-	5.617,-	7.674,-	8.787,-
MIDI 120-170KL	5.247,-	6.354,-	8.679,-	9.936,-

OPTIONALE AUSSTATTUNG SIEHE OBEN.

PREISE: GEWÄCHSHAUS „MIDI“-SERIE

Seitenhöhe 1,95 m / Firsthöhe 2,74 m

MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS¹
MIDI 30-195KL	2.569,-	3.012,-	4.116,-	4.710,-
MIDI 40-195KL	2.845,-	3.366,-	4.600,-	5.264,-
MIDI 50-195KL	3.216,-	3.818,-	5.214,-	5.971,-
MIDI 60-195KL	3.560,-	4.282,-	5.849,-	6.698,-
MIDI 70-195KL	3.944,-	4.747,-	6.484,-	7.424,-
MIDI 80-195KL	4.299,-	5.182,-	7.079,-	8.105,-
MIDI 100-195KL	4.978,-	6.018,-	8.223,-	9.414,-
MIDI 120-195KL	5.621,-	6.808,-	9.300,-	10.648,-

OPTIONALE AUSSTATTUNG SIEHE OBEN.

BEI DIESER SEITENHÖHE (1,95 m) IST ES MÖGLICH EINE DOPPELTÜR (1,20 m breit)
IN DIE SEITENWAND EINZUBAUEN. DIE TÜR IM GIEBEL ENTFÄLLT DADURCH. AUFPREIS: **410,-**

MIDI

Serie MAUER-GEWÄCHSHAUS

Alle Gewächshäuser der Midi-Serie können Sie natürlich auch als Mauergewächshaus bekommen. Mauergewächshäuser sind freistehende Gewächshäuser, die auf einer Mauer oder einem höheren Streifenfundament aufgesetzt werden. Hierfür erstellen Sie bauseits nach unserem Fundamentplan ein beliebig hohes Beton- oder gemauertes Fundament mit dem passenden Einschnitt für die Eingangstür des Gewächshauses.

Um den ebenerdigen Zugang zu gewährleisten, geben Sie uns einfach die Fundamenthöhe an, wir senken dann die Tür passgenau ab. Damit sich das Gewächshaus harmonisch in Ihren Garten einfügt, können Sie die Höhe des Gewächshauses selbst bestimmen, indem Sie aus unseren 2 Standardhöhen frei wählen (Höhe Gewächshaus + Mauerhöhe ergibt die Gesamthöhe). Der Aufpreis für die passgenaue Absenkung der Eingangstür ist ebenso wie der Basisrahmen im Preis enthalten.



MIDI 50-150MA mit Türanschlag rechts

TECHNISCHE DATEN MAUER-GEWÄCHSHAUS „MIDI“-SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN-HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE O. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
MIDI 30-150MA	196 cm	255 cm	5,00 m ²	150 cm	229 cm	2
MIDI 40-150MA	258 cm	255 cm	6,58 m ²	150 cm	229 cm	2
MIDI 50-150MA	320 cm	255 cm	8,16 m ²	150 cm	229 cm	4
MIDI 60-150MA	381 cm	255 cm	9,72 m ²	150 cm	229 cm	4
MIDI 70-150MA	443 cm	255 cm	11,30 m ²	150 cm	229 cm	6
MIDI 80-150MA	505 cm	255 cm	12,86 m ²	150 cm	229 cm	6
MIDI 100-150MA	629 cm	255 cm	16,02 m ²	150 cm	229 cm	8
MIDI 120-150MA	752 cm	255 cm	19,18 m ²	150 cm	229 cm	8

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschliessbare Tür B 80 x H 190 cm, in der Höhe teilbar, Türanschlag rechts
- Tür um Wunschmaß abgesenkt
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. Seite 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)

Auf Wunsch Längen bis 15m erhältlich!



MIDI 60- 150MA in RAL 7016 mit Türanschlag links



MIDI 70-150MA in RAL 6009 (Wunschton) mit Türanschlag rechts



MIDI 50-130MA mit 16 mm Wärmeschutzglas (Mischverglasung) in RAL 3003 (Wunschton) mit Türanschlag rechts

PREISE: MAUER-GEWÄCHSHAUS „MIDI“-SERIE

Seitenhöhe 1,50 m / Firsthöhe 2,29 m (ab Oberkante Mauer/Fundament)

MODELL	10 mm STEG-DREIFACH-PLATTEN	16 mm STEG-DREIFACH-PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME-SCHUTZ-GLAS ¹
MIDI 30-150MA	2.464,-	2.830,-	3.781,-	4.293,-
MIDI 40-150MA	2.709,-	3.144,-	4.203,-	4.770,-
MIDI 50-150MA	3.024,-	3.532,-	4.732,-	5.375,-
MIDI 60-150MA	3.334,-	3.936,-	5.275,-	5.996,-
MIDI 70-150MA	3.670,-	4.340,-	5.818,-	6.619,-
MIDI 80-150MA	3.980,-	4.717,-	6.335,-	7.204,-
MIDI 100-150MA	4.576,-	5.444,-	7.320,-	8.326,-
MIDI 120-150MA	5.143,-	6.131,-	8.251,-	9.387,-

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Detailinformationen ab S. 19

MAUERAB-DECKUNG	PULVER-BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER-BESCHICHTUNG RAL-WUNSCH-TON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR-GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
185,-	537,-	888,-	327,-
209,-	619,-	1.012,-	370,-
232,-	673,-	1.091,-	414,-
256,-	770,-	1.236,-	455,-
283,-	818,-	1.309,-	491,-
308,-	1.069,-	1.597,-	520,-
356,-	1.166,-	1.694,-	567,-
409,-	1.263,-	1.791,-	613,-

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TIEFER GESETZTE TÜR IM RÜCKGIEBEL 560,- | AUFPREIS FÜR TÜRANSCHLAG LINKS 75,-

PREISE: MAUER-GEWÄCHSHAUS „MIDI“-SERIE

Seitenhöhe 1,30 m / Firsthöhe 2,09 m (ab Oberkante Mauer/Fundament)

MODELL	10 mm STEG-DREIFACH-PLATTEN	16 mm STEG-DREIFACH-PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME-SCHUTZ-GLAS ¹
MIDI 30-130MA	2.357,-	2.707,-	3.609,-	4.096,-
MIDI 40-130MA	2.588,-	3.003,-	4.011,-	4.552,-
MIDI 50-130MA	2.900,-	3.376,-	4.515,-	5.128,-
MIDI 60-130MA	3.045,-	3.617,-	4.878,-	5.717,-
MIDI 70-130MA	3.506,-	4.142,-	5.553,-	6.310,-
MIDI 80-130MA	3.802,-	4.501,-	6.040,-	6.866,-
MIDI 100-130MA	4.368,-	5.193,-	6.977,-	7.934,-
MIDI 120-130MA	4.908,-	5.848,-	7.864,-	8.944,-

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Detailinformationen ab S. 19

MAUERAB-DECKUNG	PULVER-BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER-BESCHICHTUNG RAL-WUNSCH-TON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR-GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
185,-	537,-	888,-	327,-
209,-	619,-	1.012,-	370,-
232,-	673,-	1.091,-	414,-
256,-	770,-	1.236,-	455,-
283,-	818,-	1.309,-	491,-
308,-	1.069,-	1.597,-	520,-
356,-	1.166,-	1.694,-	567,-
409,-	1.263,-	1.791,-	613,-

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TIEFER GESETZTE TÜR IM RÜCKGIEBEL 560,- | AUFPREIS FÜR TÜRANSCHLAG LINKS 75,-

Gewächshauspreise einschl. jeweiliger Verglasung – Alle Preise in EURO, inkl. MwSt.

¹ Mischverglasung (Dach 16 mm Stegplatten, Seiten und Giebel Wärmeschutzglas)

MIDI

Serie HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS

Alternativ zu dem ebenerdigen Gewächshaus oder Mauer-Gewächshaus unserer Midi-Serie bieten wir Ihnen das Hochbeet-Gewächshaus mit Mittelgang und ringsum laufendem Hochbeet-Unterbau. Es verbindet die bekannten Vorteile eines Hochbeetes mit denen eines Gewächshauses. Je nach gärtnerischem Bedürfnis können Sie zwischen zwei angenehmen

Arbeitshöhen des Hochbeetes wählen, um ganz entspannt Ihrem Hobby nachzugehen. Die Ausführung als Hochbeet-Gewächshaus hat keinen Einfluss auf Art und Größe der Eingangstür. Die Gesamthöhe des Gewächshauses ergibt sich aus der Höhe des Gewächshauses zzgl. der Höhe des gewählten Hochbeetes.




MIDI 50-130HU auf Hochbeet 60 cm mit Türanschlag rechts

TECHNISCHE DATEN HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „MIDI“-SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	ANZ. DACH-FENSTER
MIDI 30-150HU	196 cm	255 cm	5,00 m ²	2
MIDI 40-150HU	258 cm	255 cm	6,58 m ²	2
MIDI 50-150HU	320 cm	255 cm	8,16 m ²	4
MIDI 60-150HU	381 cm	255 cm	9,72 m ²	4
MIDI 70-150HU	443 cm	255 cm	11,30 m ²	6
MIDI 80-150HU	505 cm	255 cm	12,86 m ²	6
MIDI 100-150HU	629 cm	255 cm	16,02 m ²	8
MIDI 120-150HU	752 cm	255 cm	19,18 m ²	8

Auf Wunsch Längen bis 15m erhältlich!



HOCHBEET-AUFTEILUNG

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschlüssbare Tür B 80 x H 190 cm, in der Höhe teilbar, Türanschlag rechts
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. Hochbeet
- Befestigungsmaterialien auf Fundament (wahlweise Anker oder Winkel) im Lieferumfang
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



MIDI 50 – 150HU auf Hochbeet 60 cm in RAL 7016 mit Türanschlag rechts



Hochbeete mit Alu-Paneele ohne Aufpreis (siehe Seite 9)



MIDI 50 – 130HU auf Hochbeet 60 cm mit Alu-Paneele und Türanschlag rechts und verschiedene freistehende Hochbeete

PREISE: HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „MIDI“-SERIE (inkl. Hochbeet 60 cm) Seitenhöhe 1,50 m / Firsthöhe 2,29 m (Ab Oberkante Hochbeet) bzw. Seitenhöhe 2,10 m / Firsthöhe 2,89 m (inkl. Hochbeet)					VARIANTE	OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 21		
MODELL	10 mm STEGDREIFACH- PLATTE	16 mm STEGDREIFACH- PLATTE	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹		AUFPREIS 80 cm HOCHBEET ringsum laufend	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL-WUNSCH- TON
MIDI 30-150HU	3.900,-	4.250,-	5.313,-	5.906,-	363,-	682,-	1.033,-	327,-
MIDI 40-150HU	4.388,-	4.805,-	5.996,-	6.662,-	433,-	798,-	1.189,-	370,-
MIDI 50-150HU	5.015,-	5.494,-	6.848,-	7.588,-	506,-	881,-	1.299,-	414,-
MIDI 60-150HU	5.556,-	6.126,-	7.640,-	8.491,-	595,-	1.011,-	1.478,-	455,-
MIDI 70-150HU	6.126,-	6.765,-	8.443,-	9.383,-	668,-	1.090,-	1.582,-	491,-
MIDI 80-150HU	6.718,-	7.419,-	9.254,-	10.283,-	733,-	1.375,-	1.902,-	520,-
MIDI 100-150HU	7.772,-	8.601,-	10.729,-	11.923,-	879,-	1.539,-	2.067,-	567,-
MIDI 120-150HU	8.743,-	9.687,-	12.092,-	13.440,-	1.015,-	1.692,-	2.219,-	613,-

AUFPREIS FÜR TÜRANSCHLAG LINKS 75,-

PREISE: HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „MIDI“-SERIE (inkl. Hochbeet 60 cm) Seitenhöhe 1,30 m / Firsthöhe 2,09 m (Ab Oberkante Hochbeet) bzw. Seitenhöhe 1,90 m / Firsthöhe 2,69 m (inkl. Hochbeet)					VARIANTE	OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 21		
MODELL	10 mm STEGDREIFACH- PLATTE	16 mm STEGDREIFACH- PLATTE	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET ringsum laufend	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL-WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
MIDI 30-130HU	3.798,-	4.132,-	5.149,-	5.717,-	363,-	682,-	1.033,-	327,-
MIDI 40-130HU	4.272,-	4.670,-	5.812,-	6.452,-	433,-	798,-	1.189,-	370,-
MIDI 50-130HU	4.886,-	5.342,-	6.640,-	7.369,-	506,-	881,-	1.299,-	414,-
MIDI 60-130HU	5.410,-	5.957,-	7.410,-	8.221,-	595,-	1.011,-	1.478,-	455,-
MIDI 70-130HU	5.969,-	6.576,-	8.185,-	9.086,-	668,-	1.090,-	1.582,-	491,-
MIDI 80-130HU	6.547,-	7.215,-	8.973,-	9.959,-	733,-	1.375,-	1.902,-	520,-
MIDI 100-130HU	7.575,-	8.361,-	10.402,-	11.547,-	879,-	1.539,-	2.067,-	567,-
MIDI 120-130HU	8.520,-	9.416,-	11.722,-	13.015,-	1.015,-	1.692,-	2.219,-	613,-

AUFPREIS FÜR TÜRANSCHLAG LINKS 75,-

Gewächshauspreise einschl. jeweiliger Verglasung – Alle Preise in EURO, inkl. MwSt.

¹ **Mischverglasung** (Dach 16 mm Stegplatten, Seiten und Giebel Wärmeschutzglas)

MIDI

Serie HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS EINSEITIG

Eine weitere tolle Möglichkeit bietet das Hochbeet-Gewächshaus mit integriertem, einseitigen Hochbeet. Verbinden Sie die Vorteile eines Hochbeetes mit denen eines Gewächshauses und nutzen Sie die Fläche sowohl zum Gärtnern als auch im Winter zum Unterstellen von Kübelpflanzen. Wählen Sie eine der zwei angenehmen Arbeitshöhen des Hochbeetes, um

ganz entspannt Ihrem Hobby nachzugehen. Entscheiden Sie individuell auf welcher Seite das Hochbeet integriert wird (links oder rechts). Die Ausführung als Hochbeet-Gewächshaus hat keinen Einfluss auf Art und Größe der Eingangstür. Die Gesamthöhe des Gewächshauses verändert sich nicht, da das Hochbeet einseitig integriert wird.



MIDI 50-150HR mit einseitigem Hochbeet 60 cm (rechts) und Türanschlag rechts


TECHNISCHE DATEN HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „MIDI“-SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	ANZ. DACH-FENSTER
MIDI 30-150H?	196 cm	255 cm	5,00 m ²	2
MIDI 40-150H?	258 cm	255 cm	6,58 m ²	2
MIDI 50-150H?	320 cm	255 cm	8,16 m ²	4
MIDI 60-150H?	381 cm	255 cm	9,72 m ²	4
MIDI 70-150H?	443 cm	255 cm	11,30 m ²	6
MIDI 80-150H?	505 cm	255 cm	12,86 m ²	6
MIDI 100-150H?	629 cm	255 cm	16,02 m ²	8
MIDI 120-150H?	752 cm	255 cm	19,18 m ²	8

Auf Wunsch Längen bis 15m erhältlich!

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschlüssbare Tür B 80 x H 190 cm, in der Höhe teilbar, Türanschlag rechts
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inklusive einseitigem Hochbeet
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. Seite 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



HOCHBEET-AUFTEILUNG



Hochbeete mit Alu-Paneele ohne Aufpreis (siehe Seite 9)



MIDI 50 - 170HR mit einseitigem Hochbeet 80 cm (rechts) und Türanschlag rechts



MIDI 40-150HR mit einseitigem Hochbeet 60cm (rechts) und Türanschlag rechts

PREISE:

HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „MIDI“-SERIE (inkl. einseit. Hochbeet 60 cm)
Seitenhöhe 1,50 m / Firsthöhe 2,29 m (Ab Oberkante Fundament)

VARIANTE

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Detailinformationen ab S. 18

MODELL	10 mm STEGDREIFACH- PLATTE	16 mm STEGDREIFACH- PLATTE	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig	ALU- FUNDA- MENT	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL-WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE VER- GLASUNG)
MIDI 30-150H? [*]	3.099,-	3.451,-	4.441,-	4.976,-	182,-	252,-	634,-	985,-	327,-
MIDI 40-150H? [*]	3.457,-	3.871,-	4.974,-	5.579,-	216,-	293,-	738,-	1.130,-	370,-
MIDI 50-150H? [*]	3.922,-	4.401,-	5.650,-	6.323,-	253,-	334,-	812,-	1.231,-	414,-
MIDI 60-150H? [*]	4.330,-	4.905,-	6.303,-	7.072,-	298,-	375,-	931,-	1.398,-	455,-
MIDI 70-150H? [*]	4.772,-	5.412,-	6.956,-	7.810,-	334,-	417,-	1.012,-	1.491,-	491,-
MIDI 80-150H? [*]	5.213,-	5.916,-	7.608,-	8.537,-	365,-	460,-	1.273,-	1.801,-	520,-
MIDI 100-150H? [*]	6.019,-	6.847,-	8.810,-	9.887,-	439,-	543,-	1.415,-	1.943,-	567,-
MIDI 120-150H? [*]	6.766,-	7.710,-	9.926,-	11.145,-	507,-	628,-	1.549,-	2.077,-	613,-

AUFPREIS FÜR TÜRANSCHLAG LINKS 75,- | AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TÜR IM RÜCKGIEBEL 350,-

PREISE:

HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „MIDI“-SERIE (inkl. einseit. Hochbeet 60 cm)
Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,49 m (Ab Oberkante Fundament)

VARIANTE

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Detailinformationen ab S. 18

MODELL	10 mm STEGDREIFACH- PLATTE	16 mm STEGDREIFACH- PLATTE	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig	ALU- FUNDA- MENT	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL-WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE VER- GLASUNG)
MIDI 30-170H? [*]	3.344,-	3.739,-	4.830,-	5.427,-	182,-	252,-	634,-	985,-	327,-
MIDI 40-170H? [*]	3.729,-	4.193,-	5.414,-	6.085,-	216,-	293,-	738,-	1.130,-	370,-
MIDI 50-170H? [*]	4.227,-	4.763,-	6.148,-	6.906,-	253,-	334,-	812,-	1.231,-	414,-
MIDI 60-170H? [*]	4.669,-	5.311,-	6.863,-	7.713,-	298,-	375,-	931,-	1.398,-	455,-
MIDI 70-170H? [*]	5.149,-	5.864,-	7.580,-	8.521,-	334,-	417,-	1.012,-	1.491,-	491,-
MIDI 80-170H? [*]	5.624,-	6.410,-	8.284,-	9.312,-	365,-	460,-	1.273,-	1.801,-	520,-
MIDI 100-170H? [*]	6.493,-	7.421,-	9.596,-	10.788,-	439,-	543,-	1.415,-	1.943,-	567,-
MIDI 120-170H? [*]	7.303,-	8.360,-	10.816,-	12.161,-	507,-	628,-	1.549,-	2.077,-	613,-

Gewächshauspreise einschl. jeweiliger Verglasung – Alle Preise in EURO, inkl. MwSt.

¹ Mischverglasung (Dach 16 mm Stegplatten, Seiten und Giebel Wärmeschutzglas)

^{*} Ergänzen Sie einfach die Artikelnummer um die gewünschte Position des Hochbeets L für links und R für rechts (wenn Sie von außen auf die Zugangstür schauen).

MIDI

Serie ERKER-GEWÄCHSHAUS

Die neue MIDI-Erker Serie erhält durch den Eingangserker eine tolle Optik und bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Vergleichbar mit den Orangerien aus früheren Jahrhunderten, aber technisch auf dem heutigen Stand, kann dieses Schmuckstück schon bald eine neue Wohlfühl-Oase in Ihrem Garten werden. Wie alle WAMA-Gewächshäuser erhältlich mit 4 verschiedenen Verglasungen, außerdem können Sie zwischen 2 unterschiedlichen Seitenhöhen wählen. Den Eingangserker gibt es in 2 Längen (1,25 m oder 1,87 m). Eine 80 cm breite (in der Höhe teilbare) Drehtür gehört genauso dazu wie jede Menge Dachfenster.

Zusätzlich sind weitere Drehtüren sowie Seitenfenster und Heckfenster erhältlich. Farbige Akzente lassen sich durch eine Pulverbeschichtung im Wunschton (nach RAL) ebenso realisieren, wie eine Kombination der Verglasung. Hinweise: Für die optimale Montage sollten Sie entweder den Basisrahmen (für Montage auf Streifenfundament) oder das Alu-Fundament (Punktfundament) mitbestellen. Bei der optionalen Teilmontage erhalten Sie die Giebel- und Seitenwände des Haupthaus sowie den Türgiebel des Erkers vormontiert – Seitenwände des Erkers sowie alle Dachteile im Bausatz.



MIDI ERKER 80/2-170EK mit Türanschlag rechts

TECHNISCHE DATEN ERKER-GEWÄCHSHAUS „MIDI“-SERIE

MODELL	(A) LÄNGE HAUPT- HAUS	(B) BREITE HAUPTHAUS UND ERKER	(C) LÄNGE ERKER	FLÄCHE	SEITEN- HÖHE O. SOCKEL	FIRST- HÖHE O. SOCKEL	ANZAHL DACH- FENSTER
MIDI ERKER 60/2-170EK	381 cm	255 cm	125 cm	12,90 m ²	170 cm	249 cm	6
MIDI ERKER 80/2-170EK	505 cm	255 cm	125 cm	16,07 m ²	170 cm	249 cm	10
MIDI ERKER 100/2-170EK	629 cm	255 cm	125 cm	19,23 m ²	170 cm	249 cm	10
MIDI ERKER 120/2-170EK	752 cm	255 cm	125 cm	22,36 m ²	170 cm	249 cm	14
MIDI ERKER 60/3-170EK	381 cm	255 cm	187 cm	14,48 m ²	170 cm	249 cm	6
MIDI ERKER 80/3-170EK	505 cm	255 cm	187 cm	17,65 m ²	170 cm	249 cm	10
MIDI ERKER 100/3-170EK	629 cm	255 cm	187 cm	20,81 m ²	170 cm	249 cm	10
MIDI ERKER 120/3-170EK	752 cm	255 cm	187 cm	23,94 m ²	170 cm	249 cm	14

Auf Wunsch Längen bis 15m erhältlich!

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschließbare Tür B 80 x H 190 cm, in der Höhe teilbar, Türanschlag rechts
- Dachrinne mit 6 Fallrohren
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. Seite 19)
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)

Wichtige Informationen
zur Lieferung auf **Seite 22**



MIDI ERKER 80/2-170EK in RAL 7016

Auch als
Mauer-Gewächshaus
erhältlich
Aufpreis € 210,-

PREISE: ERKER-GEWÄCHSHAUS „MIDI“-SERIE Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,49 m					OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 18				
MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	ALU- FUNDA- MENT	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL WUNSCH- TON	TEILMON- TAGE (OHNE VER- GLASUNG)
MIDI ERKER 60/2-170EK	5.481,-	6.480,-	8.778,-	10.015,-	435,-	368,-	1.154,-	1.733,-	613,-
MIDI ERKER 80/2-170EK	6.172,-	7.315,-	9.910,-	11.304,-	491,-	419,-	1.447,-	2.093,-	678,-
MIDI ERKER 100/2-170EK	6.809,-	8.092,-	10.964,-	12.505,-	548,-	469,-	1.551,-	2.190,-	724,-
MIDI ERKER 120/2-170EK	7.417,-	8.829,-	11.958,-	13.638,-	605,-	520,-	1.648,-	2.287,-	769,-
MIDI ERKER 60/3-170EK	5.730,-	6.768,-	9.166,-	10.455,-	463,-	385,-	1.222,-	1.810,-	613,-
MIDI ERKER 80/3-170EK	6.421,-	7.603,-	10.297,-	11.744,-	520,-	436,-	1.519,-	2.168,-	678,-
MIDI ERKER 100/3-170EK	7.058,-	8.381,-	11.350,-	12.945,-	576,-	487,-	1.625,-	2.269,-	724,-
MIDI ERKER 120/3-170EK	7.685,-	9.137,-	12.365,-	14.098,-	634,-	516,-	1.717,-	2.364,-	769,-

PREISE: ERKER-GEWÄCHSHAUS „MIDI“-SERIE Seitenhöhe 1,95 m / Firsthöhe 2,74 m					OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 18				
MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	ALU- FUNDA- MENT	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL WUNSCH- TON	TEILMON- TAGE (OHNE VER- GLASUNG)
MIDI ERKER 60/2-195EK	5.855,-	6.925,-	9.389,-	10.712,-	435,-	368,-	1.154,-	1.733,-	613,-
MIDI ERKER 80/2-195EK	6.594,-	7.817,-	10.598,-	12.092,-	491,-	419,-	1.447,-	2.093,-	678,-
MIDI ERKER 100/2-195EK	7.275,-	8.648,-	11.724,-	13.376,-	548,-	469,-	1.551,-	2.190,-	724,-
MIDI ERKER 120/2-195EK	7.922,-	9.435,-	12.788,-	14.590,-	605,-	520,-	1.648,-	2.287,-	769,-
MIDI ERKER 60/3-195EK	6.121,-	7.233,-	9.802,-	11.182,-	463,-	385,-	1.222,-	1.810,-	613,-
MIDI ERKER 80/3-195EK	6.859,-	8.124,-	11.012,-	12.563,-	520,-	436,-	1.519,-	2.168,-	678,-
MIDI ERKER 100/3-195EK	7.540,-	8.955,-	12.137,-	13.846,-	576,-	487,-	1.625,-	2.269,-	724,-
MIDI ERKER 120/3-195EK	8.206,-	9.762,-	13.222,-	15.080,-	634,-	516,-	1.717,-	2.364,-	769,-

Gewächshauspreise einschl. jeweiliger Verglasung – Alle Preise in EURO, inkl. MwSt.

¹ **Mischverglasung** (Dach 16 mm Stegplatten, Seiten und Giebel Wärmeschutzglas)

MAXI Serie



*Mit zusätzlicher Verstärkung
bis 220 kg/m² möglich!



Erkergewächshaus MAXI 80/2-170EK in RAL 6005

Großzügiger Raum für optimales Pflanzenwachstum

Durch die besondere Höhe und Breite der WAMA Maxi-Serie haben Ihre Pflanzen viel Raum zum „groß werden“. Mit einer Seitenhöhe von 170 cm und einer Firsthöhe von 258 cm bieten diese acht Modelle dem Gartenbesitzer nicht nur besonders viel Platz zum Arbeiten, sondern auch den Pflanzen ein gutes Klima und optimale Wachstumsbedingungen. Alle

Modelle haben eine 140 cm breite Doppeldrehtüre, die auf einer Seite als Halbtür konzipiert ist. Bei allen Maxi-Häusern ist eine zusätzliche Doppeltür oder ein Heckfenster in der Rückwand, Zwischenwände und der Einbau von Seitenfenstern möglich; siehe **Seite 20**. Passende Ausstattung und Zubehör finden Sie ab **Seite 150**.



8 MODELLE

Breite 287 cm
Länge ab 320 cm
bis 999 cm



FLÄCHE

des Gewächshauses

ab 9 m²
bis 27 m²



4 VARIANTEN

- Klassisch
- Mauergewächshaus
- Hochbeetgewächshaus
- Erkergewächshaus



VORTEILE

- Doppeldrehtür erleichtert das Arbeiten und Bepflanzen

Premium
QUALITÄT

Kostenlose
LIEFERUNG

im Rahmen von Sammeltouren



Gewächshaus MAXI 60-170KL



KLASSISCH

Das klassische Gewächshaus ist optimal für fast alle Gärten. Funktional und durchdacht bietet es alles für den Hobby-Gärtner. Geeignet für Streifenfundament oder unser schnell montiertes Alu-Fundament (Punktfundament).



MAUER- GEWÄCHSHAUS

Das Mauer-Gewächshaus besticht durch einzigartige Optik, die angelehnt ist an den „englischen Stil“ – das Richtige für Kunden die Wert auf ein Schmuckstück in Ihrem Garten legen.



HOCHBEET- GEWÄCHSHAUS

Design trifft Funktion – das innovative Hochbeet-Gewächshaus vereint die Vorteile eines Hochbeets mit denen eines Gewächshauses. Das ist Gärtnern in Vollendung.



ERKER- GEWÄCHSHAUS

Die Wohlfühloase für Sie und Ihre Pflanzen – ein völlig neues Raumgefühl in einer exklusiven Optik. Ein Highlight für Ihre Gartenanlage.

MAXI Serie

KLASSISCHES GEWÄCHSHAUS



MAXI 60-170KL

TECHNISCHE DATEN „MAXI“-SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN- HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE O. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
MAXI 50-170KL	320 cm	287 cm	9,18 m ²	170 cm	258 cm	4
MAXI 60-170KL	381 cm	287 cm	10,94 m ²	170 cm	258 cm	6
MAXI 70-170KL	443 cm	287 cm	12,73 m ²	170 cm	258 cm	6
MAXI 80-170KL	505 cm	287 cm	14,50 m ²	170 cm	258 cm	8
MAXI 100-170KL	629 cm	287 cm	18,06 m ²	170 cm	258 cm	10
MAXI 120-170KL	752 cm	287 cm	21,58 m ²	170 cm	258 cm	12
MAXI 140-170KL	876 cm	287 cm	25,15 m ²	170 cm	258 cm	14
MAXI 160-170KL	999 cm	287 cm	28,67 m ²	170 cm	258 cm	16

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschliessbare Doppeltür B 140 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)

Auf Wunsch Längen bis 15m erhältlich!



MAXI 60-170KL in RAL 3005 (Wunschton)



MAXI 50-195KL in RAL 3005 (Wunschton)

PREISE: GEWÄCHSHAUS „MAXI“-SERIE

Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,58 m

MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	ALU- FUNDA- MENT	BASIS- RAHMEN	MAUERAB- DECKUNG INKL. BASIS- RAHMEN	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL WUNSCH- TON	TEIL- MONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG)
MAXI 50-170KL	3.481,-	4.137,-	5.235,-	5.992,-	289,-	163,-	407,-	724,-	1.168,-	494,-
MAXI 60-170KL	3.845,-	4.576,-	5.790,-	6.629,-	318,-	178,-	449,-	794,-	1.273,-	523,-
MAXI 70-170KL	4.120,-	4.929,-	6.235,-	7.139,-	349,-	196,-	490,-	891,-	1.418,-	552,-
MAXI 80-170KL	4.596,-	5.480,-	6.933,-	7.937,-	376,-	211,-	530,-	1.082,-	1.610,-	581,-
MAXI 100-170KL	5.249,-	6.291,-	7.959,-	9.110,-	436,-	244,-	614,-	1.404,-	1.932,-	612,-
MAXI 120-170KL	6.065,-	7.261,-	9.185,-	10.516,-	495,-	277,-	697,-	1.597,-	2.125,-	713,-
MAXI 140-170KL	6.751,-	8.103,-	10.251,-	11.735,-	554,-	310,-	780,-	1.742,-	2.270,-	815,-
MAXI 160-170KL	7.451,-	8.956,-	11.331,-	12.971,-	614,-	343,-	864,-	1.888,-	2.416,-	919,-
ZWISCHENWAND	1.220,-	1.379,-	1.671,-	1.889,-	101,-	57,-	95,-	241,-	273,-	----

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Detailinformationen ab S. 18

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE DOPPELTÜR IM RÜCKGIEBEL 600,-

PREISE: GEWÄCHSHAUS „MAXI“-SERIE

Seitenhöhe 1,95 m / Firsthöhe 2,83 m

MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	ALU- FUNDA- MENT	BASIS- RAHMEN	MAUERAB- DECKUNG INKL. BASIS- RAHMEN	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL WUNSCH- TON	TEIL- MONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG)
MAXI 50-195KL	3.899,-	4.517,-	5.863,-	6.710,-	289,-	163,-	407,-	724,-	1.168,-	494,-
MAXI 60-195KL	4.307,-	5.125,-	6.484,-	7.423,-	318,-	178,-	449,-	794,-	1.273,-	523,-
MAXI 70-195KL	4.614,-	5.522,-	6.984,-	7.995,-	349,-	196,-	490,-	891,-	1.418,-	552,-
MAXI 80-195KL	5.147,-	6.139,-	7.766,-	8.888,-	376,-	211,-	530,-	1.082,-	1.610,-	581,-
MAXI 100-195KL	5.878,-	7.046,-	8.914,-	9.490,-	436,-	244,-	614,-	1.404,-	1.932,-	612,-
MAXI 120-195KL	6.793,-	8.132,-	10.287,-	11.777,-	495,-	277,-	697,-	1.597,-	2.125,-	713,-
MAXI 140-195KL	7.562,-	9.076,-	11.480,-	13.145,-	554,-	310,-	780,-	1.742,-	2.270,-	815,-
MAXI 160-195KL	8.346,-	10.031,-	12.690,-	14.528,-	614,-	343,-	864,-	1.888,-	2.416,-	919,-

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Detailinformationen ab S. 18

BEI DIESER SEITENHÖHE (1,95 m) IST ES MÖGLICH EINE DOPPELTÜR (1,20 m breit) IN DIE SEITENWAND EINZUBAUEN. DIE TÜR IM GIEBEL ENTFÄLLT DADURCH. AUFPREIS: 150,-

Gewächshauspreise einschl. jeweiliger Verglasung – Alle Preise in EURO, inkl. MwSt.

¹ Mischverglasung (Dach 16 mm Stegplatten, Seiten und Giebel Wärmeschutzglas)

MAXI Serie

MAUER-GEWÄCHSHAUS

Alle Gewächshäuser der Maxi-Serie können Sie natürlich auch als Mauergewächshaus bekommen. Mauergewächshäuser sind freistehende Gewächshäuser, die auf einer Mauer oder einem höheren Streifenfundament aufgesetzt werden. Hierfür erstellen Sie bauseits nach unserem Fundamentplan ein beliebig hohes Beton- oder gemauertes Fundament mit dem passenden Einschnitt für die Eingangstür des Gewächshauses. Um den ebenerdigen Zugang zu gewährleisten, geben Sie uns einfach die

Fundamenthöhe an, wir senken dann die Tür passgenau ab. Damit sich das Gewächshaus harmonisch in Ihren Garten einfügt, können Sie die Höhe des Gewächshauses selbst bestimmen, indem Sie aus unseren 2 Standardhöhen frei wählen (Höhe Gewächshaus + Mauerhöhe ergibt die Gesamthöhe). Der Aufpreis für die passgenaue Absenkung der Eingangstür ist ebenso wie der Basisrahmen im Preis enthalten.

SEITEN-
HÖHE

FUNDA-
MENT-
HÖHE

BREITE

LÄNGE

MAXI 60-170MA

TECHNISCHE DATEN MAUER-GEWÄCHSHAUS „MAXI“-SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN- HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE O. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
MAXI 50-170MA	320 cm	287 cm	9,18 m ²	170 cm	258 cm	4
MAXI 60-170MA	381 cm	287 cm	10,94 m ²	170 cm	258 cm	6
MAXI 70-170MA	443 cm	287 cm	12,73 m ²	170 cm	258 cm	6
MAXI 80-170MA	505 cm	287 cm	14,50 m ²	170 cm	258 cm	8
MAXI 100-170MA	629 cm	287 cm	18,06 m ²	170 cm	258 cm	10
MAXI 120-170MA	752 cm	287 cm	21,58 m ²	170 cm	258 cm	12
MAXI 140-170MA	876 cm	287 cm	25,15 m ²	170 cm	258 cm	14
MAXI 160-170MA	999 cm	287 cm	28,67 m ²	170 cm	258 cm	16

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschliessbare Doppeltür B 140 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Tür um Wunschmaß abgesenkt
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. Seite 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)

Auf Wunsch Längen bis 15m erhältlich!



MAXI 70 – 150MA in RAL 9010 (Wunschton)



Wichtige Informationen
zur Lieferung auf **Seite 22**



MAXI 70- 150MA in RAL 7005 (Wunschton)

PREISE: MAUER-GEWÄCHSHAUS „MAXI“-SERIE

Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,58 m (ab Oberkante Mauer/Fundament)

MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL- WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
MAXI 50-170MA	3.998,-	4.657,-	5.760,-	6.540,-	244,-	724,-	1.168,-	494,-
MAXI 60-170MA	4.363,-	5.095,-	6.319,-	7.192,-	271,-	794,-	1.273,-	523,-
MAXI 70-170MA	4.672,-	5.483,-	6.795,-	7.720,-	295,-	891,-	1.418,-	552,-
MAXI 80-170MA	5.098,-	5.980,-	7.319,-	8.534,-	319,-	1.082,-	1.610,-	581,-
MAXI 100-170MA	5.849,-	6.891,-	8.568,-	9.741,-	370,-	1.404,-	1.932,-	612,-
MAXI 120-170MA	6.698,-	7.892,-	9.827,-	11.179,-	420,-	1.597,-	2.125,-	713,-
MAXI 140-170MA	7.417,-	8.770,-	10.923,-	12.432,-	470,-	1.742,-	2.270,-	815,-
MAXI 160-170MA	8.151,-	9.656,-	12.034,-	13.701,-	520,-	1.888,-	2.416,-	919,-

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Detailinformationen ab **S. 19**

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TIEFER GESETZTE DOPPELTÜR IM RÜCKGIEBEL 930,-

PREISE: MAUER-GEWÄCHSHAUS „MAXI“-SERIE

Seitenhöhe 1,50 m / Firsthöhe 2,38 m (ab Oberkante Mauer/Fundament)

MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL- WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
MAXI 50-150MA	3.828,-	4.456,-	5.499,-	6.240,-	244,-	724,-	1.168,-	494,-
MAXI 60-150MA	4.176,-	4.871,-	6.029,-	6.861,-	271,-	794,-	1.273,-	523,-
MAXI 70-150MA	4.467,-	5.226,-	6.479,-	7.362,-	295,-	891,-	1.418,-	552,-
MAXI 80-150MA	4.868,-	5.710,-	6.972,-	8.137,-	319,-	1.082,-	1.610,-	581,-
MAXI 100-150MA	5.587,-	6.577,-	8.170,-	9.285,-	370,-	1.404,-	1.932,-	612,-
MAXI 120-150MA	6.395,-	7.531,-	9.367,-	10.652,-	420,-	1.597,-	2.125,-	713,-
MAXI 140-150MA	7.080,-	8.362,-	10.412,-	11.844,-	470,-	1.742,-	2.270,-	815,-
MAXI 160-150MA	7.778,-	9.208,-	11.472,-	13.051,-	520,-	1.888,-	2.416,-	919,-

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Detailinformationen ab **S. 19**

MAXI

Serie HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS

Auch die Gewächshäuser der Maxi-Serie bieten wir mit einem ringsum laufenden Hochbeet-Unterbau an. Es verbindet die bekannten Vorteile eines Hochbeets mit denen eines Gewächshauses.

Je nach gärtnerischem Bedürfnis können Sie zwischen zwei angenehmen Arbeitshöhen des Hochbeetes wählen, um ganz entspannt Ihrem Hobby nachzugehen.

Die Eingangstür des Gewächshauses wird immer um das entsprechende Höhenmaß abgesenkt, sodass Sie barrierefrei ins Innere gelangen.

Die zwischen den Hochbeeten entstehende Freifläche von knapp 1,50 m Breite kann als zusätzliche Pflanzfläche, als Stellfläche für unsere Pflanz- und Arbeitstische oder für ein weiteres schmales Hochbeet individuell genutzt werden.

SEITEN-
HÖHE

HOCH-
BEET-
HÖHE

BREITE


LÄNGE

MAXI 60-150HU auf Hochbeet 60 cm

TECHNISCHE DATEN HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „MAXI“-SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	ANZ. DACH- FENSTER
MAXI 50-170HU	320 cm	287 cm	9,18 m ²	4
MAXI 60-170HU	381 cm	287 cm	10,94 m ²	6
MAXI 70-170HU	443 cm	287 cm	12,73 m ²	6
MAXI 80-170HU	505 cm	287 cm	14,50 m ²	8
MAXI 100-170HU	629 cm	287 cm	18,06 m ²	10
MAXI 120-170HU	752 cm	287 cm	21,58 m ²	12
MAXI 140-170HU	876 cm	287 cm	25,15 m ²	14
MAXI 160-170HU	999 cm	287 cm	28,67 m ²	16

Auf Wunsch Längen bis 15m erhältlich!



HOCHBEET-AUFTEILUNG

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschlüssbare Tür B 140 x H 190 cm, in der Höhe teilbar, Türanschlag rechts
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. Hochbeet
- Befestigungsmaterialien auf Fundament (wahlweise Anker oder Winkel) im Lieferumfang
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



WAMA wünscht
gesunden Appetit



MAXI 60-170HU auf 60cm Hochbeet-Unterbau in RAL 9010 (Wunschton)



PREISE: HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „MAXI“-SERIE (inkl. Hochbeet 60 cm)
Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,58 m (ab Oberkante Hochbeet)
bzw. Seitenhöhe 2,30 / Firsthöhe 3,18 m (inkl. Hochbeet)

MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	VARIANTE	OPTIONALE AUSSTATTUNG		
						Detailinformationen ab S. 21		
					AUFPREIS 80 cm HOCHBEET ringsum laufend	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL-WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
MAXI 50-170HU	6.211,-	6.839,-	7.937,-	8.829,-	549,-	959,-	1.404,-	494,-
MAXI 60-170HU	7.102,-	7.801,-	9.020,-	10.024,-	667,-	1.080,-	1.560,-	523,-
MAXI 70-170HU	7.635,-	8.407,-	9.717,-	10.801,-	735,-	1.209,-	1.738,-	552,-
MAXI 80-170HU	8.374,-	9.218,-	10.677,-	11.873,-	781,-	1.451,-	1.979,-	581,-
MAXI 100-170HU	9.603,-	10.601,-	12.284,-	13.653,-	924,-	1.822,-	2.349,-	612,-
MAXI 120-170HU	10.963,-	12.098,-	14.033,-	15.612,-	1.069,-	2.085,-	2.613,-	713,-
MAXI 140-170HU	12.813,-	14.108,-	16.265,-	18.062,-	1.353,-	2.287,-	2.815,-	815,-
MAXI 160-170HU	14.207,-	15.645,-	18.033,-	20.026,-	1.520,-	2.487,-	3.013,-	919,-

PREISE: HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „MAXI“-SERIE (inkl. Hochbeet 60 cm)
Seitenhöhe 1,50 m / Firsthöhe 2,38 m (ab Oberkante Hochbeet)
bzw. Seitenhöhe 2,10 m / Firsthöhe 2,98 m (inkl. Hochbeet)

MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	VARIANTE	OPTIONALE AUSSTATTUNG		
						Detailinformationen ab S. 21		
					AUFPREIS 80 cm HOCHBEET ringsum laufend	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL-WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
MAXI 50-150HU	6.047,-	6.641,-	7.686,-	8.544,-	549,-	959,-	1.404,-	494,-
MAXI 60-150HU	6.920,-	7.583,-	8.742,-	9.709,-	667,-	1.080,-	1.560,-	523,-
MAXI 70-150HU	7.437,-	8.170,-	9.419,-	10.459,-	735,-	1.209,-	1.738,-	552,-
MAXI 80-150HU	8.156,-	8.958,-	10.346,-	11.494,-	781,-	1.451,-	1.979,-	581,-
MAXI 100-150HU	9.354,-	10.305,-	11.904,-	13.218,-	924,-	1.822,-	2.349,-	612,-
MAXI 120-150HU	10.675,-	11.758,-	13.594,-	15.110,-	1.069,-	2.085,-	2.613,-	713,-
MAXI 140-150HU	12.491,-	13.718,-	15.773,-	17.500,-	1.353,-	2.287,-	2.815,-	815,-
MAXI 160-150HU	13.845,-	15.216,-	17.492,-	19.404,-	1.520,-	2.487,-	3.013,-	919,-

MAXI

Serie HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS EINSEITIG

Auch die Maxi-Serie gibt es mit einseitig integriertem Hochbeet. Wahlweise rechts oder links im Gewächshaus wird das Hochbeet integriert, sodass Sie auf der einen Seite bequem im Hochbeet gärtnern können, während auf der anderen Seite genügend Platz für hohe Pflanzen oder Stellfläche zur individuellen Nutzung entsteht.

Da das einseitige Hochbeet ins Gewächshaus integriert wird, bleibt die gewählte Seitenhöhe (Traufhöhe) des Gewächshauses bestehen. Im Bereich des Hochbeets verringert sich dann die maximale Pflanzhöhe um die Höhe des gewählten Hochbeets.




MAXI 60-170HR mit einseitigem Hochbeet 60 cm (rechts)

TECHNISCHE DATEN HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „MAXI“ SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	ANZ. DACH-FENSTER
MAXI 50-170H?*	320 cm	287 cm	9,18 m ²	4
MAXI 60-170H?*	381 cm	287 cm	10,94 m ²	6
MAXI 70-170H?*	443 cm	287 cm	12,73 m ²	6
MAXI 80-170H?*	505 cm	287 cm	14,50 m ²	8
MAXI 100-170H?*	629 cm	287 cm	18,06 m ²	10
MAXI 120-170H?*	752 cm	287 cm	21,58 m ²	12
MAXI 140-170H?*	876 cm	287 cm	25,15 m ²	14
MAXI 160-170H?*	999 cm	287 cm	28,67 m ²	16

Auf Wunsch Längen bis 15m erhältlich!



HOCHBEET-AUFTEILUNG

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschliessbare Doppeltür B 140 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. einseitigem Hochbeet
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. Seite 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



PREISE:

HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „MAXI“-SERIE (inkl. einseit. Hochbeet 60 cm)
Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,58 m (ab Oberkante Fundament)

VARIANTE

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Detailinformationen ab S. 18

MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig	ALU- FUND- MENT	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL-WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE VER- GLASUNG)
MAXI 50-170H? [*]	4.977,-	5.603,-	6.685,-	7.504,-	275,-	361,-	881,-	1.326,-	494,-
MAXI 60-170H? [*]	5.600,-	6.299,-	7.495,-	8.408,-	334,-	404,-	985,-	1.464,-	523,-
MAXI 70-170H? [*]	6.000,-	6.774,-	8.062,-	9.043,-	366,-	448,-	1.101,-	1.631,-	552,-
MAXI 80-170H? [*]	6.602,-	7.447,-	8.879,-	9.967,-	389,-	488,-	1.319,-	1.851,-	581,-
MAXI 100-170H? [*]	7.538,-	8.534,-	10.178,-	11.427,-	462,-	576,-	1.682,-	2.210,-	612,-
MAXI 120-170H? [*]	8.605,-	9.755,-	11.651,-	13.087,-	535,-	659,-	1.923,-	2.451,-	713,-
MAXI 140-170H? [*]	9.873,-	11.164,-	13.280,-	14.902,-	677,-	750,-	2.105,-	2.633,-	815,-
MAXI 160-170H? [*]	10.912,-	12.350,-	14.692,-	16.481,-	760,-	838,-	2.251,-	2.815,-	919,-

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TÜR IM RÜCKGIEBEL 600,-

PREISE:

HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „MAXI“-SERIE (inkl. einseit. Hochbeet 60 cm)
Seitenhöhe 1,95 m / Firsthöhe 2,83 m (ab Oberkante Fundament)

VARIANTE

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Detailinformationen ab S. 18

MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig	ALU- FUND- MENT	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL-WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE VER- GLASUNG)
MAXI 50-195H? [*]	5.376,-	6.077,-	7.285,-	8.192,-	275,-	361,-	881,-	1.326,-	494,-
MAXI 60-195H? [*]	6.039,-	6.822,-	8.160,-	9.169,-	334,-	404,-	985,-	1.464,-	523,-
MAXI 70-195H? [*]	6.472,-	7.339,-	8.778,-	9.865,-	366,-	448,-	1.101,-	1.631,-	552,-
MAXI 80-195H? [*]	7.129,-	8.074,-	9.675,-	10.878,-	389,-	488,-	1.319,-	1.851,-	581,-
MAXI 100-195H? [*]	8.141,-	9.256,-	11.091,-	12.471,-	462,-	576,-	1.682,-	2.210,-	612,-
MAXI 120-195H? [*]	9.307,-	10.587,-	12.703,-	14.293,-	535,-	659,-	1.923,-	2.451,-	713,-
MAXI 140-195H? [*]	10.647,-	12.092,-	14.460,-	16.249,-	677,-	750,-	2.105,-	2.633,-	815,-
MAXI 160-195H? [*]	11.766,-	13.375,-	15.992,-	17.976,-	760,-	838,-	2.251,-	2.815,-	919,-

Gewächshauspreise einschl. jeweiliger Verglasung – Alle Preise in EURO, inkl. MwSt. | ¹ **Mischverglasung** (Dach 16 mm Stegplatten, Seiten und Giebel Wärmeschutzglas)

^{*} Ergänzen Sie einfach die Artikelnummer um die gewünschte Position des Hochbeets L für links und R für rechts (wenn Sie von außen auf die Zugangstür schauen).

MAXI

Serie ERKER-GEWÄCHSHAUS

Die neue MAXI-Erker Serie erhält durch den Eingangserker eine tolle Optik und bietet durch die enorme Größe vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Vergleichbar mit den Orangerien aus früheren Jahrhunderten, aber technisch auf dem heutigen Stand, kann dieses Schmuckstück schon bald eine neue Wohlfühl-Oase in Ihrem Garten werden.

Wie alle WAMA-Gewächshäuser erhältlich mit 4 verschiedenen Verglasungen, außerdem können Sie zwischen 2 unterschiedlichen Seitenhöhen wählen. Den Eingangserker gibt es in 2 Längen (1,09 m oder 1,71 m).

Eine 140 cm breite Doppeltür (rechte Seite in der Höhe teilbar) gehört genauso dazu wie jede Menge Dachfenster. Zusätzlich sind weitere Drehtüren sowie Seitenfenster und Heckfenster erhältlich.

Farbige Akzente lassen sich durch eine Pulverbeschichtung im Wunschton (nach RAL) ebenso realisieren, wie eine Kombination der Verglasung.

Hinweise: Für die optimale Montage sollten Sie entweder den Basisrahmen (für Montage auf Streifenfundament) oder das Alu-Fundament (Punktfundament) mitbestellen.

Bei der optionalen Teilmontage erhalten Sie die Giebel- und Seitenwände des Haupthauses sowie den Türgiebel des Erkers vormontiert – Seitenwände des Erkers sowie alle Dachteile im Bausatz.



MAXI ERKER 80/2-170EK

TECHNISCHE DATEN ERKER-GEWÄCHSHAUS „MAXI“-SERIE

MODELL	(A) LÄNGE HAUPT- HAUS	(B) BREITE HAUPTHAUS BZW. ERKER	(C) LÄNGE ERKER	FLÄCHE IN m ²	SEITEN- HÖHE O. SOCKEL	FIRST- HÖHE O. SOCKEL	ANZAHL DACH- FENSTER
MAXI ERKER 60/2-170EK	381 cm	287 cm	109 cm	14,06	170 cm	258 cm	6
MAXI ERKER 80/2-170EK	505 cm	287 cm	109 cm	17,62	170 cm	258 cm	10
MAXI ERKER 100/2-170EK	629 cm	287 cm	109 cm	21,18	170 cm	258 cm	10
MAXI ERKER 120/2-170EK	752 cm	287 cm	109 cm	24,71	170 cm	258 cm	14
MAXI ERKER 60/3-170EK	381 cm	287 cm	171 cm	15,84	170 cm	258 cm	6
MAXI ERKER 80/3-170EK	505 cm	287 cm	171 cm	19,40	170 cm	258 cm	10
MAXI ERKER 100/3-170EK	629 cm	287 cm	171 cm	22,96	170 cm	258 cm	10
MAXI ERKER 120/3-170EK	752 cm	287 cm	171 cm	26,49	170 cm	258 cm	14

Auf Wunsch Längen bis 15m erhältlich!

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschliessbare Doppeltür B 140 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Dachrinne mit 6 Fallrohren
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. Seite 19)
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



Wichtige Informationen
zur Lieferung auf **Seite 22**



Auch als Mauer-Gewächshaus
erhältlich, Aufpreis € 310,-

PREISE: ERKER-GEWÄCHSHAUS „MAXI“-SERIE

Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,58 m

MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	ALU- FUNDA- MENT	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	TEIL- MONTAGE (OHNE VER- GLASUNG)
MAXI ERKER 60/2-170EK	6.440,-	7.608,-	9.550,-	10.894,-	464,-	383,-	1.190,-	1.781,-	702,-
MAXI ERKER 80/2-170EK	7.193,-	8.506,-	10.677,-	12.180,-	521,-	432,-	1.479,-	2.119,-	762,-
MAXI ERKER 100/2-170EK	7.851,-	9.315,-	11.690,-	13.335,-	581,-	482,-	1.801,-	2.440,-	829,-
MAXI ERKER 120/2-170EK	8.666,-	10.276,-	12.896,-	14.711,-	640,-	533,-	1.994,-	2.633,-	895,-
MAXI ERKER 60/3-170EK	6.726,-	7.944,-	9.970,-	11.404,-	491,-	403,-	1.233,-	1.860,-	702,-
MAXI ERKER 80/3-170EK	7.480,-	8.843,-	11.098,-	12.689,-	548,-	451,-	1.522,-	2.197,-	762,-
MAXI ERKER 100/3-170EK	8.139,-	9.652,-	12.111,-	13.844,-	607,-	502,-	1.843,-	2.517,-	829,-
MAXI ERKER 120/3-170EK	8.953,-	10.613,-	13.318,-	15.221,-	667,-	555,-	2.036,-	2.713,-	895,-

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Detailinformationen ab **S. 18**

PREISE: ERKER-GEWÄCHSHAUS „MAXI“-SERIE

Seitenhöhe 1,95 m / Firsthöhe 2,83 m

MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN ²	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN ²	4 mm ESG- GLAS ²	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	ALU- FUNDA- MENT	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	TEIL- MONTAGE (OHNE VER- GLASUNG)
MAXI ERKER 60/2-195EK	7.179,-	8.402,-	10.664,-	12.171,-	464,-	383,-	1.190,-	1.781,-	702,-
MAXI ERKER 80/2-195EK	8.019,-	9.406,-	11.923,-	13.606,-	521,-	432,-	1.479,-	2.119,-	762,-
MAXI ERKER 100/2-195EK	8.752,-	10.308,-	13.054,-	14.897,-	581,-	482,-	1.801,-	2.440,-	829,-
MAXI ERKER 120/2-195EK	9.661,-	11.381,-	14.400,-	16.435,-	640,-	533,-	1.994,-	2.633,-	895,-
MAXI ERKER 60/3-195EK	7.497,-	8.769,-	11.133,-	12.705,-	491,-	403,-	1.233,-	1.860,-	702,-
MAXI ERKER 80/3-195EK	8.338,-	9.772,-	12.392,-	14.139,-	548,-	451,-	1.522,-	2.197,-	762,-
MAXI ERKER 100/3-195EK	9.070,-	10.674,-	13.523,-	15.431,-	607,-	502,-	1.843,-	2.517,-	829,-
MAXI ERKER 120/3-195EK	9.978,-	11.746,-	14.870,-	16.967,-	667,-	555,-	2.036,-	2.713,-	895,-

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Detailinformationen ab **S. 18**

PROFI Serie



Gewächshaus PROFI 80-170KL

Profi-Serie – Großartig und Stabil

Neun verschiedene Modelltypen von 10 m² bis 48 m² stellen wir Ihnen auf den folgenden Seiten vor. Alle Modelle haben eine 160 cm breite Doppeldrehtür, die auf einer Seite als Halbtür konzipiert ist. Zusammen mit der Vielzahl an Dachfenstern – je nach Größe des Gewächshauses 4 bis 24 Stück – bieten diese Gewächshäuser eine ideale Belüftung, wenn Dachfenster und der obere Teil einer Halbtür geöffnet werden. Der geschlossene untere Türflügel verhindert das unerwünschte Eindringen von Tieren und verschont junge Pflänzchen vor Zugluft. Die verstärkten


Profile zusammen mit den zusätzlichen Dachverstärkungen, die bei diesem Gewächshaustyp verbaut werden, sorgen für eine besondere Stabilität (gegenüber Wetterkapriolen), damit Sie sehr lange viel Freude mit Ihrem Gewächshaus haben werden.

Bei allen Profi-Häusern ist eine zusätzliche Doppeltür oder ein Heckfenster in der Rückwand, Zwischenwände und der Einbau von Seitenfenstern möglich; siehe **Seite 20**. Passende Ausstattung und Zubehör finden Sie ab **Seite 150**.



9 MODELLE

Breite 320 cm
Länge ab 320 cm
bis 1494 cm



FLÄCHE

des Gewächshauses

ab 10 m²
bis 48 m²



3 VARIANTEN

- Klassisch
- Mauergewächshaus
- Hochbeetgewächshaus



VORTEILE

- große Pflanzflächen für umfangreiche Bepflanzung
- großes Raumvolumen für optimales Klima

Premium
QUALITÄT

Kostenlose
LIEFERUNG

im Rahmen von Sammeltouren



Hochbeetgewächshaus PROFIL 80-150HU auf 60 cm Hochbeet



KLASSISCH

Das klassische Gewächshaus ist optimal für fast alle Gärten. Funktional und durchdacht bietet es alles für den Hobby-Gärtner. Geeignet für Streifenfundament oder unser schnell montiertes Alu-Fundament (Punktfundament).



MAUER- GEWÄCHSHAUS

Das Mauer-Gewächshaus besticht durch einzigartige Optik, die angelehnt ist an den „englischen Stil“ – das Richtige für Kunden die Wert auf ein Schmuckstück in Ihrem Garten legen.



HOCHBEET- GEWÄCHSHAUS

Design trifft Funktion – das innovative Hochbeet-Gewächshaus vereint die Vorteile eines Hochbeets mit denen eines Gewächshauses. Das ist Gärtnern in Vollendung.

PROFI

Serie

KLASSISCHES GEWÄCHSHAUS



PROFI 80-170KL

TECHNISCHE DATEN „PROFI“-SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN-HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE O. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
PROFI 50-170KL	320 cm	320 cm	10,24 m ²	170 cm	267 cm	4
PROFI 60-170KL	381 cm	320 cm	12,19 m ²	170 cm	267 cm	6
PROFI 80-170KL	505 cm	320 cm	16,16 m ²	170 cm	267 cm	8
PROFI 100-170KL	629 cm	320 cm	20,12 m ²	170 cm	267 cm	10
PROFI 120-170KL	752 cm	320 cm	24,06 m ²	170 cm	267 cm	12
PROFI 140-170KL	876 cm	320 cm	28,03 m ²	170 cm	267 cm	14
PROFI 160-170KL	999 cm	320 cm	31,96 m ²	170 cm	267 cm	16
PROFI 200-170KL	1247 cm	320 cm	39,90 m ²	170 cm	267 cm	20
PROFI 240-170KL	1494 cm	320 cm	47,80 m ²	170 cm	267 cm	24

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschliessbare Doppeltür B 160 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. Seite 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



Wichtige Informationen
zur Lieferung auf **Seite 22**



PREISE: GEWÄCHSHAUS „PROFI“-SERIE

Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,69 m

MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	ALU- FUND- AMENT	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEIL- MONTAGE (OHNE VER- GLASUNG)
PROFI 50-170KL	4.517,-	5.369,-	6.748,-	7.700,-	305,-	259,-	811,-	1.298,-	501,-
PROFI 60-170KL	4.887,-	5.842,-	7.343,-	8.379,-	334,-	283,-	883,-	1.407,-	534,-
PROFI 80-170KL	5.629,-	6.786,-	8.531,-	9.732,-	394,-	332,-	1.258,-	1.786,-	604,-
PROFI 100-170KL	6.368,-	7.732,-	9.716,-	11.088,-	450,-	382,-	1.585,-	2.113,-	674,-
PROFI 120-170KL	7.136,-	8.677,-	10.905,-	12.442,-	509,-	431,-	2.057,-	2.585,-	745,-
PROFI 140-170KL	7.883,-	9.645,-	12.122,-	13.831,-	569,-	482,-	2.255,-	2.783,-	814,-
PROFI 160-170KL	8.650,-	10.611,-	13.337,-	15.216,-	626,-	527,-	2.454,-	2.981,-	883,-
PROFI 200-170KL	10.242,-	12.397,-	15.832,-	18.063,-	744,-	629,-	2.851,-	3.378,-	1.026,-
PROFI 240-170KL	11.828,-	14.580,-	18.323,-	20.906,-	859,-	728,-	3.233,-	3.761,-	1.153,-
ZWISCHENWAND	1.434,-	1.618,-	1.957,-	2.202,-	113,-	56,-	286,-	382,-	----

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TÜR IM RÜCKGIEBEL 650,-

PREISE: GEWÄCHSHAUS „PROFI“-SERIE

Seitenhöhe 1,95 m / Firsthöhe 2,94 m

MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	ALU- FUND- AMENT	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEIL- MONTAGE (OHNE VER- GLASUNG)
PROFI 50-195KL	5.038,-	5.992,-	7.538,-	8.605,-	305,-	259,-	811,-	1.298,-	501,-
PROFI 60-195KL	5.452,-	6.520,-	8.201,-	9.362,-	334,-	283,-	883,-	1.407,-	534,-
PROFI 80-195KL	6.277,-	7.575,-	9.528,-	10.873,-	394,-	332,-	1.258,-	1.786,-	604,-
PROFI 100-195KL	7.103,-	8.628,-	10.853,-	12.387,-	450,-	382,-	1.585,-	2.113,-	674,-
PROFI 120-195KL	7.928,-	9.684,-	12.181,-	13.902,-	509,-	431,-	2.057,-	2.585,-	745,-
PROFI 140-195KL	8.791,-	10.765,-	13.539,-	15.454,-	569,-	482,-	2.255,-	2.783,-	814,-
PROFI 160-195KL	9.645,-	11.843,-	14.894,-	16.999,-	626,-	527,-	2.454,-	2.981,-	883,-
PROFI 200-195KL	11.421,-	14.061,-	17.682,-	20.180,-	744,-	629,-	2.851,-	3.378,-	1.026,-
PROFI 240-195KL	13.189,-	16.272,-	20.464,-	23.357,-	859,-	728,-	3.233,-	3.761,-	1.153,-

BEI DIESER SEITENHÖHE (1,95 m) IST ES MÖGLICH EINE DOPPELTÜR (1,20 m breit) IN DIE SEITENWAND EINZUBAUEN. DIE TÜR IM GIEBEL ENTFÄLLT DADURCH. AUFPREIS: 150,-

Gewächshauspreise einschl. jeweiliger Verglasung – Alle Preise in EURO, inkl. MwSt.

¹ **Mischverglasung** (Dach 16 mm Stegplatten, Seiten und Giebel Wärmeschutzglas)

PROFI

Serie MAUER-GEWÄCHSHAUS

Alle Gewächshäuser der Profi-Serie können Sie natürlich auch als Mauergewächshaus bekommen. Mauergewächshäuser sind freistehende Gewächshäuser, die auf einer Mauer oder einem höheren Streifenfundament aufgesetzt werden. Hierfür erstellen Sie bauseits nach unserem Fundamentplan ein beliebig hohes Beton- oder gemauertes Fundament mit dem passenden Einschnitt für die Eingangstür des Gewächshauses. Um den ebenerdigen Zugang zu gewährleisten, geben Sie uns einfach

die Fundamenthöhe an, wir senken dann die Tür passgenau ab. Damit sich das Gewächshaus harmonisch in Ihren Garten einfügt, können Sie die Höhe des Gewächshauses selbst bestimmen, indem Sie aus unseren 2 Standardhöhen frei wählen (Höhe Gewächshaus + Mauerhöhe ergibt die Gesamthöhe). Der Aufpreis für die passgenaue Absenkung der Eingangstür ist ebenso wie der Basisrahmen im Preis enthalten.



PROFI 80-170MA

TECHNISCHE DATEN MAUER-GEWÄCHSHAUS „PROFI“ SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN-HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE O. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
PROFI 50-170MA	320 cm	320 cm	10,24 m ²	170 cm	269 cm	4
PROFI 60-170MA	381 cm	320 cm	12,19 m ²	170 cm	269 cm	6
PROFI 80-170MA	505 cm	320 cm	16,16 m ²	170 cm	269 cm	8
PROFI 100-170MA	629 cm	320 cm	20,12 m ²	170 cm	269 cm	10
PROFI 120-170MA	752 cm	320 cm	24,06 m ²	170 cm	269 cm	12
PROFI 140-170MA	876 cm	320 cm	28,03 m ²	170 cm	269 cm	14
PROFI 160-170MA	999 cm	320 cm	31,96 m ²	170 cm	269 cm	16
PROFI 200-170MA	1247 cm	320 cm	39,90 m ²	170 cm	269 cm	20
PROFI 240-170MA	1494 cm	320 cm	47,80 m ²	170 cm	269 cm	24

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschliessbare Doppeltür B 160 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Tür um Wunschmaß abgesenkt
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. Seite 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



Wichtige Informationen
zur Lieferung auf **Seite 22**



PREISE: MAUER-GEWÄCHSHAUS „PROFI“-SERIE

Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,69 m (ab Oberkante Mauer/Fundament)

MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹
PROFI 50-170MA	4.873,-	5.727,-	7.113,-	8.087,-
PROFI 60-170MA	5.248,-	6.201,-	7.706,-	8.764,-
PROFI 80-170MA	5.988,-	7.146,-	8.894,-	10.119,-
PROFI 100-170MA	6.727,-	8.088,-	10.080,-	11.472,-
PROFI 120-170MA	7.469,-	9.037,-	11.279,-	12.828,-
PROFI 140-170MA	8.246,-	10.005,-	12.483,-	14.217,-
PROFI 160-170MA	9.008,-	10.972,-	13.700,-	15.602,-
PROFI 200-170MA	10.600,-	12.958,-	16.195,-	18.449,-
PROFI 240-170MA	12.188,-	14.940,-	18.688,-	21.292,-

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Detailinformationen ab **S. 19**

MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL- WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE TÜRGIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
259,-	811,-	1.298,-	501,-
283,-	883,-	1.407,-	534,-
332,-	1.258,-	1.786,-	604,-
382,-	1.585,-	2.113,-	674,-
431,-	2.057,-	2.585,-	745,-
482,-	2.255,-	2.783,-	814,-
527,-	2.454,-	2.981,-	883,-
629,-	2.851,-	3.378,-	1.026,-
728,-	3.233,-	3.761,-	1.153,-

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TIEFER GESETZTE TÜR IM RÜCKGIEBEL 980,-

PREISE: MAUER-GEWÄCHSHAUS „PROFI“-SERIE

Seitenhöhe 1,50 m / Firsthöhe 2,49 m (ab Oberkante Mauer/Fundament)

MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹
PROFI 50-150MA	4.659,-	5.467,-	6.783,-	7.711,-
PROFI 60-150MA	5.012,-	5.918,-	7.350,-	8.356,-
PROFI 80-150MA	5.718,-	6.818,-	8.478,-	9.643,-
PROFI 100-150MA	6.422,-	7.709,-	9.607,-	10.932,-
PROFI 120-150MA	7.127,-	8.616,-	10.738,-	12.220,-
PROFI 140-150MA	7.863,-	9.539,-	11.896,-	13.541,-
PROFI 160-150MA	8.594,-	10.452,-	13.050,-	14.858,-
PROFI 200-150MA	10.110,-	12.348,-	15.424,-	17.566,-
PROFI 240-150MA	11.616,-	14.233,-	17.795,-	20.271,-

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Detailinformationen ab **S. 19**

MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL- WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE TÜRGIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
259,-	811,-	1.298,-	501,-
283,-	883,-	1.407,-	534,-
332,-	1.258,-	1.786,-	604,-
382,-	1.585,-	2.113,-	674,-
431,-	2.057,-	2.585,-	745,-
482,-	2.255,-	2.783,-	814,-
527,-	2.454,-	2.981,-	883,-
629,-	2.851,-	3.378,-	1.026,-
728,-	3.233,-	3.761,-	1.153,-

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TIEFER GESETZTE TÜR IM RÜCKGIEBEL 980,-

Gewächshauspreise einschl. jeweiliger Verglasung – Alle Preise in EURO, inkl. MwSt.

¹ Mischverglasung (Dach 16 mm Stegplatten, Seiten und Giebel Wärmeschutzglas)

PROFI

Serie HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS

Auch die Gewächshäuser der Profi-Serie bieten wir mit einem ringsum laufenden Hochbeet-Unterbau an. Es verbindet die bekannten Vorteile eines Hochbeets mit denen eines Gewächshauses.

Je nach gärtnerischem Bedürfnis können Sie zwischen zwei angenehmen Arbeitshöhen des Hochbeetes wählen, um ganz entspannt Ihrem Hobby nachzugehen.

Die Eingangstür des Gewächshauses wird immer um das entsprechende Höhenmaß abgesenkt, sodass Sie barrierefrei ins Innere gelangen.

Die zwischen den Hochbeeten entstehende Freifläche von knapp 1,70 m Breite kann als zusätzliche Pflanzfläche, als Stellfläche für unsere Pflanz- und Arbeitstische oder für ein weiteres schmales Hochbeet individuell genutzt werden.




PROFI 80-150HU auf Hochbeet 60 cm

TECHNISCHE DATEN HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „PROFI“ SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN-HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE O. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
PROFI 50-170HU	320 cm	320 cm	10,24 m ²	170 cm	269 cm	4
PROFI 60-170HU	381 cm	320 cm	12,19 m ²	170 cm	269 cm	6
PROFI 80-170HU	505 cm	320 cm	16,16 m ²	170 cm	269 cm	8
PROFI 100-170HU	629 cm	320 cm	20,12 m ²	170 cm	269 cm	10
PROFI 120-170HU	752 cm	320 cm	24,06 m ²	170 cm	269 cm	12
PROFI 140-170HU	876 cm	320 cm	28,03 m ²	170 cm	269 cm	14
PROFI 160-170HU	999 cm	320 cm	31,96 m ²	170 cm	269 cm	16
PROFI 200-170HU	1247 cm	320 cm	39,90 m ²	170 cm	269 cm	20
PROFI 240-170HU	1494 cm	320 cm	47,80 m ²	170 cm	269 cm	24

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschliessbare Tür B 160 x H 190 cm, in der Höhe teilbar, Türanschlag rechts
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. Hochbeet
- Befestigungsmaterialien auf Fundament (wahlweise Anker oder Winkel) im Lieferumfang
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



PREISE:

HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „PROFI“-SERIE (inkl. Hochbeet 60 cm)
Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,69 m (ab Oberkante Hochbeet)
bzw. Seitenhöhe 2,30 m / Firsthöhe 3,29 m (inkl. Hochbeet)

MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	VARIANTE	OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 21		
					AUFPREIS 80 cm HOCHBEET rundum laufend	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE TÜRGIEBEL, OHNE VERGLA- SUNG)
PROFI 50-170HU	7.301,-	8.106,-	9.488,-	10.584,-	620,-	1.065,-	1.552,-	501,-
PROFI 60-170HU	8.246,-	9.152,-	10.649,-	11.864,-	754,-	1.165,-	1.690,-	534,-
PROFI 80-170HU	9.525,-	10.628,-	12.370,-	13.774,-	879,-	1.595,-	2.122,-	604,-
PROFI 100-170HU	10.880,-	12.181,-	14.163,-	15.773,-	1.048,-	1.994,-	2.521,-	674,-
PROFI 120-170HU	12.428,-	13.924,-	16.152,-	17.976,-	1.253,-	2.529,-	3.057,-	745,-
PROFI 140-170HU	14.217,-	15.900,-	18.381,-	20.433,-	1.527,-	2.798,-	3.326,-	814,-
PROFI 160-170HU	15.391,-	17.263,-	19.986,-	22.232,-	1.625,-	3.066,-	3.594,-	883,-
PROFI 200-170HU	18.320,-	20.569,-	23.807,-	26.473,-	1.975,-	3.541,-	4.068,-	1.026,-
PROFI 240-170HU	21.241,-	23.867,-	27.618,-	30.707,-	2.324,-	3.988,-	4.514,-	1.153,-

PREISE:

HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „PROFI“-SERIE (inkl. Hochbeet 60 cm)
Seitenhöhe 1,50 m / Firsthöhe 2,49 m (ab Oberkante Hochbeet)
bzw. Seitenhöhe 2,10 m / Firsthöhe 3,09 m (inkl. Hochbeet)

MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	VARIANTE	OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 21		
					AUFPREIS 80 cm HOCHBEET rundum laufend	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE TÜRGIEBEL, OHNE VERGLA- SUNG)
PROFI 50-150HU	7.095,-	7.871,-	9.170,-	10.223,-	620,-	1.065,-	1.552,-	501,-
PROFI 60-150HU	8.016,-	8.882,-	10.307,-	11.471,-	754,-	1.165,-	1.690,-	534,-
PROFI 80-150HU	9.266,-	10.314,-	11.972,-	13.323,-	879,-	1.595,-	2.122,-	604,-
PROFI 100-150HU	10.588,-	11.824,-	13.710,-	15.256,-	1.048,-	1.994,-	2.521,-	674,-
PROFI 120-150HU	12.098,-	13.524,-	15.645,-	17.392,-	1.253,-	2.529,-	3.057,-	745,-
PROFI 140-150HU	13.859,-	15.454,-	17.818,-	19.785,-	1.527,-	2.798,-	3.326,-	814,-
PROFI 160-150HU	14.993,-	16.773,-	19.370,-	21.503,-	1.625,-	3.066,-	3.594,-	883,-
PROFI 200-150HU	17.850,-	19.986,-	23.070,-	25.629,-	1.975,-	3.541,-	4.068,-	1.026,-
PROFI 240-150HU	20.699,-	23.194,-	26.765,-	29.726,-	2.324,-	3.988,-	4.514,-	1.153,-

PROFI

Serie HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS EINSEITIG

Auch die Profi-Serie gibt es mit unserem einseitig integrierten Hochbeet. Wahlweise rechts oder links im Gewächshaus wird das Hochbeet integriert, sodass Sie auf der einen Seite bequem im Hochbeet gärtnern können, während auf der anderen Seite genügend Platz für hohe Pflanzen oder Stellfläche zur individuellen Nutzung entsteht.

Da das einseitige Hochbeet ins Gewächshaus integriert wird, bleibt die gewählte Seitenhöhe (Traufhöhe) des Gewächshauses bestehen. Im Bereich des Hochbeets verringert sich dann die maximale Pflanzhöhe um die Höhe des gewählten Hochbeets.




PROFI 80-170HR mit einseitigem Hochbeet 60 cm (rechts)

TECHNISCHE DATEN HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „PROFI“ SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN-HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE O. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
PROFI 50-170H?*	320 cm	320 cm	10,24 m ²	170 cm	269 cm	4
PROFI 60-170H?*	381 cm	320 cm	12,19 m ²	170 cm	269 cm	6
PROFI 80-170H?*	505 cm	320 cm	16,16 m ²	170 cm	269 cm	8
PROFI 100-170H?*	629 cm	320 cm	20,12 m ²	170 cm	269 cm	10
PROFI 120-170H?*	752 cm	320 cm	24,06 m ²	170 cm	269 cm	12
PROFI 140-170H?*	876 cm	320 cm	28,03 m ²	170 cm	269 cm	14
PROFI 160-170H?*	999 cm	320 cm	31,96 m ²	170 cm	269 cm	16
PROFI 200-170H?*	1247 cm	320 cm	39,90 m ²	170 cm	269 cm	20
PROFI 240-170H?*	1494 cm	320 cm	47,80 m ²	170 cm	269 cm	24

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschliessbare Doppeltür B 160 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. einseitigem Hochbeet
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. Seite 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



PROFI 80-170HR mit einseitigem Hochbeet 60 cm (rechts), RAL 6005

PREISE:

HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „PROFI“-SERIE (inkl. einseit. Hochbeet 60 cm)
Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,69 m (ab Oberkante Fundament)

MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig	VARIANTE	OPTIONALE AUSSTATTUNG			
							Detailinformationen ab S. 18			
							ALU- FUNDAMENT	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE VER- GLASUNG)
PROFI 50-170H?*	5.938,-	6.751,-	8.109,-	9.121,-	310,-		381,-	989,-	1.476,-	501,-
PROFI 60-170H?*	6.580,-	7.482,-	8.965,-	10.078,-	376,-		424,-	1.080,-	1.605,-	534,-
PROFI 80-170H?*	7.569,-	8.672,-	10.386,-	11.674,-	439,-		513,-	1.493,-	2.021,-	604,-
PROFI 100-170H?*	8.591,-	9.892,-	11.842,-	13.313,-	524,-		600,-	1.871,-	2.915,-	674,-
PROFI 120-170H?*	9.711,-	11.208,-	13.395,-	15.052,-	626,-		688,-	2.387,-	3.163,-	745,-
PROFI 140-170H?*	10.967,-	12.649,-	15.087,-	16.939,-	763,-		777,-	2.636,-	3.410,-	814,-
PROFI 160-170H?*	11.912,-	13.784,-	16.464,-	18.492,-	812,-		862,-	2.882,-	3.608,-	883,-
PROFI 200-170H?*	14.120,-	16.368,-	19.548,-	21.959,-	987,-		1.087,-	3.334,-	3.861,-	1.026,-
PROFI 240-170H?*	16.324,-	18.951,-	22.631,-	25.421,-	1.162,-		1.213,-	3.761,-	4.288,-	1.153,-

PREISE:

HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „PROFI“-SERIE (inkl. einseit. Hochbeet 60 cm)
Seitenhöhe 1,95 m / Firsthöhe 2,94 m (ab Oberkante Fundament)

MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig	VARIANTE	OPTIONALE AUSSTATTUNG			
							Detailinformationen ab S. 18			
							ALU- FUNDAMENT	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE VER- GLASUNG)
PROFI 50-195H?*	6.436,-	7.346,-	8.853,-	9.985,-	310,-		381,-	989,-	1.476,-	501,-
PROFI 60-195H?*	7.123,-	8.138,-	9.786,-	11.019,-	376,-		424,-	1.080,-	1.605,-	534,-
PROFI 80-195H?*	8.187,-	9.426,-	11.340,-	12.767,-	439,-		513,-	1.493,-	2.021,-	604,-
PROFI 100-195H?*	9.292,-	10.749,-	12.928,-	14.561,-	524,-		600,-	1.871,-	2.915,-	674,-
PROFI 120-195H?*	10.493,-	12.171,-	14.617,-	16.443,-	626,-		688,-	2.387,-	3.163,-	745,-
PROFI 140-195H?*	11.835,-	13.719,-	16.442,-	18.491,-	763,-		777,-	2.636,-	3.410,-	814,-
PROFI 160-195H?*	12.863,-	14.961,-	17.954,-	20.199,-	812,-		862,-	2.882,-	3.608,-	883,-
PROFI 200-195H?*	15.245,-	17.762,-	21.318,-	23.983,-	987,-		1.087,-	3.334,-	3.861,-	1.026,-
PROFI 240-195H?*	17.623,-	20.566,-	24.681,-	27.765,-	1.162,-		1.213,-	3.761,-	4.288,-	1.153,-

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TÜR IM RÜCKGIEBEL 650,-

Gewächshauspreise einschl. jeweiliger Verglasung – Alle Preise in EURO, inkl. MwSt.

¹ Mischverglasung (Dach 16 mm Stegplatten, Seiten und Giebel Wärmeschutzglas)

* Ergänzen Sie einfach die Artikelnummer um die gewünschte Position des Hochbeets L für links und R für rechts (wenn Sie von außen auf die Zugangstür schauen).

PROFI XL Serie



Mauergewächshaus PROFI XL 60-170MA

Flexibilität und Vielfalt für Ihren Garten

Die Profi XL Serie ist mit einer Breite von 4 m unsere breiteste Serie und bietet in 9 verschiedenen Längen fast unbegrenzte Möglichkeiten zum Gärtnern. Alle XL Gewächshäuser haben eine 160 cm breite Doppeltür, die auf einer Seite als Halbtür konzipiert ist. Zusammen mit der Vielzahl an Dachfenstern (bis zu 24 Stück) bieten diese Gewächshäuser eine ideale Belüftung. Die verstärkten Profile sowie die zusätzlichen Dachverstärkungen sorgen für die besonders hohe Stabilität gegenüber Sturm und Schnee.

Unsere Profi-XL Gewächshäuser sind auch ideal geeignet für Gärtnereien und landwirtschaftliche Betriebe.


Lassen auch Sie sich von der durchdachten Konstruktion und der enormen Stabilität dieser Serie begeistern.

Bei allen Profi-Häusern ist eine zusätzliche Doppeltür oder ein Heckfenster in der Rückwand, Zwischenwände und der Einbau von Seitenfenstern möglich; siehe **Seite 20**. Passende Ausstattung und Zubehör finden Sie ab **Seite 150**.



9 MODELLE

Breite 400 cm
Länge ab 320 cm
bis 1494 cm



FLÄCHE

des Gewächshauses

ab 13 m²
bis 60 m²



3 VARIANTEN

- Klassisch
- Mauergewächshaus
- Hochbeetgewächshaus



VORTEILE

Mit 292 cm Firsthöhe
sehr großes Raum-
volumen bezogen auf
die Grundfläche

Premium
QUALITÄT

Kostenlose
LIEFERUNG

im Rahmen von Sammeltouren



Gewächshaus PROFI XL 120-170HL mit einseitigem Hochbeet 60 cm (links) in RAL 6005



KLASSISCH

Das klassische Gewächshaus ist optimal für fast alle Gärten. Funktional und durchdacht bietet es alles für den Hobby-Gärtner. Geeignet für Streifenfundament oder unser schnell montiertes Alu-Fundament (Punktfundament).



MAUER- GEWÄCHSHAUS

Das Mauer-Gewächshaus besticht durch einzigartige Optik, die angelehnt ist an den „englischen Stil“ – das Richtige für Kunden die Wert auf ein Schmuckstück in Ihrem Garten legen.



HOCHBEET- GEWÄCHSHAUS

Design trifft Funktion – das innovative Hochbeet-Gewächshaus vereint die Vorteile eines Hochbeets mit denen eines Gewächshauses. Das ist Gärtnern in Vollendung.

PROFI XL

Serie

KLASSISCHES GEWÄCHSHAUS



PROFI XL 120 - 170KL

TECHNISCHE DATEN "PROFI XL"-SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN-HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE O. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
PROFI XL 50-170KL	320 cm	400 cm	12,80 m ²	170 cm	292 cm	4
PROFI XL 60-170KL	381 cm	400 cm	15,24 m ²	170 cm	292 cm	6
PROFI XL 80-170KL	505 cm	400 cm	20,20 m ²	170 cm	292 cm	8
PROFI XL 100-170KL	629 cm	400 cm	25,16 m ²	170 cm	292 cm	10
PROFI XL 120-170KL	752 cm	400 cm	30,08 m ²	170 cm	292 cm	12
PROFI XL 140-170KL	876 cm	400 cm	35,04 m ²	170 cm	292 cm	14
PROFI XL 160-170KL	999 cm	400 cm	39,96 m ²	170 cm	292 cm	16
PROFI XL 200-170KL	1247 cm	400 cm	49,88 m ²	170 cm	292 cm	20
PROFI XL 240-170KL	1494 cm	400 cm	59,76 m ²	170 cm	292 cm	24

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschliessbare Doppeltür B 160 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. Seite 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



Wichtige Informationen
zur Lieferung auf **Seite 22**



PREISE: GEWÄCHSHAUS „PROFI XL“-SERIE

Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,92 m

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Detailinformationen ab **S. 18**

MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	ALU- FUNDA- MENT	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG)
PROFI XL 50-170KL	5.154,-	6.184,-	7.290,-	8.317,-	334,-	283,-	876,-	1.396,-	532,-
PROFI XL 60-170KL	5.627,-	6.752,-	8.081,-	9.221,-	362,-	308,-	954,-	1.481,-	568,-
PROFI XL 80-170KL	6.386,-	7.664,-	9.669,-	11.034,-	421,-	356,-	1.360,-	1.888,-	637,-
PROFI XL 100-170KL	7.423,-	8.908,-	11.257,-	12.847,-	477,-	405,-	1.711,-	2.239,-	706,-
PROFI XL 120-170KL	8.460,-	10.152,-	12.843,-	14.658,-	537,-	455,-	2.222,-	2.749,-	776,-
PROFI XL 140-170KL	9.499,-	11.398,-	14.307,-	16.329,-	596,-	507,-	2.437,-	2.965,-	845,-
PROFI XL 160-170KL	10.349,-	12.418,-	15.779,-	18.010,-	653,-	554,-	2.650,-	3.178,-	914,-
PROFI XL 200-170KL	12.173,-	14.607,-	19.138,-	21.845,-	772,-	655,-	3.078,-	3.606,-	1.053,-
PROFI XL 240-170KL	14.791,-	17.749,-	22.494,-	25.677,-	889,-	752,-	3.493,-	4.019,-	1.191,-
ZWISCHENWAND	1.715,-	1.942,-	2.362,-	2.664,-	134,-	52,-	312,-	409,-	

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE DOPPELTÜR IM RÜCKGIEBEL 650,-

PREISE: GEWÄCHSHAUS „PROFI XL“-SERIE

Seitenhöhe 1,95 m / Firsthöhe 3,18 m

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Detailinformationen ab **S. 18**

MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	ALU- FUNDA- MENT	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG)
PROFI XL 50-195KL	5.950,-	7.140,-	8.142,-	9.293,-	334,-	283,-	876,-	1.396,-	----
PROFI XL 60-195KL	6.526,-	7.832,-	9.025,-	10.303,-	362,-	308,-	954,-	1.481,-	----
PROFI XL 80-195KL	7.124,-	8.548,-	10.801,-	12.328,-	421,-	356,-	1.360,-	1.888,-	----
PROFI XL 100-195KL	8.280,-	9.936,-	12.575,-	14.355,-	477,-	405,-	1.711,-	2.239,-	----
PROFI XL 120-195KL	9.439,-	11.327,-	14.346,-	16.379,-	537,-	455,-	2.222,-	2.749,-	----
PROFI XL 140-195KL	10.597,-	12.716,-	15.983,-	18.247,-	596,-	507,-	2.437,-	2.965,-	----
PROFI XL 160-195KL	11.546,-	13.855,-	17.627,-	20.126,-	653,-	554,-	2.650,-	3.178,-	----
PROFI XL 200-195KL	13.580,-	16.296,-	21.381,-	24.412,-	772,-	655,-	3.078,-	3.606,-	----
PROFI XL 240-195KL	16.505,-	19.805,-	25.132,-	28.696,-	889,-	752,-	3.493,-	4.019,-	----

BEI DIESER SEITENHÖHE (1,95 m) IST ES MÖGLICH EINE DOPPELTÜR (1,20 m breit) IN DIE SEITENWAND EINZUBAUEN. DIE TÜR IM GIEBEL ENTFÄLLT DADURCH. AUFPREIS: 150,-

Gewächshauspreise einschl. jeweiliger Verglasung – Alle Preise in EURO, inkl. MwSt.

¹ **Mischverglasung** (Dach 16 mm Stegplatten, Seiten und Giebel Wärmeschutzglas)

PROFI XL

Serie MAUER-GEWÄCHSHAUS

Alle Gewächshäuser der Profi XL-Serie können Sie natürlich auch als Mauergewächshaus bekommen. Mauergewächshäuser sind freistehende Gewächshäuser, die auf einer Mauer oder einem höheren Streifenfundament aufgesetzt werden. Hierfür erstellen Sie bauseits nach unserem Fundamentplan ein beliebig hohes Beton- oder gemauertes Fundament mit dem passenden Einschnitt für die Eingangstür des Gewächshauses. Um den ebenerdigen Zugang zu gewährleisten, geben Sie uns einfach

die Fundamenthöhe an, wir senken dann die Tür passgenau ab. Damit sich das Gewächshaus harmonisch in Ihren Garten einfügt, können Sie die Höhe des Gewächshauses selbst bestimmen, indem Sie aus unseren 2 Standardhöhen frei wählen (Höhe Gewächshaus + Mauerhöhe ergibt die Gesamthöhe). Der Aufpreis für die passgenaue Absenkung der Eingangstür ist ebenso wie der Basisrahmen im Preis enthalten.



PROFI XL 120-150MA

TECHNISCHE DATEN MAUER-GEWÄCHSHAUS "PROFI XL" SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN-HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE O. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
PROFI XL 50-170MA	320 cm	400 cm	12,80 m ²	170 cm	292 cm	4
PROFI XL 60-170MA	381 cm	400 cm	15,24 m ²	170 cm	292 cm	6
PROFI XL 80-170MA	505 cm	400 cm	20,20 m ²	170 cm	292 cm	8
PROFI XL 100-170MA	629 cm	400 cm	25,16 m ²	170 cm	292 cm	10
PROFI XL 120-170MA	752 cm	400 cm	30,08 m ²	170 cm	292 cm	12
PROFI XL 140-170MA	876 cm	400 cm	35,04 m ²	170 cm	292 cm	14
PROFI XL 160-170MA	999 cm	400 cm	39,96 m ²	170 cm	292 cm	16
PROFI XL 200-170MA	1247 cm	400 cm	49,88 m ²	170 cm	292 cm	20
PROFI XL 240-170MA	1494 cm	400 cm	59,76 m ²	170 cm	292 cm	24

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschliessbare Doppeltür B 160 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Tür um Wunschmaß abgesenkt
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. Seite 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



PROFI XL 160 – 150MA in RAL 6005



Automatischer Fensteröffner
siehe **Seite 155**

PREISE: MAUERGEWÄCHSHAUS „PROFI XL“-SERIE

Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,92 m (ab Oberkante Mauer/Fundament)

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Detailinformationen ab **S. 19**

MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL- WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE TÜRGIEBEL, OHNE VERGLA- SUNG)
PROFI XL 50-170MA	5.523,-	6.553,-	7.662,-	8.712,-	283,-	876,-	1.396,-	532,-
PROFI XL 60-170MA	5.996,-	7.122,-	8.454,-	9.615,-	308,-	954,-	1.481,-	568,-
PROFI XL 80-170MA	6.755,-	8.033,-	10.041,-	11.430,-	356,-	1.360,-	1.888,-	637,-
PROFI XL 100-170MA	7.785,-	9.270,-	11.627,-	13.243,-	405,-	1.711,-	2.239,-	706,-
PROFI XL 120-170MA	8.829,-	10.521,-	13.216,-	15.054,-	455,-	2.222,-	2.749,-	776,-
PROFI XL 140-170MA	9.868,-	11.768,-	14.680,-	16.723,-	507,-	2.437,-	2.965,-	845,-
PROFI XL 160-170MA	10.718,-	12.787,-	16.147,-	18.405,-	554,-	2.650,-	3.178,-	914,-
PROFI XL 200-170MA	12.541,-	14.975,-	19.511,-	22.240,-	655,-	3.078,-	3.606,-	1.053,-
PROFI XL 240-170MA	15.160,-	18.118,-	22.864,-	26.072,-	752,-	3.493,-	4.019,-	1.191,-

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TIEFER GESETZTE TÜR IM RÜCKGIEBEL 980,-

PREISE: MAUERGEWÄCHSHAUS „PROFI XL“-SERIE

Seitenhöhe 1,50 m / Firsthöhe 2,72 m (ab Oberkante Mauer/Fundament)

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Detailinformationen ab **S. 19**

MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG- GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL- WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE TÜRGIEBEL, OHNE VERGLA- SUNG)
PROFI XL 50-150MA	5.444,-	6.452,-	7.308,-	8.306,-	283,-	876,-	1.396,-	532,-
PROFI XL 60-150MA	5.938,-	7.036,-	8.060,-	9.167,-	308,-	954,-	1.481,-	568,-
PROFI XL 80-150MA	6.442,-	7.635,-	9.571,-	10.891,-	356,-	1.360,-	1.888,-	637,-
PROFI XL 100-150MA	7.435,-	8.811,-	11.081,-	12.614,-	405,-	1.711,-	2.239,-	706,-
PROFI XL 120-150MA	8.421,-	9.978,-	12.589,-	14.336,-	455,-	2.222,-	2.749,-	776,-
PROFI XL 140-150MA	9.396,-	11.135,-	13.975,-	15.924,-	507,-	2.437,-	2.965,-	845,-
PROFI XL 160-150MA	10.219,-	12.109,-	15.381,-	17.523,-	554,-	2.650,-	3.178,-	914,-
PROFI XL 200-150MA	11.947,-	14.157,-	18.576,-	21.169,-	655,-	3.078,-	3.606,-	1.053,-
PROFI XL 240-150MA	14.445,-	17.117,-	21.765,-	24.814,-	752,-	3.493,-	4.019,-	1.191,-

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TIEFER GESETZTE TÜR IM RÜCKGIEBEL 980,-

PROFI XL

Serie HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS

Auch die Gewächshäuser der Profi-XL Serie bieten wir mit einem ringsum laufenden Hochbeet-Unterbau an. Es verbindet die bekannten Vorteile eines Hochbeets mit denen eines Gewächshauses. Je nach gärtnerischem Bedürfnis können Sie zwischen zwei angenehmen Arbeitshöhen des Hochbeetes wählen, um ganz entspannt Ihrem Hobby nachzugehen.

Die Eingangstür des Gewächshauses wird immer um das entsprechende Höhenmaß abgesenkt, sodass Sie barrierefrei ins Innere gelangen.

Die zwischen den Hochbeeten entstehende Freifläche von ca. 1,7 m Breite kann als zusätzliche Pflanzfläche, als Stellfläche für unsere Pflanz- und Arbeitstische oder für ein weiteres Hochbeet individuell genutzt werden.




PROFI XL 120-150HU auf Hochbeet 60 cm

TECHNISCHE DATEN HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "PROFI XL" SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN- HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE O. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
PROFI XL 50-170HU	320 cm	400 cm	12,80 m ²	170 cm	292 cm	4
PROFI XL 60-170HU	381 cm	400 cm	15,24 m ²	170 cm	292 cm	6
PROFI XL 80-170HU	505 cm	400 cm	20,20 m ²	170 cm	292 cm	8
PROFI XL 100-170HU	629 cm	400 cm	25,16 m ²	170 cm	292 cm	10
PROFI XL 120-170HU	752 cm	400 cm	30,08 m ²	170 cm	292 cm	12
PROFI XL 140-170HU	876 cm	400 cm	35,04 m ²	170 cm	292 cm	14
PROFI XL 160-170HU	999 cm	400 cm	39,96 m ²	170 cm	292 cm	16
PROFI XL 200-170HU	1247 cm	400 cm	49,88 m ²	170 cm	292 cm	20
PROFI XL 240-170HU	1494 cm	400 cm	59,76 m ²	170 cm	292 cm	24

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschliessbare Tür B 160 x H 190 cm, in der Höhe teilbar, Türanschlag rechts
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. Hochbeet
- Befestigungsmaterialien auf Fundament (wahlweise Anker oder Winkel) im Lieferumfang
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



PREISE:

HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „PROFI XL“-SERIE (inkl. Hochbeet 60 cm)
Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,92 m (ab Oberkante Hochbeet)
bzw. Seitenhöhe 2,30 m / Firsthöhe 3,52 m (inkl. Hochbeet)

MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	VARIANTE	OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 21		
					AUFPREIS 80 cm HOCHBEET rundum laufend	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
PROFI XL 50-170HU	8.271,-	9.301,-	10.195,-	11.376,-	720,-	1.136,-	1.657,-	532,-
PROFI XL 60-170HU	9.072,-	10.197,-	11.264,-	12.572,-	821,-	1.254,-	1.781,-	568,-
PROFI XL 80-170HU	10.200,-	11.477,-	13.405,-	14.966,-	1.030,-	1.733,-	2.261,-	637,-
PROFI XL 100-170HU	11.811,-	13.296,-	15.555,-	17.370,-	1.222,-	2.165,-	2.693,-	706,-
PROFI XL 120-170HU	13.499,-	15.142,-	17.728,-	19.800,-	1.404,-	2.748,-	3.276,-	776,-
PROFI XL 140-170HU	15.057,-	16.957,-	19.753,-	22.059,-	1.610,-	3.046,-	3.573,-	845,-
PROFI XL 160-170HU	16.527,-	18.579,-	21.827,-	24.375,-	1.783,-	3.331,-	3.859,-	914,-
PROFI XL 200-170HU	19.543,-	21.977,-	26.331,-	29.413,-	2.154,-	3.840,-	4.368,-	1.053,-
PROFI XL 240-170HU	23.311,-	26.269,-	30.826,-	34.443,-	2.538,-	4.327,-	4.854,-	1.191,-

PREISE:

HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „PROFI XL“-SERIE (inkl. Hochbeet 60 cm)
Seitenhöhe 1,50 m / Firsthöhe 2,72 m (ab Oberkante Hochbeet)
bzw. Seitenhöhe 2,10 m / Firsthöhe 3,32 m (inkl. Hochbeet)

MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	VARIANTE	OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 21		
					AUFPREIS 80 cm HOCHBEET rundum laufend	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
PROFI XL 50-150HU	8.025,-	8.989,-	9.856,-	10.988,-	720,-	1.136,-	1.657,-	532,-
PROFI XL 60-150HU	8.802,-	9.858,-	10.888,-	12.142,-	821,-	1.254,-	1.781,-	568,-
PROFI XL 80-150HU	9.906,-	11.095,-	12.954,-	14.451,-	1.030,-	1.733,-	2.261,-	637,-
PROFI XL 100-150HU	11.471,-	12.848,-	15.029,-	16.768,-	1.222,-	2.165,-	2.693,-	706,-
PROFI XL 120-150HU	13.060,-	14.628,-	17.128,-	19.114,-	1.404,-	2.748,-	3.276,-	776,-
PROFI XL 140-150HU	14.621,-	16.376,-	19.080,-	21.300,-	1.610,-	3.046,-	3.573,-	845,-
PROFI XL 160-150HU	16.050,-	17.976,-	21.090,-	23.531,-	1.783,-	3.331,-	3.859,-	914,-
PROFI XL 200-150HU	18.982,-	21.260,-	25.436,-	28.391,-	2.154,-	3.840,-	4.368,-	1.053,-
PROFI XL 240-150HU	22.629,-	25.344,-	29.775,-	33.242,-	2.538,-	4.327,-	4.854,-	1.191,-

PROFI XL

Serie

HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS
EINSEITIG

Auch die Profi XL-Serie gibt es mit unserem einseitig integrierten Hochbeet. Wahlweise rechts oder links im Gewächshaus wird das Hochbeet integriert, sodass Sie auf der einen Seite bequem im Hochbeet gärtnern können während auf der anderen Seite genügend Platz für hohe Pflanzen oder Stellfläche zur individuellen Nutzung entsteht.

Da das einseitige Hochbeet ins Gewächshaus integriert wird, bleibt die gewählte Seitenhöhe (Traufhöhe) des Gewächshauses bestehen. Im Bereich des Hochbeets verringert sich dann die maximale Pflanzhöhe um die Höhe des gewählten Hochbeets.




PROFI XL 120-170HR mit einseitigem Hochbeet 60 cm (rechts)

TECHNISCHE DATEN HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "PROFI XL" SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN- HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE O. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
PROFI XL 50-170H?*	320 cm	400 cm	12,80 m ²	170 cm	292 cm	4
PROFI XL 60-170H?*	381 cm	400 cm	15,24 m ²	170 cm	292 cm	6
PROFI XL 80-170H?*	505 cm	400 cm	20,20 m ²	170 cm	292 cm	8
PROFI XL 100-170H?*	629 cm	400 cm	25,16 m ²	170 cm	292 cm	10
PROFI XL 120-170H?*	752 cm	400 cm	30,08 m ²	170 cm	292 cm	12
PROFI XL 140-170H?*	876 cm	400 cm	35,04 m ²	170 cm	292 cm	14
PROFI XL 160-170H?*	999 cm	400 cm	39,96 m ²	170 cm	292 cm	16
PROFI XL 200-170H?*	1247 cm	400 cm	49,88 m ²	170 cm	292 cm	20
PROFI XL 240-170H?*	1494 cm	400 cm	59,76 m ²	170 cm	292 cm	24

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschliessbare Doppeltür B 160 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. einseitigem Hochbeet
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. Seite 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



HOCHBEET-AUFTEILUNG



PROFI XL 100-170HR mit einseitigem Hochbeet 80 cm (rechts)

PREISE:

HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „PROFI XL“-SERIE

(inkl. einseit. Hochbeet 60 cm)

Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,92 m (ab Oberkante Fundament)

MODELL	10 mm STEG-DREIFACH-PLATTEN	16 mm STEG-DREIFACH-PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME-SCHUTZ-GLAS ¹	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig	OPTIONALE AUSSTATTUNG			
						ALU-FUNDAMENT	PULVER-BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER-BESCHICHTUNG RAL-WUNSCH-TON	TEILMONTAGE (OHNE VERGLASUNG)
PROFI XL 50-170H? [*]	6.842,-	7.868,-	8.747,-	9.842,-	360,-	409,-	1.057,-	1.577,-	532,-
PROFI XL 60-170H? [*]	7.656,-	8.804,-	9.826,-	11.050,-	411,-	451,-	1.163,-	1.691,-	568,-
PROFI XL 80-170H? [*]	8.476,-	9.747,-	11.659,-	13.109,-	515,-	540,-	1.620,-	2.148,-	637,-
PROFI XL 100-170H? [*]	9.815,-	11.287,-	13.533,-	15.225,-	611,-	627,-	2.028,-	2.555,-	706,-
PROFI XL 120-170H? [*]	11.259,-	12.948,-	15.510,-	17.449,-	702,-	715,-	2.589,-	3.117,-	776,-
PROFI XL 140-170H? [*]	12.812,-	14.733,-	17.488,-	19.659,-	805,-	804,-	2.863,-	3.390,-	845,-
PROFI XL 160-170H? [*]	13.869,-	15.949,-	19.136,-	21.519,-	892,-	890,-	3.126,-	3.654,-	914,-
PROFI XL 200-170H? [*]	16.366,-	18.821,-	23.118,-	26.005,-	1.077,-	1.115,-	3.612,-	4.139,-	1.053,-
PROFI XL 240-170H? [*]	19.626,-	22.570,-	27.094,-	30.489,-	1.269,-	1.242,-	4.077,-	4.605,-	1.191,-

PREISE:

HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „PROFI XL“-SERIE

(inkl. einseit. Hochbeet 60 cm)

Seitenhöhe 1,95 m / Firsthöhe 3,18 m (ab Oberkante Fundament)

MODELL	10 mm STEG-DREIFACH-PLATTEN	16 mm STEG-DREIFACH-PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME-SCHUTZ-GLAS ¹	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig	OPTIONALE AUSSTATTUNG			
						ALU-FUNDAMENT	PULVER-BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER-BESCHICHTUNG RAL-WUNSCH-TON	TEILMONTAGE (OHNE VERGLASUNG) ²
PROFI XL 50-195H? [*]	7.431,-	8.695,-	9.562,-	10.771,-	360,-	409,-	1.057,-	1.577,-	----
PROFI XL 60-195H? [*]	8.301,-	9.712,-	10.731,-	12.085,-	411,-	451,-	1.163,-	1.691,-	----
PROFI XL 80-195H? [*]	9.179,-	10.740,-	12.741,-	14.355,-	515,-	540,-	1.620,-	2.148,-	----
PROFI XL 100-195H? [*]	10.634,-	12.442,-	14.793,-	16.671,-	611,-	627,-	2.028,-	2.555,-	----
PROFI XL 120-195H? [*]	12.194,-	14.267,-	16.948,-	19.096,-	702,-	715,-	2.589,-	3.117,-	----
PROFI XL 140-195H? [*]	13.870,-	16.228,-	19.094,-	21.495,-	805,-	804,-	2.863,-	3.390,-	----
PROFI XL 160-195H? [*]	15.012,-	17.564,-	20.897,-	23.544,-	892,-	890,-	3.126,-	3.654,-	----
PROFI XL 200-195H? [*]	17.710,-	20.721,-	25.258,-	28.461,-	1.077,-	1.115,-	3.612,-	4.139,-	----
PROFI XL 240-195H? [*]	21.263,-	24.878,-	29.618,-	33.377,-	1.269,-	1.242,-	4.077,-	4.605,-	----

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TÜR IM RÜCKGIEBEL 650,-

^{*} Ergänzen Sie einfach die Artikelnummer um die gewünschte Position des Hochbeets L für links und R für rechts (wenn Sie von außen auf die Zugangstür schauen).

Gewächshauspreise einschl. jeweiliger Verglasung – Alle Preise in EURO, inkl. MwSt. | ¹ **Mischverglasung** (Dach 16 mm Stegplatten, Seiten und Giebel Wärmeschutzglas)

² Eine Teilmontage ist bei dieser Firsthöhe nicht möglich.

TOMATENHAUS

ANLEHN-VARIANTE

Serie

Premium
QUALITÄT

Kostenlose
LIEFERUNG
im Rahmen von Sammeltouren




Tomatenhaus TH-A 16



14 MODELLE

Breite 81 cm
oder 131 cm
Länge ab 196 cm
bis 505 cm



FLÄCHE des Gewächshauses

ab 2 m²
bis 7 m²



VORTEILE

- geringe Bautiefe
- minimaler Flächenbedarf
- speziell für die Tomatenzucht entwickelt

ANLEHN Serie

Premium
QUALITÄT

Kostenlose
LIEFERUNG

im Rahmen von Sammeltouren

Gewächshaus ANLEHN AL-A 70



19 MODELLE

Breite 193 cm,
254 cm oder 316 cm
Länge ab 196 cm
bis 752 cm



NUTZFLÄCHE im Gewächshaus

ab 4 m²
bis 24 m²



VORTEILE

- geringer Flächenbedarf
- modernes Pultdach

TOMATENHAUS 1

ANLEHN-VARIANTE Serie 1

Tomatenhaus TH-A 14

Perfekte Bedingungen für Tomaten – die neuen WAMA Tomatenhäuser

TECHNISCHE DATEN "ANLEHN-TOMATENHAUS SERIE 1"

MODELL	LÄNGE	BREITE / TIEFE	FLÄCHE	SEITENHÖHE / TRAUFHÖHE	FIRSTHÖHE	ANZAHL DACHFENSTER	TÜREN
TH-A 13/V1	196 cm	81 cm	1,58 m ²	195 cm	222 cm	2	1 Einzeltür
TH-A 13/V2	196 cm	81 cm	1,58 m ²	195 cm	222 cm	2	1 Doppeltür
TH-A 14	258 cm	81 cm	2,08 m ²	195 cm	222 cm	2	1 Doppeltür
TH-A 15	320 cm	81 cm	2,59 m ²	195 cm	222 cm	3	2 Einzeltüren
TH-A 16	381 cm	81 cm	3,08 m ²	195 cm	222 cm	3	1 Doppeltür + 1 Einzeltür
TH-A 17	443 cm	81 cm	3,58 m ²	195 cm	222 cm	4	2 Doppeltüren
TH-A 18	505 cm	81 cm	4,09 m ²	195 cm	222 cm	4	2 Doppeltüren

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschliessbare Einzel- und/oder Doppeltür(en)
- Einzeltür(en) B 60 x H 190 cm, in der Höhe teilbar, Türanschlag rechts
- Doppeltür(en) B 120 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe oben) mit manuellen Fensteraufstellern
- Dachrinne mit Fallrohr
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



Tomatenhaus
TH-A 13/V1



Tomatenhaus
TH-A 13/V2



Tomatenhaus
TH-A 14



Tomatenhaus
TH-A 15



Tomatenhaus TH-A 16

Die Tomatenhäuser der Serie "TH-1" sind mit einer Breite von nur 81 cm die ideale Lösung für besonders kleine Flächen oder begrenzte Platzverhältnisse. Sie eignen sich perfekt als Anlehn-Variante zum Anbau an feste Wände wie Hauswände oder Garagen.

Trotz ihrer kompakten Größe sind die Häuser funktional ausgestattet: Das praktische Pultdach sowie in der Höhe geteilte Einzel- und Doppeltüren ermöglichen eine komfortable Nutzung und sorgen für optimale Belüftung. Die Einzeltüren messen (B x H) 60 x 190 cm und haben einen Rechtsanschlag. Doppeltüren (B x H) 120 x 190 cm verfügen über eine geteilte rechte Hälfte. Die Türen werden gleichmäßig in der Längswand angeordnet.

Dieses platzsparende Modell schafft ideale Bedingungen für den Tomatenanbau.

Eine freistehende Variante ist ebenfalls erhältlich – weitere Informationen finden Sie ab **Seite 94**.

PREISE: TOMATENHAUS SERIE 1 Anlehn-Variante					OPTIONALE AUSSTATTUNG		Detailinformationen ab S. 18		
MODELL	10 mm STEG-DREIFACH-PLATTEN	16 mm STEG-DREIFACH-PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME-SCHUTZ-GLAS ¹	ALU-FUNDAMENT	BASIS-RAHMEN	PULVER-BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER-BESCHICHTUNG RAL-WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE VERGLASUNG)
TH-A 13/V1	1.077,-	1.271,-	1.737,-	1.876,-	90,-	54,-	426,-	722,-	265,-
TH-A 13/V2	1.209,-	1.427,-	1.949,-	2.106,-	90,-	54,-	426,-	722,-	265,-
TH-A 14	1.464,-	1.728,-	2.361,-	2.550,-	106,-	64,-	462,-	776,-	281,-
TH-A 15	1.701,-	2.006,-	2.742,-	2.960,-	123,-	74,-	523,-	867,-	317,-
TH-A 16	2.142,-	2.528,-	3.453,-	3.729,-	139,-	84,-	583,-	957,-	352,-
TH-A 17	2.536,-	2.991,-	4.087,-	4.414,-	153,-	92,-	645,-	1.048,-	373,-
TH-A 18	2.771,-	3.269,-	4.468,-	4.824,-	167,-	101,-	706,-	1.139,-	394,-

Gewächshauspreise einschl. jeweiliger Verglasung – Alle Preise in EURO, inkl. MwSt.

¹ **Mischverglasung** (Dach 16 mm Stegplatten, Seiten und Giebel Wärmeschutzglas)



Tomatenhaus
TH-A 16



Tomatenhaus
TH-A 17



Tomatenhaus
TH-A 18

TOMATENHAUS 2

ANLEHN-VARIANTE Serie 2



Tomatenhaus TH-A 24

Raumwunder für schmale Gärten

TECHNISCHE DATEN "ANLEHN-TOMATENHAUS SERIE 2"

MODELL	LÄNGE	BREITE / TIEFE	FLÄCHE	SEITENHÖHE / TRAUFHÖHE	FIRSTHÖHE	ANZAHL DACH- FENSTER	TÜREN
TH-A 23/V1	196 cm	131 cm	2,56 m ²	195 cm	229 cm	2	1 Einzeltür
TH-A 23/V2	196 cm	131 cm	2,56 m ²	195 cm	229 cm	2	1 Doppeltür
TH-A 24	258 cm	131 cm	3,37 m ²	195 cm	229 cm	2	1 Doppeltür
TH-A 25	320 cm	131 cm	4,19 m ²	195 cm	229 cm	3	2 Einzeltüren
TH-A 26	381 cm	131 cm	4,99 m ²	195 cm	229 cm	3	1 Doppeltür + 1 Einzeltür
TH-A 27	443 cm	131 cm	5,80 m ²	195 cm	229 cm	4	2 Doppeltüren
TH-A 28	505 cm	131 cm	6,61 m ²	195 cm	229 cm	4	2 Doppeltüren

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschliessbare Einzel- und/oder Doppeltür(en)
- Einzeltür(en) B 60 x H 190 cm, in der Höhe teilbar, Türanschlag rechts
- Doppeltür(en) B 120 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe oben) mit manuellen Fensteraufstellern
- Dachrinne mit Fallrohr
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



Tomatenhaus
TH-A 23/V1



Tomatenhaus
TH-A 23/V2



Tomatenhaus
TH-A 24



Tomatenhaus
TH-A 25



Tomatenhaus TH-A 28

Die Tomatenhäuser der Serie "TH-2" bieten mit einer Breite von 131 cm mehr Platz und ermöglichen die Bepflanzung von zwei Tomatenreihen im Innenraum. Sie sind als Anlehn-Variante ideal zum Anbau an feste Wände wie Hauswände oder Garagen geeignet und kombinieren kompakte Maße mit großzügiger Nutzungsmöglichkeit.

Ausgestattet mit einem praktischen Pultdach und in der Höhe geteilten Einzel- und Doppeltüren sorgt die Serie für bequemes Arbeiten und optimale Belüftung. Die Einzeltüren messen (B x H) 60 x 190 cm und haben einen Rechtsanschlag. Doppeltüren (B x H) 120 x 190 cm verfügen über eine geteilte rechte Hälfte. Die Türen werden gleichmäßig in der Längswand angeordnet.

Eine freistehende Variante ist ebenfalls verfügbar – weitere Informationen finden Sie ab **Seite 94**.

PREISE: TOMATENHAUS SERIE 2 Anlehn-Variante					OPTIONALE AUSSTATTUNG		Detailinformationen ab S. 18		
MODELL	10 mm STEG-DREIFACH-PLATTEN	16 mm STEG-DREIFACH-PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME-SCHUTZ-GLAS ¹	ALU-FUNDA-MENT	BASIS-RAHMEN	PULVER-BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER-BESCHICHTUNG RAL-WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE VERGLASUNG)
TH-A 23/V1	1.273,-	1.502,-	2.052,-	2.215,-	117,-	70,-	474,-	794,-	289,-
TH-A 23/V2	1.447,-	1.706,-	2.331,-	2.519,-	117,-	70,-	474,-	794,-	289,-
TH-A 24	1.728,-	2.039,-	2.785,-	3.008,-	131,-	79,-	532,-	881,-	305,-
TH-A 25	1.986,-	2.343,-	3.200,-	3.457,-	147,-	90,-	591,-	968,-	341,-
TH-A 26	2.397,-	2.829,-	3.865,-	4.173,-	164,-	99,-	653,-	1.063,-	376,-
TH-A 27	2.838,-	3.348,-	4.575,-	4.939,-	178,-	108,-	722,-	1.164,-	397,-
TH-A 28	3.092,-	3.649,-	4.984,-	5.383,-	194,-	117,-	794,-	1.273,-	418,-

Gewächshauspreise einschl. jeweiliger Verglasung – Alle Preise in EURO, inkl. MwSt.

¹ **Mischverglasung** (Dach 16 mm Stegplatten, Seiten und Giebel Wärmeschutzglas)



Tomatenhaus
TH-A 26



Tomatenhaus
TH-A 27



Tomatenhaus
TH-A 28

ANLEHN-A Serie



AL-A 40, Einzeltür links

Platzsparendes Anlehn-Gewächshaus für flexible Gartenlösungen

TECHNISCHE DATEN "AL-A" SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN-HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE O. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
AL - A 30	196 cm	193 cm	3,78 m ²	195 cm	243 cm	1
AL - A 40	258 cm	193 cm	4,98 m ²	195 cm	243 cm	2
AL - A 50	320 cm	193 cm	6,18 m ²	195 cm	243 cm	2
AL - A 60	381 cm	193 cm	7,35 m ²	195 cm	243 cm	3
AL - A 70	443 cm	193 cm	8,55 m ²	195 cm	243 cm	3
AL - A 80	505 cm	193 cm	9,75 m ²	195 cm	243 cm	4

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschliessbare Tür B 70 x H 190 cm
- Tür wahlweise im rechten Giebel (Türanschlag links) oder im linken Giebel (Türanschlag rechts)
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



AL-A 40, Einzeltür links + Doppeltür Seitenwand zusätzlich in RAL 5005 (Wunschton)



Automatischer Fensteröffner
siehe **Seite 155**



AL-A 50, Einzeltür rechts in RAL 9010 (Wunschton)

Die WAMA Anlehn-A-Serie ist die kleinste unserer drei Anlehn Serien und bietet mit sechs verschiedenen Längen vielfältige Möglichkeiten für Ihren Garten. Alle Anlehn-Häuser der A-Serie haben eine Seitenhöhe von 195 cm, eine Firsthöhe von 241 cm und eine teilbare Drehtür von 70 cm Breite. Die Tür kann wahlweise in den rechten oder linken Giebel eingebaut werden. Der Türanschlag im

rechten Giebel ist links, im linken Giebel ist der Türanschlag rechts (von außen gesehen). Alle Anlehn-Häuser ermöglichen den Einbau einer zweiten Tür im gegenüberliegenden Giebel sowie einer 120 cm Doppeltür und Seitenfenstern in der Längsseite. Hinweise zu den Seitenfenstern finden Sie auf **Seite 20**. Das passende Zubehör finden Sie ab **Seite 150**.

PREISE: ANLEHN-GEWÄCHSHAUS „AL-A“-SERIE

MODELL					OPTIONALE AUSSTATTUNG					
	10 mm STEG-DREIFACH-PLATTEN	16 mm STEG-DREIFACH-PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME-SCHUTZ-GLAS ¹	ALU-FUNDA-MENT	BASIS-RAHMEN	MAUERAB-DECKUNG INKL. BASIS-RAHMEN	PULVER-BESCHICH-TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER-BESCHICH-TUNG RAL WUNSCH-TON	TEIL-MONTAGE (OHNE VERGLA-SUNG)
AL - A 30	1.928,-	2.210,-	3.019,-	3.456,-	140,-	78,-	197,-	532,-	881,-	316,-
AL - A 40	2.000,-	2.332,-	3.186,-	3.647,-	154,-	86,-	217,-	569,-	935,-	337,-
AL - A 50	2.267,-	2.622,-	3.582,-	4.101,-	167,-	94,-	237,-	595,-	976,-	380,-
AL - A 60	2.553,-	2.912,-	3.978,-	4.553,-	183,-	101,-	257,-	619,-	1.012,-	426,-
AL - A 70	2.797,-	3.199,-	4.371,-	5.003,-	197,-	110,-	277,-	794,-	1.273,-	451,-
AL - A 80	3.040,-	3.488,-	4.767,-	5.457,-	212,-	119,-	299,-	861,-	1.375,-	475,-

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE EINZELTÜR IM GIEBEL 340,-
AUFPREIS FÜR DOPPELTÜR 120CM IN SEITENWAND 750,-
AUFPREIS FÜR ÄNDERUNG TÜRANSCHLAG 75,-

Detailinformationen ab **S. 18**

ANLEHN-B Serie



AL-B 60, Einzeltür links

Die Anlehn-B Serie – die vielseitige Bestseller-Breite für Ihren Garten

TECHNISCHE DATEN "AL-B" SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN-HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE O. SOCKEL	ANZ. DACH-FENSTER
AL - B 40	258 cm	254 cm	6,55 m ²	195 cm	255 cm	2
AL - B 50	320 cm	254 cm	8,13 m ²	195 cm	255 cm	2
AL - B 60	381 cm	254 cm	9,68 m ²	195 cm	255 cm	3
AL - B 70	443 cm	254 cm	11,25 m ²	195 cm	255 cm	3
AL - B 80	505 cm	254 cm	12,82 m ²	195 cm	255 cm	4
AL - B 100	629 cm	254 cm	15,98 m ²	195 cm	255 cm	5
AL - B 120	752 cm	254 cm	19,10 m ²	195 cm	255 cm	6

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschliessbare Tür B 70 x H 190 cm
- Tür wahlweise im rechten Giebel (Türanschlag links) oder im linken Giebel (Türanschlag rechts)
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



AL-B 40 als Mauergewächshaus, Einzeltür rechts, in RAL 7016



Wichtige Informationen
zur Lieferung auf **Seite 22**



Automatischer Fensteröffner
siehe **Seite 155**



AL-B 80, Einzeltür links

Die WAMA Anlehn-B-Serie ist die meistverkaufte Breite unserer drei Anlehn Serien und bietet mit sieben verschiedenen Längen unzählige Möglichkeiten für Ihren Garten. Alle Anlehn-Häuser der B-Serie haben eine Seitenhöhe von 195 cm, eine Firsthöhe von 253 cm und eine teilbare Drehtür von 70 cm Breite. Die Tür kann wahlweise in den rechten oder linken Giebel eingebaut werden. Der Türanschlag

im rechten Giebel ist links, im linken Giebel ist der Türanschlag rechts (von außen gesehen). Alle Anlehn-Gewächshäuser bieten die Option einer zusätzlichen Tür im Giebel gegenüber der Standardtür sowie einer 120 cm Doppeltür und Seitenfenstern in der Längsseite. Informationen zu den Seitenfenstern stehen auf **Seite 20**. Zubehör passend zu unseren Gewächshäusern finden Sie ab **Seite 150**.

PREISE: PREISE ANLEHN-GEWÄCHSHAUS „AL-B“-SERIE

MODELL					OPTIONALE AUSSTATTUNG						Detailinformationen ab S. 18
	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	ALU- FUNDA- MENT	BASIS- RAHMEN	MAUERAB- DECKUNG INKL. BASIS- RAHMEN	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL WUNSCH- TON	TEILMON- TAGE (OHNE VERGLA- SUNG)	
AL - B 40	2.553,-	3.020,-	4.125,-	4.722,-	194,-	117,-	293,-	627,-	1.023,-	353,-	
AL - B 50	2.852,-	3.375,-	4.610,-	5.279,-	209,-	125,-	317,-	656,-	1.066,-	397,-	
AL - B 60	3.219,-	3.799,-	5.191,-	5.942,-	223,-	134,-	339,-	682,-	1.106,-	443,-	
AL - B 70	3.530,-	4.171,-	5.698,-	6.523,-	239,-	144,-	363,-	873,-	1.393,-	488,-	
AL - B 80	3.864,-	4.565,-	6.236,-	7.142,-	256,-	154,-	388,-	948,-	1.476,-	532,-	
AL - B 100	4.534,-	5.348,-	7.307,-	8.365,-	286,-	173,-	435,-	1.099,-	1.626,-	626,-	
AL - B 120	5.167,-	6.098,-	8.332,-	9.538,-	317,-	191,-	481,-	1.249,-	1.777,-	711,-	

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE EINZELTÜR IM GIEBEL **340,-**
AUFPREIS FÜR DOPPELTÜR 120CM IN SEITENWAND **750,-**
AUFPREIS FÜR ÄNDERUNG TÜRANSCHLAG **75,-**

ANLEHN-C serie



AL-C 80, Einzeltür links

Die Anlehn-C Serie – maximale Breite und Vielseitigkeit für Ihren Garten

TECHNISCHE DATEN "AL-C" SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN-HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE O. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
AL - C 50	320 cm	316 cm	10,11 m ²	195 cm	267 cm	2
AL - C 60	381 cm	316 cm	12,04 m ²	195 cm	267 cm	3
AL - C 70	443 cm	316 cm	14,01 m ²	195 cm	267 cm	3
AL - C 80	505 cm	316 cm	15,96 m ²	195 cm	267 cm	4
AL - C 100	629 cm	316 cm	19,88 m ²	195 cm	267 cm	5
AL - C 120	752 cm	316 cm	23,76 m ²	195 cm	267 cm	6

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschiessbare Tür B 70 x H 190 cm
- Tür wahlweise im rechten Giebel (Türanschlag links) oder im linken Giebel (Türanschlag rechts)
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



AL-C 80, Doppeltür (Aufpreis) rechts in RAL 6005



AL-C als Mauergewächshaus, Doppeltür (Aufpreis) rechts in RAL 6005



Wichtige Informationen
zur Lieferung auf **Seite 22**



Automatischer Fensteröffner
siehe **Seite 155**



Die WAMA Anlehn-C-Serie ist die breiteste der drei Anlehn-Serien und bietet mit sechs verschiedenen Längen unzählige Möglichkeiten für Ihren Garten. Alle Anlehn-Häuser der C-Serie haben eine Seitenhöhe von 195 cm, eine Firsthöhe von 265 cm und eine teilbare Drehtür von 70 cm Breite. Die Tür kann wahlweise in den rechten oder linken Giebel eingebaut werden. Der Türanschlag im rechten Giebel ist links, im linken Giebel ist der Türanschlag rechts (von

außen gesehen). Alle Anlehn-Modelle erlauben eine zusätzliche Tür gegenüber der Standardtür sowie eine 120 cm Doppeltür und Seitenfenster in der Längsseite. Details zu den Seitenfenstern auf **Seite 20**. Passendes Zubehör ab **Seite 150**.

PREISE: ANLEHN-GEWÄCHSHAUS „AL-C“ SERIE					OPTIONALE AUSSTATTUNG						Detailinformationen ab S. 18
MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	ALU- FUNDA- MENT	BASIS- RAHMEN	MAUERAB- DECKUNG INKL. BASIS- RAHMEN	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL WUNSCHTON	TEIL- MONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG)	
AL - C 50	3.339,-	3.951,-	5.397,-	6.179,-	242,-	145,-	365,-	755,-	1.208,-	479,-	
AL - C 60	3.779,-	4.451,-	6.081,-	6.960,-	256,-	154,-	388,-	845,-	1.355,-	524,-	
AL - C 70	4.159,-	4.891,-	6.683,-	7.650,-	271,-	164,-	411,-	1.004,-	1.532,-	567,-	
AL - C 80	4.568,-	5.358,-	7.320,-	8.381,-	286,-	173,-	435,-	1.091,-	1.619,-	603,-	
AL - C 100	5.410,-	6.328,-	8.647,-	9.899,-	319,-	193,-	484,-	1.263,-	1.791,-	736,-	
AL - C 120	6.137,-	7.215,-	9.858,-	11.285,-	349,-	211,-	529,-	1.436,-	1.962,-	781,-	

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE EINZELTÜR IM GIEBEL 340,-
 AUFPREIS FÜR EINE DOPPELTÜR 140CM IN GIEBEL 800,-
 AUFPREIS FÜR DOPPELTÜR 120CM IN SEITENWAND 750,-
 AUFPREIS FÜR ÄNDERUNG TÜRANSCHLAG 75,-

TOMATENHAUS

FREISTEHENDE-VARIANTE

Serie

Premium
QUALITÄT

Kostenlose
LIEFERUNG

im Rahmen von Sammeltouren



Tomatenhaus TH-F 28



14 MODELLE

Breite 84 cm
oder 134 cm
Länge ab 196 cm
bis 505 cm



FLÄCHE des Gewächshauses

ab 2 m²
bis 7 m²



VORTEILE

- geringe Bautiefe
- minimaler Flächenbedarf
- speziell für die Tomatenzucht entwickelt

PULTDACH Serie

Premium
QUALITÄT

Kostenlose
LIEFERUNG

im Rahmen von Sammeltouren



Gewächshaus PULTDACH PD-C 60



19 MODELLE

Breite 196 cm,
258cm oder 320 cm
Länge ab 196 cm
bis 752 cm



NUTZFLÄCHE im Gewächshaus

ab 4 m²
bis 24 m²



VORTEILE

- geringer Flächenbedarf
- modernes Pultdach

TOMATENHAUS 1

FREISTEHENDE-VARIANTE

Serie



Tomatenhaus TH-F 14

Die neuen WAMA Tomatenhäuser – jetzt auch als Freistehende Variante

TOMATENHAUS SERIE 1

MODELL	LÄNGE	BREITE / TIEFE	FLÄCHE	SEITENHÖHE / TRAUFHÖHE	FIRSTHÖHE	ANZAHL DACHFENSTER	TÜREN
TH-F 13/V1	196 cm	84 cm	1,64 m ²	195 cm	217 cm	2	1 Einzeltür
TH-F 13/V2	196 cm	84 cm	1,64 m ²	195 cm	217 cm	2	1 Doppeltür
TH-F 14	258 cm	84 cm	2,16 m ²	195 cm	217 cm	2	1 Doppeltür
TH-F 15	320 cm	84 cm	2,68 m ²	195 cm	217 cm	3	2 Einzeltüren
TH-F 16	381 cm	84 cm	3,20 m ²	195 cm	217 cm	3	1 Doppeltür + 1 Einzeltür
TH-F 17	443 cm	84 cm	3,72 m ²	195 cm	217 cm	4	2 Doppeltüren
TH-F 18	505 cm	84 cm	4,24 m ²	195 cm	217 cm	4	2 Doppeltüren

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschiessbare Einzel- und/oder Doppeltür(en)
- Einzeltür(en) B 60 x H 190 cm, in der Höhe teilbar, Türanschlag rechts
- Doppeltür(en) B 120 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe oben) mit manuellen Fensteraufstellern
- Dachrinne mit Fallrohr
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



Tomatenhaus
TH-F 13/V1



Tomatenhaus
TH-F 13/V2



Tomatenhaus
TH-F 14



Tomatenhaus
TH-F 15



Tomatenhaus TH-F 18

Die freistehende Tomatenhaus-Serie "TH-F" mit einer Breite von 84 cm eignet sich ideal für die einreihige Bepflanzung von Tomaten, Gurken und anderen Pflanzen. Mit ihrer geschlossenen Rückwand ist sie unabhängig von festen Wänden einsetzbar und flexibel im Garten platzierbar. Das Pultdach sorgt für Stabilität und schützt die Pflanzen optimal. Die in der Höhe geteilten Einzel- und Doppeltüren ermöglichen ein bequemes Arbeiten und sorgen zusammen mit den Dachfenstern für eine ideale Belüftung. Die Einzeltüren messen (B x H) 60 x 190 cm und haben einen Rechtsanschlag. Doppeltüren (B x H) 120 x 190 cm verfügen über eine geteilte rechte Hälfte. Die Türen werden stets gleichmäßig in der Längswand angeordnet.

Für noch mehr Komfort kann die freistehende Variante mit einem 40 cm hohen Hochbeet kombiniert werden, um die Gartenarbeit zu erleichtern.

PREISE: TOMATENHAUS SERIE 1 Freistehende Variante (geschl. Rückwand)					OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 18					
MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS¹	ALU- FUNDA- MENT	BASIS- RAHMEN	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL-WUNSCHTON	TEIL- MONTAGE (OHNE VERGLASUNG)	HOCHBEET 40 CM FÜR TOMATEN- HAUS
TH-F 13/V1	1.329,-	1.569,-	2.142,-	2.315,-	141,-	85,-	510,-	848,-	316,-	622,-
TH-F 13/V2	1.450,-	1.711,-	2.338,-	2.524,-	141,-	85,-	510,-	848,-	316,-	622,-
TH-F 14	1.803,-	2.127,-	2.907,-	3.138,-	173,-	105,-	554,-	914,-	336,-	765,-
TH-F 15	2.124,-	2.506,-	3.424,-	3.697,-	204,-	123,-	627,-	1.023,-	382,-	908,-
TH-F 16	2.650,-	3.126,-	4.272,-	4.613,-	233,-	141,-	700,-	1.132,-	425,-	1.051,-
TH-F 17	3.128,-	3.691,-	5.043,-	5.446,-	266,-	161,-	772,-	1.241,-	450,-	1.194,-
TH-F 18	3.449,-	4.069,-	5.560,-	6.004,-	297,-	179,-	845,-	1.350,-	475,-	1.335,-

Gewächshauspreise einschl. jeweiliger Verglasung – Alle Preise in EURO, inkl. MwSt.

¹ Mischverglasung (Dach 16 mm Stegplatten, Seiten und Giebel Wärmeschutzglas)



Tomatenhaus
TH-F 16



Tomatenhaus
TH-F 17



Tomatenhaus
TH-F 18

TOMATENHAUS 2

FREISTEHENDE-VARIANTE

Serie



Tomatenhaus TH-F 24

Tomaten lieben dieses Haus – rundum sonnig und geschützt

TOMATENHAUS SERIE 2

MODELL	LÄNGE	BREITE / TIEFE	FLÄCHE	SEITENHÖHE / TRAUFHÖHE	FIRSTHÖHE	ANZAHL DACH- FENSTER	TÜREN
TH-F 23/V1	196 cm	134 cm	ca. 2,62 m ²	195 cm	226 cm	2	1 Einzeltür
TH-F 23/V2	196 cm	134 cm	ca. 2,62 m ²	195 cm	226 cm	2	1 Doppeltür
TH-F 24	258 cm	134 cm	ca. 3,45 m ²	195 cm	226 cm	2	1 Doppeltür
TH-F 25	320 cm	134 cm	ca. 4,28 m ²	195 cm	226 cm	3	2 Einzeltüren
TH-F 26	381 cm	134 cm	ca. 5,10 m ²	195 cm	226 cm	3	1 Doppeltür + 1 Einzeltür
TH-F 27	443 cm	134 cm	ca. 5,93 m ²	195 cm	226 cm	4	2 Doppeltüren
TH-F 28	505 cm	134 cm	ca. 6,76 m ²	195 cm	226 cm	4	2 Doppeltüren

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschliessbare Einzel- und/oder Doppeltür(en)
- Einzeltür(en) B 60 x H 190 cm, in der Höhe teilbar, Türanschlag rechts
- Doppeltür(en) B 120 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe oben)
- mit manuellen Fensteraufstellern
- Dachrinne mit Fallrohr
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



Tomatenhaus
TH-F 23/V1



Tomatenhaus
TH-F 23/V2



Tomatenhaus
TH-F 24



Tomatenhaus
TH-F 25



Tomatenhaus TH-F 28

Die freistehende Tomatenhaus-Serie "TH-F2" bietet mit einer Breite von 134 cm mehr Raum und eignet sich perfekt für die zweireihige Bepflanzung von Tomaten, Gurken und anderen Pflanzen. Dank ihrer geschlossenen Rückwand ist sie unabhängig von festen Wänden aufstellbar und passt sich flexibel in jeden Garten ein.

Das praktische Pultdach sorgt für eine stabile Konstruktion, während die serienmäßige Ausstattung mit in der Höhe geteilten Einzel- und Doppeltüren komfortables Arbeiten ermöglicht. Die Einzeltüren haben ein Maß von (B x H) 60 x 190 cm und verfügen über einen Rechtsanschlag. Doppeltüren (B x H) 120 x 190 cm bieten ebenfalls eine geteilte rechte Hälfte. Die Türen werden gleichmäßig in der Längswand angeordnet, um eine effiziente Nutzung zu gewährleisten.

Durch die Kombination von Türen und Dachfenstern wird eine optimale Belüftung gewährleistet. Optional kann das Tomatenhaus mit einem 40 cm hohen Hochbeet ergänzt werden, um die Gartenarbeit noch komfortabler zu gestalten.



TH-F 23/V2 mit Hochbeet
(opt. Ausstattung)

PREISE: TOMATENHAUS SERIE 2

Freistehende Variante (geschl. Rückwand)

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Detailinformationen ab S. 18

MODELL	10 mm STEG-DREIFACH-PLATTEN	16 mm STEG-DREIFACH-PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME-SCHUTZ-GLAS ¹	ALU-FUNDAMENT	BASIS-RAHMEN	PULVER-BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER-BESCHICHTUNG RAL-WUNSCHTON	TEIL-MONTAGE (OHNE VERGLASUNG)	HOCHBEET 40 CM FÜR TOMATENHAUS
TH-F 23/V1	1.546,-	1.824,-	2.492,-	2.690,-	166,-	100,-	569,-	935,-	351,-	759,-
TH-F 23/V2	1.718,-	2.028,-	2.770,-	2.992,-	166,-	100,-	569,-	935,-	351,-	759,-
TH-F 24	2.089,-	2.465,-	3.367,-	3.637,-	198,-	120,-	639,-	1.041,-	370,-	902,-
TH-F 25	2.442,-	2.881,-	3.935,-	4.250,-	229,-	139,-	710,-	1.146,-	418,-	1.044,-
TH-F 26	2.945,-	3.475,-	4.748,-	5.128,-	259,-	156,-	784,-	1.258,-	460,-	1.187,-
TH-F 27	3.471,-	4.094,-	5.595,-	6.041,-	292,-	176,-	867,-	1.382,-	482,-	1.330,-
TH-F 28	3.821,-	4.509,-	6.161,-	6.653,-	322,-	194,-	954,-	1.481,-	510,-	1.473,-



Tomatenhaus
TH-F 26



Tomatenhaus
TH-F 27



Tomatenhaus
TH-F 28

PULTDACH-A Serie



PD-A 40

Das kompakte Pultdach-Gewächshaus für flexible Nutzung in jeden Garten

TECHNISCHE DATEN "PD-A" SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN-HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE O. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
PD-A 30	196 cm	196 cm	3,84 m ²	195 cm	240 cm	1
PD-A 40	258 cm	196 cm	5,06 m ²	195 cm	240 cm	2
PD-A 50	320 cm	196 cm	6,27 m ²	195 cm	240 cm	2
PD-A 60	381 cm	196 cm	7,47 m ²	195 cm	240 cm	3
PD-A 70	443 cm	196 cm	8,68 m ²	195 cm	240 cm	3
PD-A 80	505 cm	196 cm	9,90 m ²	195 cm	240 cm	4

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschliessbare Doppeldrehtür B 120 x H 190cm
- Tür mittig in Seitenwand
- Dachrinne mit Fallrohren
- Anzahl Dachfenster je nach Modell mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



PD-A 40, ANTHRAZIT MIT 80CM HOCHBEET

Das WAMA Pultdach-Gewächshaus "PD-A" ist das kleinste unserer drei freistehenden Varianten und bietet mit sechs verschiedenen Längen eine Vielzahl an Möglichkeiten für Ihren Garten. Im Gegensatz zu einem klassischen Anlehn-Gewächshaus verfügt die Pultdach-Serie über eine geschlossene Rückwand, wodurch sie unabhängig von einer Hauswand aufgestellt werden kann.

Alle Gewächshäuser der Pultdach-Serie haben eine Seitenhöhe von 195 cm, eine Firsthöhe von 240 cm und eine doppelte Drehtür mit 120 cm Breite in der Seitenwand.

Optional können in den beiden schmalen Seiten 70 cm breite Einzeltüren zusätzliche zur standardmäßigen Doppeldrehtür in der Front eingebaut werden. Passendes Zubehör als sinnvolle Ergänzung finden Sie ab **Seite 150**.

PREISE: INTEGRIERTES HOCHBEET „PD-A“-SERIE

MODELL	PREIS 60 CM HOCHBEET	PREIS 80 CM HOCHBEET	PULVER- BESCHICHTUNG RAHMEN- PROFILE
PD-A 30	928,-	1.097,-	90,-
PD-A 40	1.072,-	1.281,-	110,-
PD-A 50	1.209,-	1.462,-	132,-
PD-A 60	1.327,-	1.610,-	151,-
PD-A 70	1.467,-	1.788,-	174,-
PD-A 80	1.600,-	1.956,-	193,-



Automatischer Fensteröffner
siehe **Seite 155**



PREISE: PULTDACH-GEWÄCHSHAUS „PD-A“-SERIE

MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹
PD-A 30	2.701,-	3.040,-	4.026,-	4.541,-
PD-A 40	2.894,-	3.302,-	4.392,-	4.957,-
PD-A 50	3.282,-	3.732,-	4.987,-	5.636,-
PD-A 60	3.689,-	4.162,-	5.582,-	6.313,-
PD-A 70	4.054,-	4.589,-	6.174,-	6.988,-
PD-A 80	4.418,-	5.018,-	6.769,-	7.667,-

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Detailinformationen ab **S. 18**

ALU- FUNDA- MENT	BASIS- RAHMEN	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL WUNSCH- TON	TEILMON- TAGE (OHNE VERGLA- SUNG)
182,-	105,-	715,-	1.154,-	424,-
210,-	122,-	813,-	1.299,-	481,-
237,-	139,-	900,-	1.431,-	560,-
267,-	155,-	985,-	1.558,-	642,-
295,-	173,-	1.221,-	1.910,-	703,-
324,-	191,-	1.349,-	2.103,-	763,-



PULTDACH-B Serie



PD-B 60

Das Pultdach-Gewächshaus PD-B – mehr Raum für Ihre Gartenideen

TECHNISCHE DATEN "PD-B" SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN- HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE O. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
PD-B 40	258 cm	258 cm	6,66 m ²	195 cm	255 cm	2
PD-B 50	320 cm	258 cm	8,26 m ²	195 cm	255 cm	2
PD-B 60	381 cm	258 cm	9,83 m ²	195 cm	255 cm	3
PD-B 70	443 cm	258 cm	11,43 m ²	195 cm	255 cm	3
PD-B 80	505 cm	258 cm	13,03 m ²	195 cm	255 cm	4
PD-B 100	629 cm	258 cm	16,23 m ²	195 cm	255 cm	5
PD-B 120	752 cm	258 cm	19,40 m ²	195 cm	255 cm	6

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschliessbare Doppeldrehtür B 120 x H 190cm
- Tür mittig in Seitenwand
- Dachrinne mit Fallrohren
- Anzahl Dachfenster je nach Modell mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



PD-B 60, GRÜN MIT 80 CM HOCHBEET

Das WAMA Pultdach-Gewächshaus "PD-B" überzeugt mit den gleichen Ausstattungsmerkmalen wie die Pultdach A-Serie, ist jedoch mit einer Breite von 251 cm großzügiger gestaltet. Es bietet mehr Platz für Ihre Gartenideen und ist in sieben Längen verfügbar. Weitere Infos darüber auf den **Seite 20**.

Auf Wunsch ist der zusätzliche Einbau von 70 cm Einzeldrehtüren in den beiden schmalen Seiten möglich - ergänzend zur serienmäßigen Doppeldrehtür in der Front. Ergänzendes Zubehör wie Seitenwandregale als Arbeits- und Ablageflächen für die Rückwand oder Kultivierungshilfen wie Ranknetze finden Sie ab **Seite 150**.

PREISE: INTEGRIERTES HOCHBEET „PD-B“-SERIE

MODELL	PREIS 60 CM HOCHBEET	PREIS 80 CM HOCHBEET	PULVER- BESCHICH- TUNG RAHMEN- PROFILE
PD-B 40	1.072,-	1.281,-	110,-
PD-B 50	1.209,-	1.462,-	132,-
PD-B 60	1.327,-	1.610,-	151,-
PD-B 70	1.467,-	1.788,-	174,-
PD-B 80	1.600,-	1.956,-	193,-
PD-B 100	1.849,-	1.927,-	237,-
PD-B 120	2.118,-	2.196,-	281,-



Automatischer Fensteröffner
siehe **Seite 155**



PREISE: PULTDACH-GEWÄCHSHAUS „PD-B“-SERIE

MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	OPTIONALE AUSSTATTUNG				
					ALU- FUNDA- MENT	BASIS- RAHMEN	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL WUNSCH- TON	TEIL- MONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG)
PD-B 40	3.475,-	4.010,-	5.355,-	6.084,-	250,-	153,-	871,-	1.387,-	497,-
PD-B 50	3.902,-	4.510,-	6.045,-	6.879,-	279,-	170,-	961,-	1.521,-	577,-
PD-B 60	4.397,-	5.079,-	6.831,-	7.780,-	307,-	188,-	1.048,-	1.652,-	659,-
PD-B 70	4.836,-	5.596,-	7.543,-	8.599,-	337,-	207,-	1.300,-	2.030,-	740,-
PD-B 80	5.298,-	6.135,-	8.286,-	9.456,-	368,-	226,-	1.436,-	2.204,-	820,-
PD-B 100	6.224,-	7.208,-	9.767,-	11.155,-	426,-	263,-	1.709,-	2.536,-	986,-
PD-B 120	7.113,-	8.248,-	11.202,-	12.804,-	485,-	299,-	1.981,-	2.869,-	1.143,-



PULTDACH-C Serie



PD-C 80

Das Pultdach-Gewächshaus PD-C – maximale Flexibilität und Platz

TECHNISCHE DATEN "PD-C" SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITENHÖHE O. SÖCKEL	FIRSTHÖHE O. SÖCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
PD-C 50	320 cm	320 cm	10,24 m ²	195 cm	267 cm	2
PD-C 60	381 cm	320 cm	12,19 m ²	195 cm	267 cm	3
PD-C 70	443 cm	320 cm	14,19 m ²	195 cm	267 cm	3
PD-C 80	505 cm	320 cm	16,16 m ²	195 cm	267 cm	4
PD-C 100	629 cm	320 cm	20,13 m ²	195 cm	267 cm	5
PD-C 120	752 cm	320 cm	24,06 m ²	195 cm	267 cm	6

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschliessbare Doppeldrehtür B 120 x H 190cm
- Tür mittig in Seitenwand
- Dachrinne mit Fallrohren
- Anzahl Dachfenster je nach Modell mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



PD-C 80, GRÜN MIT 80CM HOCHBEET

Die WAMA Pultdach-Serie PD-C ist die größte unserer freistehenden Varianten und bietet mit einer Breite von 316 cm sowie sechs verfügbaren Längen besonders viel Platz für Ihre Gartenideen. Wie bei den kleineren Modellen sind flexible Tür- und Fensterlösungen sowie umfangreiches Zubehör verfügbar. Weitere Infos darüber auf den **Seite 20**. Auf Wunsch ist der zusätzliche Einbau von 70 cm Einzeldrehtüren in den beiden schmalen Seiten möglich - ergänzend zur serienmäßigen Doppeldrehtür in der Front. Praktisches Zubehör wie stabile Regalsysteme für die Rückwand oder hilfreiche Kultivierungselemente wie Aufhängegösen oder Ranknetze finden Sie ab **Seite 150**.

PREISE: INTEGRIERTES HOCHBEET „PD-C“-SERIE

MODELL	PREIS 60 CM HOCHBEET	PREIS 80 CM HOCHBEET	PULVER- BESCHICH- TUNG RAHMEN- PROFILE
PD-C 50	1.209,-	1.462,-	132,-
PD-C 60	1.327,-	1.610,-	151,-
PD-C 70	1.467,-	1.788,-	174,-
PD-C 80	1.600,-	1.956,-	193,-
PD-C 100	1.849,-	1.927,-	237,-
PD-C 120	2.118,-	2.196,-	281,-



Automatischer Fensteröffner
siehe **Seite 155**



PREISE: PULTDACH-GEWÄCHSHAUS „PD-C“-SERIE

MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS¹	OPTIONALE AUSSTATTUNG				
					ALU- FUNDA- MENT	BASIS- RAHMEN	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL WUNSCHTON	TEIL- MONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG)
PD-C 50	4.414,-	5.121,-	6.867,-	7.849,-	312,-	190,-	1.060,-	1.663,-	659,-
PD-C 60	4.987,-	5.773,-	7.763,-	8.882,-	340,-	208,-	1.211,-	1.901,-	740,-
PD-C 70	5.500,-	6.365,-	8.577,-	9.824,-	369,-	227,-	1.431,-	2.169,-	819,-
PD-C 80	6.042,-	6.984,-	9.426,-	10.807,-	398,-	245,-	1.579,-	2.347,-	891,-
PD-C 100	7.150,-	8.258,-	11.177,-	12.829,-	459,-	283,-	1.873,-	2.701,-	1.096,-
PD-C 120	8.143,-	9.449,-	12.812,-	14.719,-	517,-	319,-	2.168,-	3.054,-	1.213,-

Detailinformationen ab **S. 18**

TROPIC-1 Serie



Gewächshaus TROPIC 1.03-150KL in RAL 6005 mit Türanschlag rechts

Tropenvielfalt im Gewächshaus – ein Traum wird wahr!

Möglich wird das mit der WAMA Tropic-Serie, die von uns speziell zur Aufzucht und Unterbringung von lichthungrigen Pflanzen entwickelt wurde. Hier können Ihre exotischen Pflanzen aufgezogen und zur Blüte gebracht werden. Hier fangen Sie bereits früh mit Aussaat und Pikieren an, sodass sich eine prachtvolle Tropenvielfalt entwickeln kann. Möglich wird das durch die 16 mm Alltop Plexiglas Stegplatte, hierdurch erhalten die Pflanzen viel ultraviolettes Licht für eine prächtige Blütenentwicklung. Die extrabreiten Felder (ca. 100 cm) gewähren auch bei schlechtem Wetter eine hohe „Sonnenausbeute“. Gerne nutzen Kunden die Tropic-

Serie auch als Behausung oder zur Überwinterung für exotische Tiere, wie z.B. Schildkröten oder Schlangen. Wenn Sie diese Art der Verglasung jedoch eher aus optischen Gründen wünschen gibt es als Alternative die 16 mm Doppelstegplatte "RESIST" – diese ist optisch nicht von der "ALLTOP"-Stegplatte zu unterscheiden, ist aber HAGEL- und BRUCHSICHER. Das wird durch eine Beimischung von Polycarbonat zum Acryl (dadurch fällt die UV-Durchlässigkeit wieder weg) gewährleistet. Oder Sie wählen eine Mischverglasung, also im Dach unsere hagelsichere 16 mm Stegtrifachplatte (Polycarbonat) und in den senkrechten Wänden 16 mm Alltop.



5 MODELLE

Breite 255 cm
Länge ab 211 cm
bis 611 cm



FLÄCHE

des Gewächshauses

ab 5 m²
bis 16 m²



3 VARIANTEN

- Klassisch
- Mauergewächshaus
- Hochbeetgewächshaus



VORTEILE

- speziell für tropische und lichthungrige Pflanzen entwickelt


Premium
QUALITÄT

Kostenlose
LIEFERUNG

im Rahmen von Sammeltouren



Hochbeetgewächshaus TROPIC 1.03-130HU auf 60 cm Hochbeet mit Türanschlag rechts



KLASSISCH

Das klassische Gewächshaus ist optimal für fast alle Gärten. Funktional und durchdacht bietet es alles für den Hobby-Gärtner. Geeignet für Streifenfundament oder unser schnell montiertes Alu-Fundament (Punktfundament).



MAUER- GEWÄCHSHAUS

Das Mauer-Gewächshaus besticht durch einzigartige Optik, die angelehnt ist an den „englischen Stil“ – das Richtige für Kunden die Wert auf ein Schmuckstück in Ihrem Garten legen.



HOCHBEET- GEWÄCHSHAUS

Design trifft Funktion – das innovative Hochbeet-Gewächshaus vereint die Vorteile eines Hochbeets mit denen eines Gewächshauses. Das ist Gärtnern in Vollendung.

TROPIC-1

Serie KLASSISCHES GEWÄCHSHAUS

Die Tropic-1-Serie bietet mit der idealen Breite von 2,55 m und 5 verschiedenen Längen jede Menge Spielraum für Ihre Ideen. Die 80 cm breite teilbare Drehtür ist genauso serienmäßig wie die Dach-

fenster (Anzahl siehe technische Daten). Bei allen Modellen ist eine zusätzliche Tür oder ein Heckfenster in der Rückwand, Zwischenwände und der Einbau von Seitenfenstern möglich; **siehe Seite 20.**



TROPIC 1.03-150KL mit Türanschlag rechts

TECHNISCHE DATEN "TROPIC-1"-SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN-HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE O. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
TROPIC 1.02-150KL	211 cm	255 cm	5,38 m ²	150 cm	229 cm	2
TROPIC 1.03-150KL	311 cm	255 cm	7,93 m ²	150 cm	229 cm	2
TROPIC 1.04-150KL	411 cm	255 cm	10,48 m ²	150 cm	229 cm	4
TROPIC 1.05-150KL	511 cm	255 cm	13,03 m ²	150 cm	229 cm	6
TROPIC 1.06-150KL	611 cm	255 cm	15,58 m ²	150 cm	229 cm	6

Auf Wunsch Längen bis 15m erhältlich!

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschlüssbare Tür B 80 x H 190 cm, in der Höhe teilbar, Türanschlag rechts
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



TROPIC 1.03-150KL in RAL 7016 mit Türanschlag rechts



Exklusiv mit
Plexiglas® Alltop
oder Resist



Wichtige Informationen
zur Lieferung auf **Seite 22**



Automatischer Fensteröffner
siehe **Seite 155**



PREISE: GEWÄCHSHAUS „TROPIC 1“-SERIE

Seitenhöhe 1,50 m / Firsthöhe 2,29 m

MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREI- FACHPLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	ALU- FUNDA- MENT	BASIS- RAHMEN	MAUERAB- DECKUNG INKL. BASIS- RAHMEN	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	TEIL- MONTAGE (OHNE VER- GLASUNG)
TROPIC 1.02-150KL	3.633,-	3.871,-	3.523,-	220,-	123,-	310,-	617,-	1.008,-	287,-
TROPIC 1.03-150KL	4.473,-	4.765,-	4.272,-	268,-	151,-	376,-	700,-	1.132,-	353,-
TROPIC 1.04-150KL	5.359,-	5.709,-	5.027,-	316,-	177,-	443,-	794,-	1.273,-	419,-
TROPIC 1.05-150KL	6.273,-	6.683,-	5.803,-	362,-	204,-	510,-	888,-	1.415,-	491,-
TROPIC 1.06-150KL	7.141,-	7.608,-	6.612,-	409,-	230,-	576,-	1.103,-	1.631,-	563,-
ZWISCHENWAND	1.284,-	1.362,-	1.362,-	73,-	37,-	86,-	212,-	241,-	----

AUFPREIS FÜR ZUSÄTZLICHE EINZELTÜR IM RÜCKGIEBEL 350,-

AUFPREIS FÜR DEN TÜRANSCHLAG LINKS 75,-

PREISE: GEWÄCHSHAUS „TROPIC 1“-SERIE

Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,49 m

MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREI- FACHPLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"
TROPIC 1.02-170KL	4.070,-	4.335,-	3.988,-
TROPIC 1.03-170KL	5.011,-	5.337,-	4.844,-
TROPIC 1.04-170KL	6.003,-	6.394,-	5.711,-
TROPIC 1.05-170KL	7.026,-	7.484,-	6.604,-
TROPIC 1.06-170KL	7.998,-	8.521,-	7.525,-
ZWISCHENWAND	1.284,-	1.362,-	1.362,-

OPTIONALE AUSSTATTUNG SIEHE OBEN.

PREISE: GEWÄCHSHAUS „TROPIC 1“-SERIE

Seitenhöhe 1,95 m / Firsthöhe 2,74 m

MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREI- FACHPLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"
TROPIC 1.02-195KL	4.359,-	4.644,-	4.297,-
TROPIC 1.03-195KL	5.368,-	5.719,-	5.225,-
TROPIC 1.04-195KL	6.431,-	6.852,-	6.169,-
TROPIC 1.05-195KL	7.527,-	8.019,-	7.139,-
TROPIC 1.06-195KL	8.570,-	9.129,-	8.133,-
ZWISCHENWAND	1.284,-	1.362,-	1.362,-

OPTIONALE AUSSTATTUNG SIEHE OBEN.

BEI DIESER SEITENHÖHE (1,95 m) IST ES MÖGLICH EINE DOPPELTÜR (1,40 m breit)
IN DIE SEITENWAND EINZUBAUEN. DIE TÜR IM GIEBEL ENTFÄLLT DADURCH. AUFPREIS: 390,-

TROPIC-1

Serie MAUER-GEWÄCHSHAUS

Alle Häuser der Tropic-1-Serie können Sie auch als Mauergewächshaus bekommen. Für das Mauergewächshaus erstellen Sie bauseits ein beliebig hohes Beton- oder gemauertes Fundament mit einem passendem Einschnitt für die Eingangstür des Gewächshauses. Das Gewächshaus bekommen Sie in 2 unterschiedlichen Höhen (Höhe Gewächshaus + Mauerhöhe ergibt die Gesamthöhe). Die Tür wird

beim Mauergewächshaus passgenau von uns abgesenkt – Sie müssen dafür nur den Türausschnitt nach unserem Fundamentplan aus der Mauer aussparen.

Der Aufpreis für die passgenaue Absenkung der Eingangstür ist ebenso wie der Basisrahmen im Preis enthalten.



TROPIC 1.03-150MA mit Türanschlag rechts

TECHNISCHE DATEN MAUER-GEWÄCHSHAUS "TROPIC-1" SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN-HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE O. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
TROPIC 1.02-150MA	211 cm	255 cm	5,38 m ²	150 cm	229 cm	2
TROPIC 1.03-150MA	311 cm	255 cm	7,93 m ²	150 cm	229 cm	2
TROPIC 1.04-150MA	411 cm	255 cm	10,48 m ²	150 cm	229 cm	4
TROPIC 1.05-150MA	511 cm	255 cm	13,03 m ²	150 cm	229 cm	6
TROPIC 1.06-150MA	611 cm	255 cm	15,58 m ²	150 cm	229 cm	6

Auf Wunsch Längen bis 15m erhältlich!

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschliessbare Tür B 80 x H 190 cm, in der Höhe teilbar, Türanschlag rechts
- Tür um Wunschmaß abgesenkt
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. Seite 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



TROPIC 1.04–150MA in RAL 6005 mit Türanschlag rechts



Exklusiv mit
Plexiglas® Alltop
oder Resist



Wichtige Informationen
zur Lieferung auf **Seite 22**



Automatischer Fensteröffner
siehe **Seite 155**



PREISE: MAUER-GEWÄCHSHAUS „TROPIC 1“-SERIE

Seitenhöhe 1,50 m / Firsthöhe 2,29 m (ab Oberkante Mauer/Fundament)

MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACH- PLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
TROPIC 1.02-150MA	3.934,-	4.175,-	3.827,-	187,-	617,-	1.008,-	287,-
TROPIC 1.03-150MA	4.795,-	5.093,-	4.600,-	224,-	700,-	1.132,-	353,-
TROPIC 1.04-150MA	5.705,-	6.061,-	5.376,-	263,-	794,-	1.273,-	419,-
TROPIC 1.05-150MA	6.641,-	7.054,-	6.174,-	308,-	888,-	1.415,-	491,-
TROPIC 1.06-150MA	7.531,-	8.001,-	7.006,-	348,-	1.103,-	1.631,-	563,-

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TIEFER GESETZTE TÜR IM RÜCKGIEBEL 560,- | AUFPREIS FÜR DEN TÜRANSCHLAG LINKS 75,-

PREISE: MAUER-GEWÄCHSHAUS „TROPIC 1“-SERIE

Seitenhöhe 1,30 m / Firsthöhe 2,09 m (ab Oberkante Mauer/Fundament)

MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACH- PLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
TROPIC 1.02-130MA	3.753,-	3.981,-	3.652,-	187,-	617,-	1.008,-	287,-
TROPIC 1.03-130MA	4.574,-	4.855,-	4.386,-	224,-	700,-	1.132,-	353,-
TROPIC 1.04-130MA	5.437,-	5.774,-	5.124,-	263,-	794,-	1.273,-	419,-
TROPIC 1.05-130MA	6.327,-	6.721,-	5.884,-	308,-	888,-	1.415,-	491,-
TROPIC 1.06-130MA	7.174,-	7.623,-	6.675,-	348,-	1.103,-	1.631,-	563,-

Gewächshauspreise einschl. jeweiliger Verglasung – Alle Preise in EURO, inkl. MwSt.

TROPIC-1

Serie HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS

Auch die Gewächshäuser der Tropic-1 Serie bieten wir mit einem rings umlaufenden Hochbeet-Unterbau an. Es verbindet die bekannten Vorteile eines Hochbeets mit denen eines Gewächshauses. Je nach gärtnerischem Bedürfnis können Sie zwischen zwei angenehmen Arbeitshöhen des Hochbeetes wählen, um ganz entspannt Ihrem Hobby nachzugehen.

Die teilbare Einzeldrehtür mit 190 cm Durchgangshöhe und standardmäßigem Rechtsanschlag gehört natürlich zum Lieferumfang dazu.



TROPIC 1.03-150HU auf Hochbeet 60 cm mit Türanschlag rechts

TECHNISCHE DATEN HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "TROPIC-1" SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN-HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE O. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
TROPIC 1.02-150HU	211 cm	255 cm	5,38 m ²	150 cm	229 cm	2
TROPIC 1.03-150HU	311 cm	255 cm	7,93 m ²	150 cm	229 cm	2
TROPIC 1.04-150HU	411 cm	255 cm	10,48 m ²	150 cm	229 cm	4
TROPIC 1.05-150HU	511 cm	255 cm	13,03 m ²	150 cm	229 cm	6
TROPIC 1.06-150HU	611 cm	255 cm	15,58 m ²	150 cm	229 cm	6


Auf Wunsch Längen bis 15m erhältlich!

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschlüssbare Tür B 80 x H 190 cm, in der Höhe teilbar, Türanschlag rechts
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. Hochbeet
- Befestigungsmaterialien auf Fundament (wahlweise Anker oder Winkel) im Lieferumfang
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



TROPIC 1.03-150HU auf Hochbeet 60 cm, RAL 6005



Exklusiv mit
Plexiglas® Alltop
oder Resist



Wichtige Informationen
zur Lieferung auf **Seite 22**



Automatischer Fensteröffner
siehe **Seite 155**



PREISE: GEWÄCHSHAUS „TROPIC 1“-SERIE (inkl.Hochbeet 60 cm) Seitenhöhe 1,50 m / Firsthöhe 2,29 m (ab Oberkante Hochbeet) bzw. Seitenhöhe 2,10 m / Firsthöhe 2,89 m (inkl. Hochbeet)				VARIANTE	OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 21		
MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACHPLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"		AUFPREIS 80 cm HOCHBEET rundum laufend	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON
TROPIC 1.02-150HU	5.566,-	5.807,-	5.459,-	388,-	774,-	1.165,-	287,-
TROPIC 1.03-150HU	6.788,-	7.084,-	6.591,-	492,-	903,-	1.334,-	353,-
TROPIC 1.04-150HU	8.049,-	8.403,-	7.720,-	605,-	1.048,-	1.527,-	419,-
TROPIC 1.05-150HU	9.376,-	9.790,-	8.910,-	717,-	1.194,-	1.719,-	491,-
TROPIC 1.06-150HU	10.658,-	11.129,-	10.133,-	831,-	1.460,-	1.987,-	563,-

PREISE: GEWÄCHSHAUS „TROPIC 1“-SERIE (inkl.Hochbeet 60 cm) Seitenhöhe 1,30 m / Firsthöhe 2,09 m (ab Oberkante Hochbeet) bzw. Seitenhöhe 1,90 m / Firsthöhe 2,69 m (inkl. Hochbeet)				VARIANTE	OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 21		
MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACHPLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"		AUFPREIS 80 cm HOCHBEET rundum laufend	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON
TROPIC 1.02-130HU	5.386,-	5.613,-	5.284,-	388,-	774,-	1.165,-	287,-
TROPIC 1.03-130HU	6.565,-	6.846,-	6.377,-	492,-	903,-	1.334,-	353,-
TROPIC 1.04-130HU	7.781,-	8.118,-	7.468,-	605,-	1.048,-	1.527,-	419,-
TROPIC 1.05-130HU	9.063,-	9.457,-	8.620,-	717,-	1.194,-	1.719,-	491,-
TROPIC 1.06-130HU	10.302,-	10.749,-	9.803,-	831,-	1.460,-	1.987,-	563,-

AUFPREIS FÜR DEN TÜRANSCHLAG LINKS 75,-

Gewächshauspreise einschl. jeweiliger Verglasung – Alle Preise in EURO, inkl. MwSt.

TROPIC-1

Serie HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS EINSEITIG

Auch die Tropic-1 Serie gibt es mit unserem einseitig integrierten Hochbeet. Wahlweise rechts oder links im Gewächshaus wird das Hochbeet integriert, sodass Sie auf der einen Seite bequem im Hochbeet gärtnern können, während auf der anderen Seite genügend Platz für hohe Pflanzen oder Stellfläche zur individuellen Nutzung entsteht.

Da das einseitige Hochbeet ins Gewächshaus integriert wird, bleibt die gewählte Seitenhöhe (Traufhöhe) des Gewächshauses bestehen. Im Bereich des Hochbeets verringert sich dann die maximale Pflanzhöhe um die Höhe des gewählten Hochbeets.



TROPIC 1.03-150HR mit einseitigem Hochbeet 60 cm (rechts) und Türanschlag rechts

TECHNISCHE DATEN HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "TROPIC-1" SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITENHÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE O. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
TROPIC 1.02-150H?*	211 cm	255 cm	5,38 m ²	150 cm	229 cm	2
TROPIC 1.03-150H?*	311 cm	255 cm	7,93 m ²	150 cm	229 cm	2
TROPIC 1.04-150H?*	411 cm	255 cm	10,48 m ²	150 cm	229 cm	4
TROPIC 1.05-150H?*	511 cm	255 cm	13,03 m ²	150 cm	229 cm	6
TROPIC 1.06-150H?*	611 cm	255 cm	15,58 m ²	150 cm	229 cm	6


Auf Wunsch Längen bis 15m erhältlich!

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG


- Abschliessbare Tür B 80 x H 190 cm, in der Höhe teilbar, Türanschlag rechts
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inklusive einseitigem Hochbeet
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. Seite 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



TROPIC 1.03-150HR mit einseitigem Hochbeet 60 cm (rechts) RAL 6005



Exklusiv mit
Plexiglas® Alltop
oder Resist



Wichtige Informationen
zur Lieferung auf **Seite 22**



Automatischer Fensteröffner
siehe **Seite 155**



PREISE: GEWÄCHSHAUS „TROPIC 1“-SERIE (inkl. einseit. Hochbeet 60 cm) Seitenhöhe 1,50 m / Firsthöhe 2,29 m (ab Oberkante Hochbeet)				VARIANTE	OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 18			
MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACHPLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"		ALU- FUNDA- MENT	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE VER- GLASUNG)
TROPIC 1.02-150H?*	4.725,-	4.965,-	4.618,-	194,-	270,-	727,-	1.118,-	287,-
TROPIC 1.03-150H?*	5.761,-	6.057,-	5.564,-	245,-	341,-	842,-	1.273,-	353,-
TROPIC 1.04-150H?*	6.839,-	7.193,-	6.510,-	304,-	411,-	971,-	1.451,-	419,-
TROPIC 1.05-150H?*	7.966,-	8.380,-	7.500,-	359,-	482,-	1.101,-	1.628,-	491,-
TROPIC 1.06-150H?*	9.045,-	9.516,-	8.521,-	416,-	553,-	1.352,-	1.879,-	563,-

PREISE: GEWÄCHSHAUS „TROPIC 1“-SERIE (inkl. einseit. Hochbeet 60 cm) Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,49 m (ab Oberkante Fundament)				VARIANTE	OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 18			
MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACHPLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"		ALU- FUNDA- MENT	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE VER- GLASUNG)
TROPIC 1.02-170H?*	5.266,-	5.531,-	5.183,-	194,-	270,-	727,-	1.118,-	287,-
TROPIC 1.03-170H?*	6.402,-	6.729,-	6.236,-	245,-	341,-	842,-	1.273,-	353,-
TROPIC 1.04-170H?*	7.587,-	7.978,-	7.295,-	304,-	411,-	971,-	1.451,-	419,-
TROPIC 1.05-170H?*	8.823,-	9.282,-	8.402,-	359,-	482,-	1.101,-	1.628,-	491,-
TROPIC 1.06-170H?*	10.007,-	10.529,-	9.534,-	416,-	553,-	1.352,-	1.879,-	563,-

AUFPREIS FÜR TÜRANSCHLAG LINKS 75,- | AUFPREIS FÜR ZUSÄTZLICHE TÜR IM RÜCKGIEBEL 350,-

Gewächshauspreise einschl. jeweiliger Verglasung – Alle Preise in EURO, inkl. MwSt.

* Ergänzen Sie einfach die Artikelnummer um die gewünschte Position des Hochbeets L für links und R für rechts (wenn Sie von außen auf die Zugangstür schauen).

TROPIC-2 Serie



Mauergewächshaus TROPIC 2.04-150MA in RAL 7016

Noch mehr Platz bei den Tropic-Modellen bietet die Tropic-2-Serie, mit einer Breite von 3,20 m und 5 verschiedene Längen. Mit der serienmäßigen 1,60 m breiten Doppeltür (eine Seite in der Höhe teilbar!) ziehen Sie auch bequem große Pflanzen in diesem Gewächshaus. Die Dachfenster (Anzahl siehe techn. Daten) sorgen für eine gute Entlüftung. Gerne nutzen Kunden die Tropic-Serie auch als Behausung oder zur Überwinterung für exotische Tiere, wie z.B. Schildkröten oder Schlangen. Wenn Sie diese Art der Verglasung

jedoch eher aus optischen Gründen wünschen gibt es als Alternative die 16 mm Doppelstegplatte "RESIST" – diese ist optisch nicht von der "ALLTOP"-Stegplatte zu unterscheiden, ist aber HAGEL- und BRUCHSICHER. Das wird durch eine Beimischung von Polycarbonat zum Acryl (dadurch fällt die UV-Durchlässigkeit wieder weg) gewährleistet. Oder Sie wählen eine Mischverglasung, also im Dach unsere hagelsichere 16 mm Stegreifachplatte (Polycarbonat) und in den senkrechten Wänden 16 mm Alltop.



5 MODELLE

Breite 320 cm
Länge ab 211 cm
bis 611 cm



FLÄCHE

des Gewächshauses

ab 7 m²
bis 20 m²



3 VARIANTEN

- Klassisch
- Mauergewächshaus
- Hochbeetgewächshaus



VORTEILE

- speziell für lichthungrige und tropische Pflanzen entwickelt
- große Doppeltüre

Premium
QUALITÄT

Kostenlose
LIEFERUNG

im Rahmen von Sammeltouren




Gewächshaus TROPIC 2.04-170HL mit einseitigem Hochbeet 60 cm (links)




KLASSISCH

Das klassische Gewächshaus ist optimal für fast alle Gärten. Funktional und durchdacht bietet es alles für den Hobby-Gärtner. Geeignet für Streifenfundament oder unser schnell montiertes Alu-Fundament (Punktfundament).



MAUER- GEWÄCHSHAUS

Das Mauer-Gewächshaus besticht durch einzigartige Optik, die angelehnt ist an den „englischen Stil“ – das Richtige für Kunden die Wert auf ein Schmuckstück in Ihrem Garten legen.



HOCHBEET- GEWÄCHSHAUS

Design trifft Funktion – das innovative Hochbeet-Gewächshaus vereint die Vorteile eines Hochbeets mit denen eines Gewächshauses. Das ist Gärtnern in Vollendung.

TROPIC-2

Serie

KLASSISCHES GEWÄCHSHAUS

FIRST-
HÖHE

SEITEN-
HÖHE

BREITE

LÄNGE

TROPIC 2.04-170KL

TECHNISCHE DATEN "TROPIC-2" SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN- HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE O. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
TROPIC 2.02-170KL	211 cm	320 cm	6,75 m ²	170 cm	269 cm	2
TROPIC 2.03-170KL	311 cm	320 cm	9,95 m ²	170 cm	269 cm	2
TROPIC 2.04-170KL	411 cm	320 cm	13,15 m ²	170 cm	269 cm	4
TROPIC 2.05-170KL	511 cm	320 cm	16,35 m ²	170 cm	269 cm	6
TROPIC 2.06-170KL	611 cm	320 cm	19,55 m ²	170 cm	269 cm	6

Auf Wunsch Längen bis 15m erhältlich!

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschliessbare Doppeltür B 160 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. Seite 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)




TROPIC 2.04-170KL in RAL 6005



TROPIC 2.03-170KL in RAL 6005

Exklusiv mit
Plexiglas® Alltop
oder Resist



Wichtige Informationen
zur Lieferung auf **Seite 22**



Automatischer Fensteröffner
siehe **Seite 155**



PREISE: GEWÄCHSHAUS „TROPIC 2“-SERIE

Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,69 m

MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREI- FACHPLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	ALU- FUNDA- MENT	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG)
TROPIC 2.02-170KL	4.874,-	5.185,-	4.739,-	246,-	209,-	867,-	1.382,-	404,-
TROPIC 2.03-170KL	5.833,-	6.204,-	5.616,-	293,-	249,-	956,-	1.484,-	446,-
TROPIC 2.04-170KL	6.820,-	7.254,-	6.481,-	341,-	289,-	1.053,-	1.581,-	488,-
TROPIC 2.05-170KL	7.837,-	8.336,-	7.382,-	388,-	329,-	1.142,-	1.670,-	566,-
TROPIC 2.06-170KL	9.073,-	9.650,-	8.450,-	436,-	370,-	1.357,-	1.885,-	644,-
ZWISCHENWAND	1.761,-	1.858,-	1.858,-	113,-	56,-	237,-	266,-	----

AUPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE DOPPELTÜR IM RÜCKGIEBEL 650,-

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Detailinformationen ab **S. 18**

PREISE: GEWÄCHSHAUS „TROPIC 2“-SERIE

Seitenhöhe 1,95 m / Firsthöhe 2,94 m

MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREI- FACHPLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	ALU- FUNDA- MENT	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG)
TROPIC 2.02-195KL	5.444,-	5.792,-	5.346,-	246,-	209,-	867,-	1.382,-	404,-
TROPIC 2.03-195KL	6.516,-	6.931,-	6.343,-	293,-	249,-	956,-	1.484,-	446,-
TROPIC 2.04-195KL	7.618,-	8.104,-	7.331,-	341,-	289,-	1.053,-	1.581,-	488,-
TROPIC 2.05-195KL	8.755,-	9.313,-	8.359,-	388,-	329,-	1.142,-	1.670,-	566,-
TROPIC 2.06-195KL	10.135,-	10.782,-	9.581,-	436,-	370,-	1.357,-	1.885,-	644,-
ZWISCHENWAND	1.761,-	1.858,-	1.858,-	113,-	56,-	237,-	266,-	----

BEI DIESER SEITENHÖHE (1,95 m) IST ES MÖGLICH EINE DOPPELTÜR (1,40 m breit) IN DIE SEITENWAND EINZUBAUEN. DIE TÜR IM GIEBEL ENTFÄLLT DADURCH. AUPREIS: 250,-

TROPIC-2

Serie MAUER-GEWÄCHSHAUS

Alle Häuser der Tropic-2-Serie können Sie auch als Mauergewächshaus bekommen.

Für das Mauergewächshaus erstellen Sie bauseits ein beliebig hohes Beton- oder gemauertes Fundament mit einem passendem Einschnitt für die Eingangstür des Gewächshauses. Das Gewächshaus bekommen Sie in 2 unterschiedlichen Höhen (Höhe Gewächshaus + Mauerhöhe ergibt die Gesamthöhe).

Die Tür wird beim Mauergewächshaus passgenau von uns abgesenkt – Sie müssen dafür nur den Türausschnitt nach unserem Fundamentplan aus der Mauer aussparen.

Der Aufpreis für die passgenaue Absenkung der Eingangstür ist ebenso wie der Basisrahmen im Preis enthalten.



TROPIC 2.04-170MA

TECHNISCHE DATEN MAUER-GEWÄCHSHAUS "TROPIC-2" SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN-HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE O. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
TROPIC 2.02-170MA	211 cm	320 cm	6,75 m ²	170 cm	269 cm	2
TROPIC 2.03-170MA	311 cm	320 cm	9,95 m ²	170 cm	269 cm	2
TROPIC 2.04-170MA	411 cm	320 cm	13,15 m ²	170 cm	269 cm	4
TROPIC 2.05-170MA	511 cm	320 cm	16,35 m ²	170 cm	269 cm	6
TROPIC 2.06-170MA	611 cm	320 cm	19,55 m ²	170 cm	269 cm	6

Auf Wunsch Längen bis 15m erhältlich!

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschliessbare Doppeltür B 160 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Tür um Wunschmaß abgesenkt
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. Seite 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)




TROPIC 2.03-150MA in RAL 6005



TROPIC 2.02-170MA in RAL 5005 (Wunschton)

Exklusiv mit
Plexiglas® Alltop
oder Resist



Wichtige Informationen
zur Lieferung auf **Seite 22**



Automatischer Fensteröffner
siehe **Seite 155**



PREISE: MAUER-GEWÄCHSHAUS „TROPIC 2“-SERIE

Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,69 m (ab Oberkante Mauer/Fundament)

MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREI- FACHPLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
TROPIC 2.02-170MA	5.215,-	5.532,-	5.086,-	209,-	867,-	1.382,-	404,-
TROPIC 2.03-170MA	6.173,-	6.551,-	5.963,-	249,-	956,-	1.484,-	446,-
TROPIC 2.04-170MA	7.147,-	7.601,-	6.828,-	289,-	1.053,-	1.581,-	488,-
TROPIC 2.05-170MA	8.178,-	8.683,-	7.727,-	329,-	1.142,-	1.670,-	566,-
TROPIC 2.06-170MA	9.413,-	9.995,-	8.796,-	370,-	1.357,-	1.885,-	644,-

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TIEFER GESETZTE TÜR IM RÜCKGIEBEL 980,-

PREISE: MAUER-GEWÄCHSHAUS „TROPIC 2“-SERIE

Seitenhöhe 1,50 m / Firsthöhe 2,49 m (ab Oberkante Mauer/Fundament)

MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREI- FACHPLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
TROPIC 2.02-150MA	4.978,-	5.278,-	4.832,-	209,-	867,-	1.382,-	404,-
TROPIC 2.03-150MA	5.892,-	6.239,-	5.660,-	249,-	956,-	1.484,-	446,-
TROPIC 2.04-150MA	6.827,-	7.247,-	6.474,-	289,-	1.053,-	1.581,-	488,-
TROPIC 2.05-150MA	7.795,-	8.276,-	7.366,-	329,-	1.142,-	1.670,-	566,-
TROPIC 2.06-150MA	8.970,-	9.526,-	8.326,-	370,-	1.357,-	1.885,-	644,-

Gewächshauspreise einschl. jeweiliger Verglasung – Alle Preise in EURO, inkl. MwSt.

TROPIC-2

Serie HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS

Auch die Gewächshäuser der Tropic-2 Serie bieten wir mit einem rings umlaufenden Hochbeet-Unterbau an. Es verbindet die bekannten Vorteile eines Hochbeets mit denen eines Gewächshauses. Je nach gärtnerischem Bedürfnis können Sie zwischen zwei angenehmen Arbeitshöhen des Hochbeetes wählen, um ganz entspannt Ihrem Hobby nachzugehen. Durch die 160 cm breite Doppeldrehtür

können Sie bequem kleine Palmen und große Kübelpflanzen zum Überwintern im Gewächshaus unterbringen. Die zwischen den Hochbeeten entstehende Freifläche von ca. 1,7 m Breite kann als zusätzliche Pflanzfläche, als Stellfläche für unsere Pflanz- und Arbeitstische oder für ein weiteres schmales Hochbeet individuell genutzt werden.



TROPIC 2.04-150HU auf Hochbeet 60 cm

TECHNISCHE DATEN HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "TROPIC-2" SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN-HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE O. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
TROPIC 2.02-170HU	211 cm	320 cm	6,75 m ²	170 cm	269 cm	2
TROPIC 2.03-170HU	311 cm	320 cm	9,95 m ²	170 cm	269 cm	2
TROPIC 2.04-170HU	411 cm	320 cm	13,15 m ²	170 cm	269 cm	4
TROPIC 2.05-170HU	511 cm	320 cm	16,35 m ²	170 cm	269 cm	6
TROPIC 2.06-170HU	611 cm	320 cm	19,55 m ²	170 cm	269 cm	6


Auf Wunsch Längen bis 15m erhältlich!

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschliessbare Tür B 160 x H 190 cm, in der Höhe teilbar, Türanschlag rechts
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. Hochbeet
- Befestigungsmaterialien auf Fundament (wahlweise Anker oder Winkel) im Lieferumfang
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



TROPIC 2.04-150HU auf Hochbeet 60 cm in RAL 6005



Exklusiv mit
Plexiglas® Alltop
oder Resist



Wichtige Informationen
zur Lieferung auf **Seite 22**



Automatischer Fensteröffner
siehe **Seite 155**



PREISE:

HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „TROPIC 2“-SERIE (inkl. Hochbeet 60 cm)
Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,69 m (ab Oberkante Hochbeet)
bzw. Seitenhöhe 2,30 m / Firsthöhe 3,29 m (inkl. Hochbeet)

MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACHPLAT- TEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	VARIANTE AUFPREIS 80 CM HOCH- BEET rundum laufend	OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 21		
					PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG, OHNE TÜRGIEBEL)
TROPIC 2.02-170HU	6.972,-	7.288,-	6.841,-	400,-	1.057,-	1.573,-	404,-
TROPIC 2.03-170HU	8.519,-	8.900,-	8.312,-	559,-	1.200,-	1.728,-	446,-
TROPIC 2.04-170HU	10.092,-	10.540,-	9.767,-	706,-	1.357,-	1.885,-	488,-
TROPIC 2.05-170HU	11.566,-	12.071,-	11.117,-	827,-	1.509,-	2.036,-	566,-
TROPIC 2.06-170HU	13.438,-	14.026,-	12.824,-	989,-	1.768,-	2.296,-	644,-

PREISE:

HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „TROPIC 2“-SERIE (inkl. Hochbeet 60 cm)
Seitenhöhe 1,50 m / Firsthöhe 2,49 m (ab Oberkante Hochbeet)
bzw. Seitenhöhe 2,10 m / Firsthöhe 3,09 m (inkl. Hochbeet)

MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTE "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTE "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACHPLAT- TEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	VARIANTE AUFPREIS 80 CM HOCH- BEET rundum laufend	OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 21		
					PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG, OHNE TÜRGIEBEL)
TROPIC 2.02-150HU	6.732,-	7.032,-	6.588,-	400,-	1.057,-	1.573,-	404,-
TROPIC 2.03-150HU	8.238,-	8.598,-	8.010,-	559,-	1.200,-	1.728,-	446,-
TROPIC 2.04-150HU	9.766,-	10.186,-	9.413,-	706,-	1.357,-	1.885,-	488,-
TROPIC 2.05-150HU	11.183,-	11.664,-	10.710,-	827,-	1.509,-	2.036,-	566,-
TROPIC 2.06-150HU	12.998,-	13.554,-	12.354,-	989,-	1.768,-	2.296,-	644,-

Gewächshauspreise einschl. jeweiliger Verglasung – Alle Preise in EURO, inkl. MwSt.

TROPIC-2

Serie HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS EINSEITIG

Auch die Tropic-2 Serie gibt es mit unserem einseitig integrierten Hochbeet. Das Hochbeet wird wahlweise rechts oder links im Gewächshaus integriert, sodass Sie auf der einen Seite bequem im Hochbeet gärtnern können, während auf der anderen Seite genügend Platz für hohe Pflanzen oder Stellfläche zur individuellen Nutzung entsteht.

Da das einseitige Hochbeet ins Gewächshaus integriert wird, bleibt die gewählte Seitenhöhe (Traufhöhe) des Gewächshauses bestehen. Im Bereich des Hochbeets verringert sich dann die maximale Pflanzhöhe um die Höhe des gewählten Hochbeets.



TROPIC 2.04-170HR mit einseitigem Hochbeet 60 cm (rechts)

TECHNISCHE DATEN HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "TROPIC-2" SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN-HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE O. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
TROPIC 2.02-170H?*	211 cm	320 cm	6,75 m ²	170 cm	269 cm	2
TROPIC 2.03-170H?*	311 cm	320 cm	9,95 m ²	170 cm	269 cm	2
TROPIC 2.04-170H?*	411 cm	320 cm	13,15 m ²	170 cm	269 cm	4
TROPIC 2.05-170H?*	511 cm	320 cm	16,35 m ²	170 cm	269 cm	6
TROPIC 2.06-170H?*	611 cm	320 cm	19,55 m ²	170 cm	269 cm	6


Auf Wunsch Längen bis 15m erhältlich!

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG


- Abschießbare Doppeltür B 160 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. einseitigem Hochbeet
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. Seite 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



TROPIC 2.04–170HR mit einseitigem Hochbeet 60 cm (rechts) in RAL 6005



Exklusiv mit
Plexiglas® Alltop
oder Resist



PREISE: HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „TROPIC 2“-SERIE

(inkl. einseit. Hochbeet 60 cm)

Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,69 m (ab Oberkante Fundament)

VARIANTE

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Detailinformationen ab S. 18

MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTE "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTE "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACH- PLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig	ALU- FUNDA- MENT	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	TEIL- MON- TAGE (OHNE VERGLA- SUNG)
TROPIC 2.02-170H?*	6.132,-	6.443,-	5.996,-	213,-	296,-	999,-	1.515,-	404,-
TROPIC 2.03-170H?*	7.394,-	7.772,-	7.184,-	299,-	365,-	1.126,-	1.654,-	446,-
TROPIC 2.04-170H?*	8.675,-	9.132,-	8.359,-	377,-	437,-	1.266,-	1.793,-	488,-
TROPIC 2.05-170H?*	9.943,-	10.452,-	9.494,-	443,-	508,-	1.399,-	1.926,-	566,-
TROPIC 2.06-170H?*	11.515,-	12.100,-	10.898,-	530,-	580,-	1.645,-	2.173,-	644,-

PREISE: HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „TROPIC 2“-SERIE

(inkl. einseit. Hochbeet 60 cm)

Seitenhöhe 1,95 m / Firsthöhe 2,94 m (ab Oberkante Fundament)

VARIANTE

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Detailinformationen ab S. 18

MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTE "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTE "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACH- PLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig	ALU- FUNDA- MENT	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	TEIL- MON- TAGE (OHNE VERGLA- SUNG)
TROPIC 2.02-195H?*	6.684,-	7.032,-	6.587,-	213,-	296,-	999,-	1.515,-	404,-
TROPIC 2.03-195H?*	8.068,-	8.483,-	7.895,-	299,-	365,-	1.126,-	1.654,-	446,-
TROPIC 2.04-195H?*	9.479,-	9.959,-	9.192,-	377,-	437,-	1.266,-	1.793,-	488,-
TROPIC 2.05-195H?*	10.850,-	11.412,-	10.454,-	443,-	508,-	1.399,-	1.926,-	566,-
TROPIC 2.06-195H?*	12.568,-	13.214,-	12.013,-	530,-	580,-	1.645,-	2.173,-	644,-

AUFPREIS FÜR ZUSÄTZLICHE TÜR IM RÜCKGIEBEL 650,-

Gewächshauspreise einschl. jeweiliger Verglasung – Alle Preise in EURO, inkl. MwSt.

* Ergänzen Sie einfach die Artikelnummer um die gewünschte Position des Hochbeets L für links und R für rechts (wenn Sie von außen auf die Zugangstür schauen).

TROPIC-3

Serie



Gewächshaus TROPIC 3.05-170KL

Mit einer Breite von 400 cm und sechs unterschiedlichen Längen bieten Gewächshäuser der Tropic 3-Serie sehr viel Platz für tropische und mediterrane Pflanzen. Die serienmäßige 160 cm breite Doppeltür (Gehflügel in der Höhe teilbar) ermöglicht einen barrierefreien Zugang. Die großen Dachfenster in ausreichender Anzahl (siehe Technische Daten) sorgen in Kombination mit der teilbaren Tür für eine


gute Lüftung. Aufgrund der speziellen Verglasung mit extra breiten Kammern macht diese Serie nicht nur optisch etwas her, sondern gewährleistet auch eine große Lichtausbeute an trüben Tagen.

Die standardmäßig verstärkten Profile sorgen zusammen mit den zusätzlichen Dachverstärkungen für eine besonders hohe Stabilität gegenüber Sturm und Schnee.



6 MODELLE

Breite 400 cm
Länge ab 311 cm
bis 1011 cm



FLÄCHE

des Gewächshauses

ab 12 m²
bis 40 m²



3 VARIANTEN

- Klassisch
- Mauergewächshaus
- Hochbeetgewächshaus



VORTEILE

- speziell für lichthungrige und tropische Pflanzen entwickelt
- große Doppeltüre

Premium
QUALITÄT

Kostenlose
LIEFERUNG

im Rahmen von Sammeltouren



Mauergewächshaus TROPIC 3.08-170MA in RAL 6005




KLASSISCH

Das klassische Gewächshaus ist optimal für fast alle Gärten. Funktional und durchdacht bietet es alles für den Hobby-Gärtner. Geeignet für Streifenfundament oder unser schnell montiertes Alu-Fundament (Punktfundament).



MAUER- GEWÄCHSHAUS

Das Mauer-Gewächshaus besticht durch einzigartige Optik, die angelehnt ist an den „englischen Stil“ – das Richtige für Kunden die Wert auf ein Schmuckstück in Ihrem Garten legen.



HOCHBEET- GEWÄCHSHAUS

Design trifft Funktion – das innovative Hochbeet-Gewächshaus vereint die Vorteile eines Hochbeets mit denen eines Gewächshauses. Das ist Gärtnern in Vollendung.

TROPIC-3

Serie KLASSISCHES GEWÄCHSHAUS



TROPIC 3.05-170KL

TECHNISCHE DATEN "TROPIC-3" SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN-HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE O. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
TROPIC 3.03-170KL	311 cm	400 cm	12,44 m ²	170 cm	292 cm	4
TROPIC 3.04-170KL	411 cm	400 cm	16,44 m ²	170 cm	292 cm	4
TROPIC 3.05-170KL	511 cm	400 cm	20,44 m ²	170 cm	292 cm	6
TROPIC 3.06-170KL	611 cm	400 cm	24,44 m ²	170 cm	292 cm	6
TROPIC 3.08-170KL	811 cm	400 cm	32,44 m ²	170 cm	292 cm	8
TROPIC 3.10-170KL	1011 cm	400 cm	40,44 m ²	170 cm	292 cm	10

Auf Wunsch Längen bis 15m erhältlich!

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschließbare Doppeltür B 160 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. Gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. Seite 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



TROPIC 3.10-170KL in RAL 6005



TROPIC 3.10-170KL in RAL 6005

Exklusiv mit
Plexiglas® Alltop
oder Resist



Wichtige Informationen
zur Lieferung auf **Seite 22**



Automatischer Fensteröffner
siehe **Seite 155**



PREISE: GEWÄCHSHAUS „TROPIC-3“-SERIE

Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,92 m

MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACHPLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	ALU- FUNDA- MENT	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG)
TROPIC 3.03-170KL	7.175,-	7.600,-	6.908,-	329,-	279,-	1.052,-	1.632,-	490,-
TROPIC 3.04-170KL	8.389,-	8.886,-	7.972,-	376,-	319,-	1.158,-	1.739,-	537,-
TROPIC 3.05-170KL	9.640,-	10.212,-	9.080,-	424,-	359,-	1.256,-	1.837,-	623,-
TROPIC 3.06-170KL	11.160,-	11.821,-	10.394,-	471,-	398,-	1.493,-	2.074,-	708,-
TROPIC 3.08-170KL	13.584,-	14.472,-	12.610,-	565,-	477,-	1.968,-	2.555,-	878,-
TROPIC 3.10-170KL	16.163,-	17.123,-	14.826,-	660,-	557,-	2.442,-	3.047,-	1.048,-
ZWISCHENWAND	1.920,-	2.006,-	2.006,-	134,-	103,-	261,-	293,-	----

AUPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE DOPPELTÜR IM RÜCKGIEBEL 650,-

PREISE: GEWÄCHSHAUS „TROPIC-3“-SERIE

Seitenhöhe 1,95 m / Firsthöhe 3,18 m

MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACHPLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	ALU- FUNDA- MENT	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG)
TROPIC 3.03-195KL	8.036,-	8.512,-	7.823,-	329,-	279,-	1.052,-	1.632,-	----
TROPIC 3.04-195KL	9.396,-	9.952,-	9.027,-	376,-	319,-	1.158,-	1.739,-	----
TROPIC 3.05-195KL	10.797,-	11.437,-	10.282,-	424,-	359,-	1.256,-	1.837,-	----
TROPIC 3.06-195KL	12.499,-	13.240,-	11.770,-	471,-	398,-	1.493,-	2.074,-	----
TROPIC 3.08-195KL	15.214,-	16.209,-	14.280,-	565,-	477,-	1.968,-	2.555,-	----
TROPIC 3.10-195KL	18.103,-	19.178,-	16.789,-	660,-	557,-	2.442,-	3.047,-	----
ZWISCHENWAND	2.126,-	2.245,-	2.245,-	134,-	103,-	261,-	293,-	----

BEI DIESER SEITENHÖHE (1,95 m) IST ES MÖGLICH EINE DOPPELTÜR (1,40 m breit) IN DIE SEITENWAND EINZUBAUEN. DIE TÜR IM GIEBEL ENTFÄLLT DADURCH. AUFPREIS: 250,-

TROPIC-3

Serie MAUER-GEWÄCHSHAUS

Alle Gewächshäuser der TROPIC 3-Serie können Sie natürlich auch als Mauer- Gewächshaus bekommen.

Erstellen Sie einfach bauseits ein beliebig hohes Beton- oder gemauertes Fundament mit passendem Ausschnitt für die Eingangstür des Gewächshauses. Selbstverständlich bekommen Sie von uns den passenden Fundamentplan mit den genauen Maßen, damit auch später alles passt.

Das Gewächshaus können Sie in zwei verschiedenen Höhen wählen. Die Gesamthöhe ergibt sich dabei aus der gewählten Gewächshaus- höhe zuzüglich der geplanten Mauerhöhe.

Der Aufpreis für die passgenaue Absenkung der Eingangstür ist ebenso wie das Fundamentprofil Basisrahmen im Preis enthalten.



TROPIC 3.05-170MA

TECHNISCHE DATEN MAUER-GEWÄCHSHAUS "TROPIC-3" SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN- HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE O. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
TROPIC 3.03-170MA	311 cm	400 cm	12,44 m ²	170 cm	292 cm	4
TROPIC 3.04-170MA	411 cm	400 cm	16,44 m ²	170 cm	292 cm	4
TROPIC 3.05-170MA	511 cm	400 cm	20,44 m ²	170 cm	292 cm	6
TROPIC 3.06-170MA	611 cm	400 cm	24,44 m ²	170 cm	292 cm	6
TROPIC 3.08-170MA	811 cm	400 cm	32,44 m ²	170 cm	292 cm	8
TROPIC 3.10-170MA	1011 cm	400 cm	40,44 m ²	170 cm	292 cm	10

Auf Wunsch Längen bis 15m erhältlich!

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG


- Abschließbare Doppeltür B 160 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. Gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. Seite 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



TROPIC 3.05-170MA in RAL 6005



Exklusiv mit
Plexiglas® Alltop
oder Resist



Wichtige Informationen
zur Lieferung auf **Seite 22**



Automatischer Fensteröffner
siehe **Seite 155**



PREISE: MAUERGEWÄCHSHAUS „TROPIC-3“-SERIE

Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,92 m

MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACHPLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE TÜRGIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
TROPIC 3.03-170MA	7.460,-	7.885,-	7.193,-	279,-	1.052,-	1.632,-	490,-
TROPIC 3.04-170MA	8.674,-	9.171,-	8.257,-	319,-	1.158,-	1.739,-	537,-
TROPIC 3.05-170MA	9.925,-	10.497,-	9.365,-	359,-	1.256,-	1.837,-	623,-
TROPIC 3.06-170MA	11.445,-	12.106,-	10.679,-	398,-	1.493,-	2.074,-	708,-
TROPIC 3.08-170MA	13.869,-	14.757,-	12.895,-	477,-	1.968,-	2.555,-	878,-
TROPIC 3.10-170MA	16.448,-	17.408,-	15.111,-	557,-	2.442,-	3.047,-	1.048,-

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TIEFER GESETZTE TÜR IM RÜCKGIEBEL 980,-

PREISE: MAUERGEWÄCHSHAUS „TROPIC-3“-SERIE

Seitenhöhe 1,50 m / Firsthöhe 2,72 m

MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACHPLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE TÜRGIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
TROPIC 3.03-150MA	7.124,-	7.530,-	6.833,-	279,-	1.052,-	1.632,-	490,-
TROPIC 3.04-150MA	8.284,-	8.758,-	7.844,-	319,-	1.158,-	1.739,-	537,-
TROPIC 3.05-150MA	9.478,-	10.025,-	8.897,-	359,-	1.256,-	1.837,-	623,-
TROPIC 3.06-150MA	10.930,-	11.561,-	10.145,-	398,-	1.493,-	2.074,-	708,-
TROPIC 3.08-150MA	13.245,-	14.093,-	12.250,-	477,-	1.968,-	2.555,-	878,-
TROPIC 3.10-150MA	15.708,-	16.625,-	14.355,-	557,-	2.442,-	3.047,-	1.048,-

TROPIC-3

Serie HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS

Selbstverständlich bieten wir auch die Gewächshäuser der TROPIC 3-Serie mit einem rings umlaufenden Hochbeet-Unterbau an. Profitieren Sie von der angenehmen Arbeitshöhe von wahlweise 60cm oder 80cm und gärtnern Sie deutlich entspannter in der geschützten Umgebung des Gewächshauses. Der barrierefreie

Zugang ist durch die ebenerdig abgesenkte Eingangstür garantiert. Die Freifläche zwischen den Hochbeeten kann vielfältig als Pflanzfläche, als Stellfläche für Arbeitstische oder zusätzlicher Hochbeete genutzt werden.



TROPIC 3.05-170HU auf Hochbeet 60 cm


TECHNISCHE DATEN HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "TROPIC-3" SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN- HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE O. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
TROPIC 3.03HU	311 cm	400 cm	12,44 m ²	170 cm	292 cm	4
TROPIC 3.04HU	411 cm	400 cm	16,44 m ²	170 cm	292 cm	4
TROPIC 3.05HU	511 cm	400 cm	20,44 m ²	170 cm	292 cm	6
TROPIC 3.06HU	611 cm	400 cm	24,44 m ²	170 cm	292 cm	6
TROPIC 3.08HU	811 cm	400 cm	32,44 m ²	170 cm	292 cm	8
TROPIC 3.10HU	1011 cm	400 cm	40,44 m ²	170 cm	292 cm	10

Auf Wunsch Längen bis 15m erhältlich!

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschlüssbare Tür B 160 x H 190 cm, in der Höhe teilbar, Türanschlag rechts
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. Hochbeet
- Befestigungsmaterialien auf Fundament (wahlweise Anker oder Winkel) im Lieferumfang
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



Exklusiv mit
Plexiglas® Alltop
oder Resist



Wichtige Informationen
zur Lieferung auf **Seite 22**



Automatischer Fensteröffner
siehe **Seite 155**



PREISE:

HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „TROPIC 3“-SERIE (inkl. Hochbeet 60 cm)
Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,92 m (ab Oberkante Hochbeet)
bzw. Seitenhöhe 2,30 m / Firsthöhe 3,52 m (inkl. Hochbeet)

VARIANTE

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Detailinformationen ab **S. 18**

MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACHPLAT- TEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET rundum laufend	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
TROPIC 3.03-170HU	10.444,-	10.869,-	10.177,-	585,-	1.367,-	1.895,-	490,-
TROPIC 3.04-170HU	12.144,-	12.641,-	11.727,-	738,-	1.506,-	2.034,-	537,-
TROPIC 3.05-170HU	13.895,-	14.467,-	13.335,-	867,-	1.634,-	2.162,-	623,-
TROPIC 3.06-170HU	16.023,-	16.684,-	15.257,-	987,-	1.940,-	2.468,-	708,-
TROPIC 3.08-170HU	19.417,-	20.305,-	18.443,-	1.227,-	2.559,-	3.087,-	878,-
TROPIC 3.10-170HU	23.027,-	23.987,-	21.690,-	1.466,-	3.175,-	3.703,-	1.048,-

PREISE:

HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „TROPIC 3“-SERIE (inkl. Hochbeet 60 cm)
Seitenhöhe 1,50 m / Firsthöhe 2,72 m (ab Oberkante Hochbeet)
bzw. Seitenhöhe 2,10 m / Firsthöhe 3,32 m (inkl. Hochbeet)

VARIANTE

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Detailinformationen ab **S. 18**

MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACHPLAT- TEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET rundum laufend	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
TROPIC 3.03-150HU	10.108,-	10.514,-	9.817,-	585,-	1.367,-	1.895,-	490,-
TROPIC 3.04-150HU	11.754,-	12.228,-	11.314,-	738,-	1.506,-	2.034,-	537,-
TROPIC 3.05-150HU	13.448,-	13.995,-	12.867,-	867,-	1.634,-	2.162,-	623,-
TROPIC 3.06-150HU	15.508,-	16.139,-	14.723,-	987,-	1.940,-	2.468,-	708,-
TROPIC 3.08-150HU	18.793,-	19.641,-	17.798,-	1.227,-	2.559,-	3.087,-	878,-
TROPIC 3.10-150HU	22.287,-	23.204,-	20.934,-	1.466,-	3.175,-	3.703,-	1.048,-

AUFPREIS FÜR DEN TÜRANSCHLAG LINKS 75,-

Gewächshauspreise einschl. jeweiliger Verglasung – Alle Preise in EURO, inkl. MwSt.

TROPIC-3

Serie HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS EINSEITIG

Noch mehr Flexibilität bieten die Modelle der TROPIC 3-Serie mit längsseitigem Hochbeet. Das Hochbeet wird wahlweise links oder rechts in die Gewächshauskonstruktion integriert. Sie gärtnern

hochbeetseitig in angenehmer Arbeitshöhe während gegenüberliegend genügend Platz für hohe Pflanzen oder Stellfläche zur individuellen Nutzung entsteht.



TROPIC 3.05-170HR mit einseitigem Hochbeet 60 cm (rechts)


TECHNISCHE DATEN HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "TROPIC-3" SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN-HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE O. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
TROPIC 3.03-170H?*	311 cm	400 cm	12,44 m ²	170 cm	292 cm	4
TROPIC 3.04-170H?*	411 cm	400 cm	16,44 m ²	170 cm	292 cm	4
TROPIC 3.05-170H?*	511 cm	400 cm	20,44 m ²	170 cm	292 cm	6
TROPIC 3.06-170H?*	611 cm	400 cm	24,44 m ²	170 cm	292 cm	6
TROPIC 3.08-170H?*	811 cm	400 cm	32,44 m ²	170 cm	292 cm	8
TROPIC 3.10-170H?*	1011 cm	400 cm	40,44 m ²	170 cm	292 cm	10


Auf Wunsch Längen bis 15m erhältlich!

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschließbare Doppeltür B 160 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. Gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. einseitigem Hochbeet
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. Seite 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Kostenlose Lieferung im Bausatz (s. Seite 22)



Exklusiv mit
Plexiglas® Alltop
oder Resist



Wichtige Informationen
zur Lieferung auf **Seite 22**



Automatischer Fensteröffner
siehe **Seite 155**



PREISE: HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „TROPIC 3“-SERIE (inkl. einseit. Hochbeet 60 cm) Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,92 m (ab Oberkante Fundament)				VARIANTE	OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 18			
MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACHPLAT- TEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig	ALU- FUNDA- MENT	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG)
TROPIC 3.03-170H?*	8.952,-	9.377,-	8.685,-	333,-	399,-	1.209,-	1.737,-	490,-
TROPIC 3.04-170H?*	10.409,-	10.906,-	9.992,-	420,-	472,-	1.332,-	1.860,-	537,-
TROPIC 3.05-170H?*	11.910,-	12.482,-	11.350,-	494,-	543,-	1.444,-	1.972,-	623,-
TROPIC 3.06-170H?*	13.734,-	14.395,-	12.968,-	562,-	615,-	1.717,-	2.245,-	708,-
TROPIC 3.08-170H?*	16.643,-	17.531,-	15.669,-	700,-	755,-	2.263,-	2.791,-	878,-
TROPIC 3.10-170H?*	19.738,-	20.698,-	18.401,-	836,-	893,-	2.808,-	3.336,-	1.048,-

PREISE: HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS „TROPIC 3“-SERIE (inkl. einseit. Hochbeet 60 cm) Seitenhöhe 1,95 m / Firsthöhe 3,18 m (ab Oberkante Fundament)				VARIANTE	OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 18			
MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACHPLAT- TEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig	ALU- FUNDA- MENT	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG) ¹
TROPIC 3.03-195H?*	9.928,-	10.404,-	9.715,-	333,-	399,-	1.209,-	1.737,-	----
TROPIC 3.04-195H?*	11.560,-	12.116,-	11.191,-	420,-	472,-	1.332,-	1.860,-	----
TROPIC 3.05-195H?*	13.241,-	13.881,-	12.726,-	494,-	543,-	1.444,-	1.972,-	----
TROPIC 3.06-195H?*	15.284,-	16.025,-	14.555,-	562,-	615,-	1.717,-	2.245,-	----
TROPIC 3.08-195H?*	18.542,-	19.537,-	17.608,-	700,-	755,-	2.263,-	2.791,-	----
TROPIC 3.10-195H?*	22.009,-	23.084,-	20.695,-	836,-	893,-	2.808,-	3.336,-	----

AUFPREIS FÜR ZUSÄTZLICHE TÜR IM RÜCKGIEBEL 650,-

Gewächshauspreise einschl. jeweiliger Verglasung – Alle Preise in EURO, inkl. MwSt.

* Ergänzen Sie einfach die Artikelnummer um die gewünschte Position des Hochbeets L für links und R für rechts (wenn Sie von außen auf die Zugangstür schauen).

FLORA Serie



FLORA-SERIE 13 mit Wärmeschutzglas und Türanschlag links

GANZJÄHRIGER FRÜHLING BLEIBT KEIN TRAUM MEHR!

So unglaublich es klingt, aber es ist möglich. Denn die WAMA Flora-Serie wurde von uns speziell zur Pflanzenüberwinterung entwickelt. Hier können Ihre exotischen Pflanzen den Winter gefahrlos überstehen. Das perfekte Winterquartier für Ihre Kakteen, Ihr Zitronenbaum, der Oleander, verschiedene Zimmerpflanzen und / oder die Geranien, die bis zum nächsten Frühjahr einen geschützten, warmen und hellen Platz brauchen.

Durch die besonders gute Isolierung erhalten Sie auch bei schlechtem Wetter warme Temperaturen in Ihrem Flora-Gewächshaus. Nur mit vergleichsweise geringer Heizleistung erreichen Sie $+ 15^{\circ}\text{C}$ oder mehr im Flora-Gewächshaus. Der Augenmerk dieser Modelle liegt daher ausschließlich auf der Überwinterung bei höheren Temperaturen.



ISOLIERUNG UND VERGLASUNG:

Für die WAMA Flora-Serie verwenden wir ganz bewusst Kunststoffprofile, da Kunststoff keine Kältebrücke bietet. Die Kunststoffprofile sind UV-beständig und erreichen durch den innenliegenden Stahlkern eine maximale Stabilität. Eine Oberflächenbehandlung, wie Pulverbeschichten oder Eloxieren, entfällt bei Kunststoffprofilen. Um die hervorragende Isolation dieses Gewächshauses zu vervollständigen, verwenden wir als Verglasung eine 32 mm Stegfünfachplatte. Selbstverständlich ist an den Seiten- und Giebelwänden auch eine Klar-Verglasung mit 28 mm Wärmeschutzglas möglich. Die Verglasung wird in vorgesehene Profiltrinnen mit Gummilippen eingelegt und mit Klemmprofilen befestigt.

U-WERTE

Plexiglas Resist 5-fach Stegpl. 32 mm	1,6
Wärmeschutzglas 28 mm	1,1
Kunststoffprofile	1,3



zusätzliche Dachverstärkung bei größeren Modellen

FLORA Serie



FLORA 14 mit Türanschlag links

TECHNISCHE DATEN "FLORA"-SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN-HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE O. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
FLORA 13	315 cm	267 cm	8,41 m ²	148 cm	225 cm	2
FLORA 14	418 cm	267 cm	11,16 m ²	148 cm	225 cm	4
FLORA 15	526 cm	267 cm	14,04 m ²	148 cm	225 cm	6
FLORA 16	630 cm	267 cm	16,82 m ²	148 cm	225 cm	6
FLORA 23	315 cm	304 cm	9,58 m ²	170 cm	256 cm	2
FLORA 24	418 cm	304 cm	12,71 m ²	170 cm	256 cm	4
FLORA 25	526 cm	304 cm	15,99 m ²	170 cm	256 cm	6
FLORA 26	630 cm	304 cm	19,15 m ²	170 cm	256 cm	6
FLORA 27	733 cm	304 cm	22,28 m ²	170 cm	256 cm	6
FLORA 28	836 cm	304 cm	25,41 m ²	170 cm	256 cm	8

Die ca. 80 cm breite Drehtür ist mit einem formschönen Griff und Zylinderschloss ausgestattet. Wie alle WAMA-Gewächshäuser ist auch die Flora-Serie beidseitig mit Regenrinne und Wasserablauf ausgestattet.



FLORA 15 auf Mauer, mit Türanschlag rechts



Auch als Mauer-
gewächshaus erhältlich!

Die Belüftung der WAMA Flora-Serie erfolgt durch große Dachfenster (Anzahl siehe techn. Daten) und ein Dreh-Kipp-Fenster (nach innen öffnend) im Rückgiebel. Die Konstruktion der Dachfenster ist bewusst so gewählt, dass die Fenster vom First her geöffnet werden können. Dadurch entsteht ein sogenannter „Kamineffekt“, der eine sehr gute Belüftung gewährleistet. Alle Dachfenster sind serienmäßig mit einem automatischen Fensteröffner ausgestattet.

ZUM AUFBAU

Gewächshäuser der Flora-Serie eignen sich aufgrund Ihrer Komplexität nicht zum Selbstaufbau und werden daher nur mit Komplettmontage durch unser geschultes Personal angeboten. Daher sind die angegebenen Preise ein Komplettpreis mit Montage ab Fundament. Natürlich wird Ihnen auf Ihrer Rechnung der Montagepreis einzeln ausgewiesen, damit Sie diesen als „Haushaltsnahe Dienstleistung“ bei Ihrer Steuererklärung angeben können. Als Fundament empfehlen wir Ihnen ein Streifenfundament aus Beton oder Rasenkantensteinen, das zusätzlich isoliert werden kann.

So hat auch der Bodenfrost keine Chance die gute Isolierung der WAMA Flora-Serie zu überwinden.

Wenn wir von „WAMA-Garantie“ reden, sind es nicht nur Worte. Wir stehen zu unserem Produkt und gewähren deshalb 15 Jahre für Fehler, die auf Konstruktion, Verarbeitung und Materialqualität der Kunststoff-Profile zurückzuführen sind.

Auf unsere 32 mm Plexiglas-Stegplatten gewähren wir 30 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit.

Aufpreis für Ausführung als
Mauer-Gewächshaus 450,-

PREISE: inkl. Montage (ab Fundament)		
MODELL	32 mm PLEXIGLAS REIST 5-FACH STEGPLATTE	28 mm WÄRMESCHUTZGLAS ¹
FLORA 13	15.861,-	17.613,-
FLORA 14	18.593,-	20.691,-
FLORA 15	22.044,-	24.564,-
FLORA 16	25.767,-	28.653,-
FLORA 23	17.561,-	19.683,-
FLORA 24	20.684,-	23.168,-
FLORA 25	24.090,-	26.945,-
FLORA 26	28.619,-	32.007,-
FLORA 27	31.499,-	35.181,-
FLORA 28	34.707,-	38.753,-




Vierkantschiene mit Profilnut, pro Feld (ca. 1 m) 95,-/Stk.

Gewächshauspreise einschl. jeweiliger Verglasung – Alle Preise in EURO, inkl. MwSt.

¹ **Mischverglasung**, Dach mit 32 mm Plexiglas 5-fach Stegplatten, Seiten und Giebel mit 28 mm Wärmeschutzglas



FLORA-AL Serie



FLORA AL 24 mit Türanschlag links

TECHNISCHE DATEN "FLORA"-SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN-HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE O. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
FLORA-AL 13	315 cm	197 cm	6,21 m ²	199 cm	250 cm	2
FLORA-AL 14	418 cm	197 cm	8,23 m ²	199 cm	250 cm	2
FLORA-AL 15	526 cm	197 cm	10,36 m ²	199 cm	250 cm	2
FLORA-AL 16	630 cm	197 cm	12,41 m ²	199 cm	250 cm	3
FLORA-AL 23	315 cm	251 cm	7,91 m ²	199 cm	266 cm	2
FLORA-AL 24	418 cm	251 cm	10,49 m ²	199 cm	266 cm	2
FLORA-AL 25	526 cm	251 cm	13,20 m ²	199 cm	266 cm	3
FLORA-AL 26	630 cm	251 cm	15,81 m ²	199 cm	266 cm	3
FLORA-AL 33	315 cm	301 cm	9,48 m ²	199 cm	282 cm	2
FLORA-AL 34	418 cm	301 cm	12,58 m ²	199 cm	282 cm	2
FLORA-AL 35	526 cm	301 cm	15,83 m ²	199 cm	282 cm	3
FLORA-AL 36	630 cm	301 cm	18,96 m ²	199 cm	282 cm	3





FLORA-AL 36 mit Wärmeschutzglas, zusätzlich Doppeldrehtür in der Seitenwand



FLORA-AL 13 mit Wärmeschutzglas und Türanschlag rechts

Natürlich gibt es das Thermo-Haus der Flora-Serie auch als Anlehnhaus. In bewährter Qualität und Isolierung wird auch das Flora-Anlehn-Haus aus Kunststoffprofilen mit innenliegendem Stahlkern hergestellt. Als Verglasungsmöglichkeiten bieten wir serienmäßig die 32 mm Stegfünffachplatte und eine Mischverglasung aus 28 mm Wärmeschutzglas und 32 mm Stegfünffachplatte an.

Auch bei der Flora-Anlehn-Serie ist jedes Haus mit einer ca. 80 cm breiten Drehtür versehen, die wahlweise im rechten oder linken Giebel (Türanschlag rechts oder links möglich) eingesetzt wird. Jedes Haus ist mit einem Dreh-Kipp-Fenster im Rückgiebel ausgestattet. Die Dachfenster (Anzahl siehe techn. Daten) öffnen auch bei der Anlehn-Serie vom First her. Damit wird durch den sogenannten „Kamineffekt“ eine bestmögliche Lüftung gewährleistet. Die Verglasung wird in vorgesehene Profilrinnen mit Gummilippen eingelegt und mit Klemmprofilen befestigt.

Gewächshäuser der Flora-Anlehn-Serie eignen sich aufgrund Ihrer Komplexität nicht zum Selbstaufbau und werden daher nur mit Komplettmontage durch unser geschultes Personal angeboten.

Daher sind die angegebenen Preise ein Komplettpreis mit Montage ab Fundament.

Natürlich wird Ihnen auf Ihrer Rechnung der Montagepreis einzeln ausgewiesen, damit Sie diesen als „Haushaltsnahe Dienstleistung“ bei Ihrer Steuererklärung angeben können. Als Fundament empfehlen wir Ihnen ein Streifenfundament aus Beton oder Rasenkantensteinen, das zusätzlich isoliert werden kann. So hat auch der Bodenfrost keine Chance, die gute Isolierung der WAMA Flora-Serie zu überwinden. Wie bei allen Gewächshäusern bieten wir auch bei der Flora-Serie soweit techn. möglich Sondermaße bzw. Sonderausführungen an.

PREISE: inkl. Montage (ab Fundament)

MODELL	32 mm PLEXIGLAS REIST 5-FACH STEGPLATTE	28 mm WÄRMESCHUTZGLAS ¹
FLORA-AL 13	15.551,-	17.211,-
FLORA-AL 14	17.885,-	19.791,-
FLORA-AL 15	20.513,-	22.619,-
FLORA-AL 16	23.198,-	25.407,-
FLORA-AL 23	17.259,-	19.118,-
FLORA-AL 24	19.754,-	21.897,-
FLORA-AL 25	22.296,-	24.611,-
FLORA-AL 26	25.484,-	28.046,-
FLORA-AL 33	18.462,-	20.466,-
FLORA-AL 34	21.233,-	23.549,-
FLORA-AL 35	23.946,-	26.442,-
FLORA-AL 36	27.287,-	30.114,-

Gewächshauspreise einschl. jeweiliger Verglasung – Alle Preise in EURO, inkl. MwSt.

¹ **Mischverglasung**, Dach mit 32 mm Plexiglas 5-fach Stegplatten, Seiten und Giebel mit 28 mm Wärmeschutzglas



Vierkantschiene mit Profilnüt, pro Feld (ca. 1 m) 95,-/Stk.

HOCHBEETE



MODERNE UND UNVERWÜSTLICHE HOCHBEETE!

Erleben Sie bequemes Gärtnern und maximalen Ertrag mit unseren Hochbeeten. Diese erhalten Sie in vielen unterschiedlichen Größen und mit nützlichem Zubehör und Ausstattung. Serienmäßig sind alle unsere Hochbeete mit einem Wühlmausgitter ausgestattet, um die lästigen Nager von Ihren Pflanzen fern zu halten.

WETTERFEST UND LANGZEITSTABIL

Unsere Hochbeete bestehen aus besonders stabilen Aluminiumprofilen sowie Wänden mit Sandwichplatten (erhältlich im Dekor Grün, Anthrazit oder Holzoptik) oder Alu-Paneelen. Für größtmögliche Stabilität sorgen zusätzliche Verstärkungen, die im Inneren des Hochbeets montiert werden. Diese Konstruktion hält auch bei größeren Hochbeeten dem Druck der eingebrachten Erde stand.

BEQUEMES, RÜCKENSCHONENDES ARBEITEN

- ✓ Höherer Ernte-Ertrag durch mehr Nährstoffe im Boden
- ✓ Besseres Wachstum aufgrund der entstehenden Bodenwärme
- ✓ Höherer Ernte-Ertrag durch Wärmeentwicklung beispielsweise durch die Verrottung einer eingebrachten Schicht-Füllung.
- ✓ Hoher Schutz vor Nagetieren, da das Hochbeet serienmäßig mit Wühlmausgitter ausgestattet ist
- ✓ Schutz vor Schneckenfraß durch optionale Schnecken Sperre
- ✓ Hochwertige und enorm tragfähige Materialien
- ✓ Haltbarkeit mindestens 20 Jahre



Lieferung Hochbeet
kostenlos im Bausatz



Sandwichplatte

Die aus einer Hochdruck-Schichtpressstoffplatte (HPL) sowie einem Innenkern aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS) mit einer Gesamtstärke von 36 mm besteht. Die Verbindungsprofile bestehen, wie bei unseren Gewächshäusern, aus Aluminium.

Erhältlich im Dekor Grün, Anthrazit oder Holzoptik.



Alu-Paneele

Als Alternative zur Sandwichplatte gibt es die Hochbeet-Wände aus einer besonders stabilen Alu-Paneele in moderner Optik. Selbstverständlich bekommen Sie diese auch in allen RAL-Farben pulverbeschichtet.

HOCHBEETE

OHNE FRÜHBEET-AUFSATZ



HOCHBEET 80-200

HOCHBEET UND FRÜHBEET IN EINEM – DAS ÜBERZEUGT JEDEN

Mit einem original WAMA-Hochbeet ohne Abdeckung haben Sie eine offene Anbaustruktur, die erhöht über dem Boden angelegt wird, um Pflanzen anzubauen. Diese Art von Beet bietet zahlreiche Vorteile für den Gartenbau. Durch die Erhöhung des Bodens wird die Drainage verbessert, was die Wurzelgesundheit fördert und die Bewässerungseffizienz erhöht.

Das Hochbeet bietet auch eine bessere Kontrolle über die Bodenkultur, seine Zusammensetzung und Wärme, was zu einer verlängerten Wachstumsperiode führen kann. Ohne eine Abdeckung haben die Pflanzen direkten Zugang zu Sonnenlicht und Regen, was für ihr Wachstum förderlich ist.



HOCHBEET 80 – 300 mit Sandwichplatten grün, Rahmenprofile Alu-Blank



HOCHBEET 80 – 200 mit Alu-Paneele, Rahmenprofile Alu-Blank

Abbildungen ähnlich



HOCHBEET 80 – 200 mit Sandwichplatten anthrazit, Rahmenprofile anthrazit pulverbeschichtet

MATERIAL HOCHBEETWÄNDE - SIE HABEN DIE WAHL

Sie können wählen zwischen den allseits beliebten Sandwichplatten oder den silbernen Alu-Paneeelen.

Die Sandwichplatten sind standardmäßig außen in der Farbe Anthrazit, Grün oder in Holzoptik foliert.

In Kombination mit den serienmäßig silbernen Hochbeetrahmenprofilen erwerben Sie einen Hingucker für Ihren Garten.

Und das Tolle: Egal, ob Sie sich für eine der Sandwichplatten oder die Alu-Paneele entscheiden, es kostet Sie keinen Cent mehr. Denn Sandwichplatten oder silberfarbene Alu-Paneele sind bereits im Grundpreis des Hochbeets inbegriffen.

Materialstärke Sandwichplatten/
Alu-Paneele 36 mm

PREISE: HOCHBEET			OPTION			AUSSTATTUNG		
MODELL	MAßE IN cm (B x L x H)	PREIS HOCHBEET ¹	PULVERBE- SCHICHTUNG ALU-PROFILE (RAHMEN HOCHBEET)	PULVERBE- SCHICHTUNG ALU-PANEELE	MONTAGE HOCHBEET AUF EBENE FLÄCHE	SCHNECKEN- SPERRE ^{2,3}	SOCKEL- LEISTE 8 cm ³	BEWÄSSER- UNGS-SET ³
80-100	77 X 105 X 80	793,-	145,-	244,-	424,-	83,-	100,-	56,-
80-200	77 X 203 X 80	1.059,-	190,-	382,-	454,-	131,-	154,-	66,-
80-300	77 X 302 X 80	1.321,-	237,-	518,-	484,-	179,-	210,-	76,-
80-400	77 X 400 X 80	1.595,-	291,-	655,-	515,-	227,-	266,-	85,-
80-500	77 X 500 X 80	1.868,-	327,-	791,-	545,-	270,-	321,-	95,-
150-100	150 X 105 X 80	981,-	204,-	341,-	454,-	117,-	139,-	76,-
150-200	150 X 203 X 80	1.203,-	262,-	476,-	484,-	165,-	194,-	95,-
150-300	150 X 302 X 80	1.487,-	319,-	614,-	515,-	212,-	250,-	113,-
150-400	150 X 400 X 80	1.760,-	378,-	750,-	545,-	258,-	305,-	132,-
150-500	150 X 500 X 80	2.020,-	436,-	887,-	575,-	306,-	360,-	152,-

Alle Preise in EURO, inkl. MwSt.

¹ Alu-Profil in Alu-Blank / Sandwichplatten in RAL 6005 Grün, RAL 7016 Anthrazit, in Holzoptik oder alternativ mit Alu-Paneele (siehe S. 9) – Bitte bei Bestellung angeben

² Gilt nur bei gleichzeitiger Bestellung mit Hochbeet. Preis für Nachrüstsatz auf Anfrage. | ³ Siehe Seite 146

HOCHBEETE

MIT FRÜHBEET-AUFSATZ



HOCHBEET 80-200-F

HOCHBEET UND FRÜHBEET IN EINEM – DAS ÜBERZEUGT JEDEN

Unsere Hochbeete bekommen Sie auch direkt mit einem Frühbeet-Aufsatz – somit sind Ihre Pflanzen auch bei schlechtem Wetter bestens geschützt. Im Sommer oder zur Bearbeitung können Sie den Aufsatz "spielend leicht" nach oben klappen – die integrierten Gasfedern helfen tatkräftig mit. Zudem lässt sich der Deckel bei Bedarf mit wenigen Handgriffen abnehmen. Optional erhalten Sie auch "auf Wärme reagierende" automatische Öffner dazu – dann hebt sich der Aufsatz bei Wärme selbständig an und sorgt für die notwendige Belüftung.

Zusätzlich können Sie unsere Hochbeete mit Frühbeet-Aufsatz mit nützlichem Zubehör und praktischer Ausstattung ergänzen, wie z.B. die integrierte Bodenbewässerung.

Der Aufsatz besteht aus stabilen Aluminiumprofilen und die Verglasung erfolgt mit unserer 16 mm Stegdreifachplatte – hagelsicher und langzeitstabil.





DOPPEL-HOCHBEET 150-300 -F



DOPPEL-HOCHBEET 150-200-F
Pulverbeschichtung Rahmenprofile Hochbeet und Frühbeet-Aufsatz RAL 7047



DOPPEL-HOCHBEET 150-300 -F

PREISE: HOCHBEET INKL. FRÜHBEETAUFSATZ			OPTION				AUSSTATTUNG		
MODELL	MAßE IN cm (B x L x H)	PREIS HOCHBEET¹ INKL. FRÜH- BEETAUFSATZ	PULVERBE- SCHICHTUNG ALU-PROFILE (RAHMEN HOCHBEET)	PULVERBE- SCHICHTUNG ALU-PANEELE	PULVERBE- SCHICHTUNG FRÜHBEET- AUFSATZ	MONTAGE HOCHBEET AUF EBENE FLÄCHE	SCHNECKEN- SPERRE²³	SOCKEL- LEISTE 8 cm³	BEWÄSSER- UNGS-SET³
80-100-F	77 X 105 X 80	1.134,-	145,-	244,-	145,-	545,-	83,-	100,-	56,-
80-200-F	77 X 203 X 80	1.542,-	190,-	382,-	200,-	636,-	131,-	154,-	66,-
80-300-F	77 X 302 X 80	1.999,-	237,-	518,-	254,-	666,-	179,-	210,-	76,-
150-100-F	150 X 105 X 80	1.641,-	204,-	341,-	200,-	696,-	117,-	139,-	76,-
150-200-F	150 X 203 X 80	2.122,-	262,-	476,-	254,-	787,-	165,-	194,-	95,-
150-300-F	150 X 302 X 80	2.561,-	319,-	614,-	309,-	878,-	212,-	250,-	113,-

Alle Preise in EURO, inkl. MwSt.

¹ Alu-Profile in Alu-Blank / Sandwichplatten in RAL 6005 Grün, RAL 7016 Anthrazit, Holzoptik oder alternativ mit Alu-Paneele (siehe Seite 9) – Bitte bei Bestellung angeben


² Gilt nur bei gleichzeitiger Bestellung mit Hochbeet. Preis für Nachrüstsatz auf Anfrage. | ³ Siehe Seite 147

HOCHBEET

ZUBEHÖR



1



2



3



BEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	PREIS
1) STURMSICHERUNG für Frühbeet-Aufsatz (2er SET) Zum nachträglichen Einbau an WAMA Hochbeeten geeignet. Verhindert das unkontrollierte Aufschlagen des Deckels, wenn dieser leicht offen steht. Pro Deckel wird ein Set benötigt.	HBSTS	38,-
2) SCHNECKENSPERRE Verhindert zuverlässig, dass die Schnecken in Ihr Hochbeet gelangen können.	Preise siehe Preistabelle auf S. 145 bzw. 147	
3) SOCKELLEISTE Die zusätzliche Sockelleiste wird unterhalb des Hochbeets angebracht und bringt mehrere Vorteile: - Die Arbeitshöhe erhöht sich um 8cm - Mehr Bewegungsfreiheit / Komfort durch die nach innen versetzte Anbringung - Auf Wunsch kann das Hochbeet mit der Sockelleiste auf einem Streifenfundament verdübelt oder mit Erdankern punktuell einbetoniert werden	Preise siehe Preistabelle auf S. 145 bzw. 147	
4) AUTOMATISCHER HOCHBEET-ÖFFNER (2er SET) Die auf Wärme reagierenden automatischen Öffner heben den Frühbeet-Aufsatz selbständig an und sorgen für die notwendige Belüftung. Sobald die Temperatur abnimmt, schließt sich der Aufsatz ebenfalls ohne Ihr Zutun. Pro Deckel wird ein Set benötigt.	SET autom. Hochbeet-Öffner ArtNr "HBAUT"	65,-/Set
	Ersatz-Zylinder, für autom. Hochbeet-Öffner ArtNr "HBAUTEZ"	24,-/Stk.



BEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	PREIS
5) BEWÄSSERUNGSSET (integrierte Hochbeet-Bewässerung) Bestehend aus Tropferschlauch, Anschluss und Verbindungsmaterial zum Einbau ins jeweilige Hochbeet.	Weitere Infos finden Sie auf S. 158	
6) GURKENTRÄGER Diese Rankhilfe ist für beide Hochbeet-Breiten erhältlich und erleichtert hochwachsenden Pflanzen – selbst bei geschlossenem Frühbeet-Aufsatz – das Hochranken. Das kleinere Gitter besteht aus 3 mm starkem Edelstahlraht, das größere aus 4 mm starkem Edelstahlraht. Hinweis: Das flache Gitter erlangt seinen Bogen erst mit Einklemmen in der Konstruktion.	100 x 40 cm (für Hochbeete mit 77 cm Breite) ArtNr "GT100"	30,-/Stk.
	170 x 40 cm (für Hochbeete mit 150 cm Breite) ArtNr "GT170"	70,-/Stk.
	Sperrgutzuschlag (bei Einzelbestellung)	15,-/Stk.

ZUBEHÖR

REGALE

SEITENWANDREGAL

FÜR MINI, MIDI, MAXI, PROFI, PROFI XL UND ALLE ANLEHN-MODELLE

Unser freihängendes Seitenwandregal aus Aluminium ist besonders stabil und sollte in keinem Gewächshaus fehlen. Es erhält die wertvolle Nutzfläche unterhalb des Regals und ist in zwei Breiten erhältlich, die übereinander oder einzeln angebracht werden können. Die Befestigung erfolgt mittels Knotenblechen lediglich an den senkrechten Streben der

Seitenwand und lässt sich in der Höhe verstellen. So passt es sich perfekt Ihren gärtnerischen Bedürfnissen an. Die durchdachte Konstruktion aus Regalträgern und Profilen garantiert maximale Stabilität und eine deutlich höhere Traglast als reguläre Regale.



REGALGRUNDGESTELLE OHNE EINSÄTZE



REGALGRUNDGESTELLE MIT BEISPIELHAFTEN EINSÄTZEN

PREISE SEITENWANDREGAL 22 cm UND 42 cm

PASSEND FÜR MODELL	ARTIKEL-NUMMER	LÄNGE DES REGALS	ANZAHL FELDER	REGAL-GRUND-GESTELL 22 cm tief	REGAL-GRUND-GESTELL 42 cm tief
20	SR20-??*	ca 1,26 m	2	89,-	112,-
30	SR30-??*	ca 1,88 m	3	103,-	132,-
40	SR40-??*	ca. 2,50 m	4	117,-	153,-
50	SR50-??*	ca. 3,10 m	5	130,-	173,-
60	SR60-??*	ca. 3,70 m	6	143,-	194,-
70	SR70-??*	ca. 4,30 m	7	171,-	229,-
80	SR80-??*	ca. 4,90 m	8	200,-	265,-

* ERGÄNZEN SIE EINFACH DIE ARTIKELNUMMER UM DIE GEWÜNSCHTE REGAL-TIEFE
Z.B. SR30-22 FÜR EIN SEITENWANDREGAL 22 CM PASSEND FÜR MODELL 30

PASSENDE EINSÄTZE FÜR SEITENWANDREGAL 22 cm

EINSATZ	ARTIKEL-NUMMER	GRÖSSE DES EINSATZ (L X B X H)	ANZAHL FELDER	PREIS/STÜCK
Pikierkiste	PK2919	29 x 19 x 6 cm*	Für 1/2 Feld	5,-
Alu-Ablage	ABL6021	60 x 21 cm	Für 1 Feld	17,-
Edelstahl-Gitter	EG6021	60 x 21 cm	Für 1 Feld	22,-

PASSENDE EINSÄTZE FÜR SEITENWANDREGAL 42 cm

EINSATZ	ARTIKEL-NUMMER	GRÖSSE DES EINSATZ (L X B X H)	ANZAHL FELDER	PREIS/STÜCK
Pikierkiste	PK6040	59 x 39 x 6 cm	Für 1 Feld	13,-
Pikierkiste stabil	PKST	59 x 39 x 9 cm	Für 1 Feld	25,-
Pikierkiste stabil SB	PKSTS	59 x 39 x 9 cm	Für 1 Feld	25,-
Alu-Ablage	ABL6040	60 x 40 cm	Für 1 Feld	29,-
Edelstahl-pflanzwanne	PW20	60 x 40 x 20 cm	Für 1 Feld	98,-
Edelstahl-Gitter	EG6041	60 x 41 cm	Für 1 Feld	35,-

* PRO FELD WERDEN 2 PIKIERKISTEN BENÖTIGT!

ACHTUNG: Diese Produkte passen nur in die aufgeführten WAMA-Gewächshäuser. Für andere Gewächshäuser kann keine Haftung der Einbaufähigkeit übernommen werden.

Hinweis Alu-Ablage: Konstruktionsbedingt und aus Gründen der Erhaltung von Kombinationsmöglichkeiten mit den anderen Einsätzen (z.B. Pikierkiste oder Edelstahl-Gitter) werden die Alu-Ablagen absichtlich mit etwas „Luft“ produziert.

ACHTUNG: Diese Produkte passen nur in die aufgeführten WAMA-Gewächshäuser. Für andere Gewächshäuser kann keine Haftung der Einbaufähigkeit übernommen werden.

Hinweis Alu-Ablage: Konstruktionsbedingt und aus Gründen der Erhaltung von Kombinationsmöglichkeiten mit den anderen Einsätzen (z.B. Pikierkiste oder Edelstahl-Gitter) werden die Alu-Ablagen absichtlich mit etwas „Luft“ produziert.

RÜCKWANDREGAL

Unsere durchdachte Regal-Konstruktion aus Aluminium können Sie nun auch für die Rückwand Ihres Gewächshauses bekommen. Die Befestigung erfolgt hierbei an den senkrechten Streben der Rückwand.

Da die Streben je nach Serie unterschiedlich weit auseinander sitzen, können zwischen den gewählten Einsätzen Lücken entstehen.



REGALGRUNDGESTELL 42CM TIEF MIT BEISPIELHAFTEN EINSÄTZEN

PREISE RÜCKWANDREGAL 22 cm UND 42 cm

PASSEND FÜR MODELL	ARTIKEL-NUMMER	LÄNGE DES REGALS	ANZAHL FELDER	REGAL-GRUNDGESTELL 22 cm tief	REGAL-GRUNDGESTELL 42 cm tief
MINI	RRMIN-??*	ca. 2,00 m	3	120,-	150,-
MIDI	RRMID-??*	ca. 2,45 m	3	132,-	164,-
MAXI	RRMAX-??*	ca. 2,75 m	4	143,-	184,-

* ERGÄNZEN SIE EINFACH DIE ARTIKELNUMMER UM DIE GEWÜNSCHTE REGAL-TIEFE Z.B. RRMIN-22 FÜR EIN SEITENWANDREGAL 22 CM PASSEND FÜR MODELL MINI

SEITENWANDREGAL TROPIC

Die durchdachte Regal-Konstruktion aus Aluminium können Sie nun auch als Seitenwandregal für die Gewächshäuser der TROPIC-Serie bekommen. Die Befestigung erfolgt hierbei an den senkrechten Streben der Seitenwand.



REGALGRUNDGESTELL 42CM TIEF MIT BEISPIELHAFTEN EINSÄTZEN

PREISE SEITENWANDREGAL TROPIC 22 cm UND 42 cm

PASSEND FÜR MODELL	ARTIKEL-NUMMER	LÄNGE DES REGALS	ANZAHL FELDER	REGAL-GRUNDGESTELL 22 cm tief	REGAL-GRUNDGESTELL 42 cm tief
TROPIC 12/22	TSR2-??*	ca. 2,00 m	2	125,-	158,-
TROPIC 13/23	TSR3-??*	ca. 3,00 m	3	140,-	176,-
TROPIC 14/24	TSR4-??*	ca. 4,00 m	4	153,-	193,-
TROPIC 15/25	TSR5-??*	ca. 5,00 m	5	166,-	209,-
TROPIC 16/26	TSR6-??*	ca. 6,00 m	6	179,-	227,-

* ERGÄNZEN SIE EINFACH DIE ARTIKELNUMMER UM DIE GEWÜNSCHTE REGAL-TIEFE Z.B. TSR2-22 FÜR EIN SEITENWANDREGAL 22 CM PASSEND FÜR MODELL TROPIC 12/22

PASSEND EINSÄTZE FÜR RÜCKWANDREGAL 22 cm

EINSATZ	ARTIKEL-NUMMER	GRÖSSE DES EINSATZ (L X B X H)	ANZAHL FELDER	PREIS/STÜCK
Pikierkiste	PK2919	29 x 19 x 6 cm*	Für ½ Feld	5,-
Alu-Ablage	ABL6021	60 x 21 cm	Für 1 Feld	17,-
Edelstahl-Gitter	EG6021	60 x 21 cm	für 1 Feld	22,-

PASSEND EINSÄTZE FÜR RÜCKWANDREGAL 42 cm

EINSATZ	ARTIKEL-NUMMER	GRÖSSE DES EINSATZ (L X B X H)	ANZAHL FELDER	PREIS/STÜCK
Pikierkiste	PK6040	59 x 39 x 6 cm	Für 1 Feld	13,-
Pikierkiste stabil	PKST	59 x 39 x 9 cm	Für 1 Feld	25,-
Pikierkiste stabil SB	PKSTS	59 x 39 x 9 cm	Für 1 Feld	25,-
Alu-Ablage	ABL6040	60 x 40 cm	Für 1 Feld	29,-
Edelstahl-pflanzwanne	PW20	60 x 40 x 20 cm	Für 1 Feld	98,-
Edelstahl-Gitter	EG6041	60 x 41 cm	Für 1 Feld	35,-

* PRO FELD WERDEN 2 PIKIERKISTEN BENÖTIGT!

Da die Streben bei den TROPIC-Gewächshäusern ca. 1 m auseinander sitzen, können zwischen den gewählten Einsätzen Lücken entstehen.

PASSEND EINSÄTZE FÜR SEITENWANDREGAL TROPIC 22 cm

EINSATZ	ARTIKEL-NUMMER	GRÖSSE DES EINSATZ (L X B X H)	ANZAHL FELDER	PREIS/STÜCK
Pikierkiste	PK2919	29 x 19 x 6 cm*	Für 1/3 Feld	5,-
Alu-Ablage	ABL10021	100 x 21 cm	Für 1 Feld	26,-
Edelstahl-Gitter	EG6021	60 x 21 cm	Für 2/3 Feld	22,-

PASSEND EINSÄTZE FÜR SEITENWANDREGAL TROPIC 42 cm

EINSATZ	ARTIKEL-NUMMER	GRÖSSE DES EINSATZ (L X B X H)	ANZAHL FELDER	PREIS/STÜCK
Pikierkiste	PK6040	59 x 39 x 6 cm	Für 1 Feld	13,-
Pikierkiste stabil	PKST	59 x 39 x 9 cm	Für 1 Feld	25,-
Pikierkiste stabil SB	PKSTS	59 x 39 x 9 cm	Für 1 Feld	25,-
Alu-Ablage	ABL10040	100 x 40 cm	Für 1 Feld	48,-
Edelstahl-Pflanzwanne	PW20	60 x 40 x 20 cm	Für 1 Feld	98,-
Edelstahl-Gitter	EG6041	60 x 41 cm	Für 2/3 Feld	36,-

* PRO FELD WERDEN 3 PIKIERKISTEN BENÖTIGT!

ABLAGEREGAL MIT ALU-ABLAGE

Das Ablageregal besteht aus zwei Regalträgern (22 cm oder 42 cm tief) und einer passenden Aluminium-Auflage. Durch die Befestigung der Regalträger mit den mitgelieferten Halbkopfschrauben an den senkrechten Streben Ihres Gewächshauses können Sie es Ihrer persönlichen Arbeitshöhe komfortabel anpassen. Unterschiedliche Ausführung je nach Gewächshaus-Serie und Einbauposition.

ARTIKEL	ARTNR	PREIS
Ablageregal 22 cm & Alu-Ablage 75 cm	RT-ABL7522	59,-
Ablageregal 42 cm & Alu-Ablage 75 cm	RT-ABL7542	92,-
Ablageregal 22 cm & Alu-Ablage 105 cm	RT-ABL10522	85,-
Ablageregal 42 cm & Alu-Ablage 105 cm	RT-ABL10542	129,-



REGALTRÄGER

Ideal für kreative Hobbygärtner, die sich gerne selbst eine Ablagefläche basteln. Die Regalträger können beispielsweise mit einer passend zugeschnittenen Siebdruckplatte oder einem Holzbrett belegt werden und schon haben Sie eine kleine stabile Ablage. Das entsprechende Befestigungsmaterial zum nachträglichen Einbau im Gewächshaus wird natürlich mitgeliefert. Regalträger in 22 cm oder 42 cm Tiefe erhältlich.

ARTIKEL	ARTNR	PREIS
Regalträger einzeln 22 cm	RT22	17,-
Regalträger einzeln 22 cm, links außen*	RT22LA	24,-
Regalträger einzeln 22 cm, rechts außen*	RT22RA	24,-
Regalträger (3er Set) 22 cm	3RT22	42,-
Regalträger einzeln 42 cm	RT42	28,-
Regalträger einzeln 42 cm, links außen*	RT42LA	35,-
Regalträger einzeln 42 cm, rechts außen*	RT42RA	35,-
Regalträger einzeln 42 cm, Mittelunterstützung**	RT42M	35,-
Regalträger (3er Set) 42 cm	3RT42	70,-



* Wenn das Regal an einer Seiten- oder Giebelwand Ihres WAMA Gewächshauses enden soll, brauchen Sie diese speziellen äußeren Regalträger.

** Wenn eine Mittelunterstützung vorhanden ist und das Regal an dieser beginnen oder enden soll, brauchen Sie diesen speziellen Regalträger. Da es unterschiedliche Ausführungen gibt, teilen Sie uns bei Bestellung mit, ob das Regal rechts oder links von der Mittelunterstützung befestigt wird.



BEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	PREIS
KLAPPREGAL „WAMA“ 130 x 40 cm Unser stabiles Klappregal WAMA lässt sich platzsparend abklappen, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Es besteht aus zwei Aluminium-Klapp-Konsolen und einem Edelstahl-Gitter. Die Befestigung erfolgt an zwei senkrechten Streben Ihres Gewächshauses. Der Platzbedarf in abgeklappten Zustand beträgt ca. 8 cm von der Wand gerechnet. Das entsprechende Befestigungsmaterial zum nachträglichen Einbau wird mitgeliefert.	KR-WAMA	95,-

PFLANZ- UND ARBEITSTISCHE

Den Pflanz- und Arbeitstisch erhalten Sie in unterschiedlichen Größen, wahlweise mit 2 oder 3 Ebenen. Der einfache Zusammenbau erfolgt durch ein Stecksystem mit besonders robusten Kunststoffverbindern. Das Gestell besteht aus sehr stabilen Aluminium-Rechteckprofilen, wodurch die Tische eine Tragfähigkeit von bis zu 200 kg erreichen.

Bei 2 Ebenen ergibt sich eine bequeme Arbeitshöhe von 92 cm – die untere Ebene befindet sich in 40 cm Höhe und steht sowohl zur Anzucht wie auch als Ablage zur Verfügung.


Der Tisch mit 3 Ebenen ist hervorragend geeignet um kleinere Pflänzchen wie z.B. Sukkulenten oder auch Anzuchten auf kleinstem Raum übereinander unterzubringen, die untere Ebene ist in 40 cm, die mittlere Ebene in 92 cm und die oberste Ebene in 144 cm Höhe.

Einsätze:

Alle Einsätze sind beliebig kombinierbar.

MODELL	GRÖSSE	TISCH GRUND- GESTELL	EBENEN PRO TISCH	EINSÄTZE PRO EBENE	SPERRGUT- ZUSCHLAG*
PT20402	124 x 43 x 92 cm	178,-	2	2	-
PT30402	183 x 43 x 92 cm	194,-	2	3	40,-
PT40402	245 x 43 x 92 cm	274,-	2	4	-
PT50402	304 x 43 x 92 cm	289,-	2	5	40,-
PT20403	124 x 43 x 144 cm	261,-	3	2	-
PT30403	183 x 43 x 144 cm	283,-	3	3	40,-
PT40403	245 x 43 x 144 cm	396,-	3	4	-
PT50403	304 x 43 x 144 cm	419,-	3	5	40,-
PT20602	124 x 63 x 92 cm	183,-	2	3	-
PT30602	163 x 63 x 92 cm	201,-	2	4	40,-
PT40602	245 x 63 x 92 cm	282,-	2	6	-
PT50602	284 x 63 x 92 cm	299,-	2	7	40,-
PT20603	124 x 63 x 144 cm	267,-	3	3	-
PT30603	163 x 63 x 144 cm	290,-	3	4	40,-
PT40603	245 x 63 x 144 cm	415,-	3	6	-
PT50603	284 x 63 x 144 cm	438,-	3	7	40,-

* BEI EINZELBESTELLUNG FÄLLT VERSANDBEDINGT AUFGRUND DER ÜBERGRÖSSE DES ARTIKELS EIN ZSTL. SPERRGUTZUSCHLAG AN. BEARBEITUNGSZEIT INKL. VERSAND: 2 WOCHEN



	EINSATZ	ARTNR	GRÖSSE EINSATZ	PREIS
①	Pikierkiste	PK6040	59 x 39 x 6 cm	13,-
②	Alu-Ablage 43 cm	ABLPT43	60 x 43 cm	36,-
③	Alu-Ablage 63 cm	ABLPT63	40 x 63 cm	36,-
④	Edelstahl-Pflanzwanne 20 cm	PW20	60 x 40 x 20 cm	98,-
⑥	Topfplatte 40 Loch*	TP40	56 x 36 x 10 cm	11,-
⑦	Abdeckhaube für Pikierkiste	AH6040	60 x 40 x 20 cm	19,-
	Pikierkiste stabil	PKST	59 x 39 x 9 cm	25,-
	Pikierkiste stabil (Schlitzboden)	PKSTS	59 x 39 x 9 cm	25,-

* TOPFPLATTE NUR IN KOMBINATION MIT EINEM ANDEREN EINSATZ VERWENDBAR.

PT40403: 245 x 43 x 144 cm

Hinweis: In die unteren Ebenen unserer Tische passen keine Pflanzwannen direkt nebeneinander.

ohne Abbildung

ANZUCHT UND KONTROLLE



BEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	PREIS
1) PIKIERKISTE 59 x 39 x 8 cm, stabil (PP), langlebig und lebensmittelecht, passend in Regale mit 42 cm Tiefe. Tragkraft max. 5 kg	PK6040	13,-
2) ABDECKHAUBE FÜR PK6040 mit Lüftungsschlitzen aus PAK-freiem Kunststoff, lebensmittelecht, sehr stabil und bruchstest	AH6040	19,-
3) PIKIERKISTE STABIL 59 x 39 x 9 cm, formstabil (PP), Profiqualität, UV-stabilisiert, passend in Regale mit 42 cm Tiefe, Tragkraft max. 30 kg	PKST	25,-
4) PIKIERKISTE STABIL (SCHLITZBODEN) 59 x 39 x 9 cm, formstabil (PP), Profiqualität, UV-stabilisiert, passend in Regale mit 42 cm Tiefe, Tragkraft max. 30 kg	PKSTS	25,-
5) TOPFPLATTE 56 x 36 x 10 cm, 40 Löcher zur Pflanzenanzucht, passend für alle Pikierkisten 59 x 39 cm	TP40	11,-
6) PIKIERKISTE KLEIN 29 x 19 x 6 cm, passend in Regale mit 22 cm Tiefe	PK2919	5,-
7) ABDECKHAUBE FÜR PK2919 mit Lüftungsschlitzen	AH2919	5,-
8) DIGITALES MAXI-/MINI-THERMOMETER Zeigt aktuelle Innen-/Außentemperaturen sowie gespeicherte Höchst-/Tiefstwerte an und misst zusätzlich die Innenluftfeuchtigkeit. Abnehmbarer 2 m -Außenfühler, Batterie (AA) und Anleitung inklusive.	MAXMIN	25,-
9) ERDBODEN-THERMOMETER mit Edelstahl-Messsonde zur Überwachung der Bodentemperatur.	EBT	19,-
10) LUFTFEUCHTIGKEITSMESSER (HYGROMETER) zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit.	LFM	15,-



BEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	PREIS
1) AUTOMATISCHER FENSTERÖFFNER Arbeitet völlig stromlos nach dem thermohydraulischen Prinzip. Der automatische Fensteröffner öffnet und schließt das Fenster durch Erwärmung und Abkühlung von Wachs, das aus einer Mischung natürlicher Pflanzenölen besteht. Das Wachs ist umweltfreundlich und nicht gesundheitsschädlich. Lieferumfang umfasst Gestänge, Zylinder, Befestigungsmaterial und Montageanleitung.	AUT	39,-
ERSATZTEILE UNIVENT		
Ersatz-Zylinder	AUTEZ	18,-
Gestänge (ohne Zylinder und Schrauben)	AUTG	21,-
Befestigungs-Set (Klemmblättchen Schrauben und Splint)	AUTBS	5,-
Splint	AUTS	2,-
T-Stück	AUTTS	4,-
2) STURMSICHERUNG DACHFENSTER Zum nachträglichen Einbau an den Dachfenstern von WAMA Gewächshäusern geeignet. Verhindert Sturmschäden, falls das Dachfenster leicht offen stand. Verwendbar bei Handbedienung und automatischem Fensteröffner. Bei Modellen bis Bj. 2023 (V. 23) müssen, vor dem Einbau, vom Kunden zwei Bohrungen in die Fensterprofile gesetzt werden.	FSTS	18,-
3) BALLISTOL UNIVERSALÖL Aufgrund der vielen hervorragenden Eigenschaften eignet sich das Ballistol Universalöl wunderbar um unsere automatischen Öffner für Gewächshäuser und Hochbeete gangbar zu halten. Es erhält die Schmierung ohne zu verharzen, befreit den Kolben von Schmutz wie z.B. Staub und Pollen und pflegt die Metallteile. Zudem ist es hautverträglich, biologisch vollständig abbaubar und lebensmittelecht. Daher kann das Gemüse, selbst wenn etwas von dem Öl darauf gekommen ist, bedenkenlos verzehrt werden. Ballistol enthält als Ölbasis medizinisch reines Weißöl, wie es auch in Arzneimitteln verwendet wird. Alle wirksamen Zusätze und weiteren Bestandteile sind entweder reine pflanzliche Naturprodukte oder Folgeprodukte daraus. Somit ist Ballistol in seinem Produktsegment das einzige, im natürlichen Kreislauf, vollständig biologisch abbaubare Öl. Bestandteile tierischer Herkunft enthält es nicht.	200ml BAL	12,-

BEFESTIGUNGSMATERIAL



BEFESTIGUNGSSET

ARTNR "BS"

bestehend aus:

25er Pack Aufhängeösen	30,-
25er Pack S-Haken	8,-
20er Pack 12 mm Edelstahl Halbkopfschrauben	7,-
20er Pack 18 mm Edelstahl Halbkopfschrauben	10,-
	50,- 55,-



BEZEICHNUNG

ARTIKELNUMMER

PREIS

SCHRAUBEN

Halbkopfschrauben können nachträglich in die Profilnut der Gewächshausprofile eingesetzt werden und dienen vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten. Die Größenangabe 12 mm oder 18 mm bezieht sich auf die Gewindelänge; der Schraubenkopf ist gleich groß.

1) 20er Pack 12 mm Edelstahl Halbkopfschrauben mit Muttern	HKS12	7,-
2) 20er Pack 18 mm Edelstahl Halbkopfschrauben mit Muttern	HKS18	10,-
3) 20er Pack M6 x 12 Edelstahl Sechskantschrauben mit Muttern	SKSM6x12	8,-

4) S-HAKEN

in Kombination mit Aufhängeösen dienen der Befestigung oder Aufhängung von z.B. Blumenampeln, Gurkenetzen und allem was befestigt werden muss.

10er Pack SH10	5,-
25er Pack SH25	8,-

5) AUFHÄNGEÖSEN

Spezielle Edelstählsen, die als Aufhänge- und Befestigungsvorrichtung im Gewächshaus gedacht sind. Sie werden mit den mitgelieferten Halbkopfschrauben in den Profilnuten befestigt.

5er Pack Aufhängeösen mit Halbkopfschrauben	ÖSEN5	8,-
10er Pack Aufhängeösen mit Halbkopfschrauben	ÖSEN10	14,-
25er Pack Aufhängeösen mit Halbkopfschrauben	ÖSEN25	30,-



STARTERSET ArtNr "STS"	
bestehend aus:	
Ranknetz 120 x 180 cm inkl. 5 S-Haken, grün	22,-
15er Pack Aufhängeösen	22,-
10er Pack S-Haken	5,-
Erdbodenthermometer	19,-
20er Pack 12 mm Edelstahl Halbkopfschrauben	7,-
Luftfeuchtigkeitsmesser	15,-
	90,-
	80,-



1) RANKNETZ

Unser Ranknetz ist eine Rankhilfe für Gurken, Tomaten, Bohnen etc. und in zwei unterschiedlichen Größen erhältlich. Es besteht aus extrem reißfestem Polypropylen (3 mm starkes Geflecht mit extra fester Randschnur) mit einer Maschenweite von 100 mm. Zum leichten Auf- und Abhängen kombinieren Sie die mitgelieferten S-Haken beispielsweise mit unseren Aufhängeösen (teilw. nicht im Lieferumfang enthalten).

ARTIKEL	ARTNR	PREIS
Ranknetz 120 x 180 cm inkl. 5 S-Haken, grün	GN120	22,-
2er Set Ranknetz 120 x 180 cm inkl. 10 Ösen und 10 S-Haken	GN2ER120	53,-
Ranknetz 200 x 250 cm inkl. 10 S-Haken, schwarz	GN250	32,-
MixSet Ranknetz 120 x 180 cm & 200 x 250 cm inkl. 15 Ösen und 15 S-Haken	GNMIX	70,-

2) TOMATENRANKHILFE

Vielseitig verwendbare Rankhilfe für alle hochwachsenden Pflanzen - auch Tomaten. Die stabile ca. 98 cm hohe und 24 cm breite Rankhilfe aus 4 mm starken Draht kann aufgrund ihrer Maße sowohl in ebenerdigen Gewächshäusern, Hochbeet- oder Mauergewächshäusern als auch Kübeln oder im Garten verwendet werden. Für die nötige Stabilität sorgen 8 Beine, die sich 24 cm in den Boden schieben lassen.

ARTIKEL	ARTIKELNUMMER	PREIS
	RH	49,-
TOMATENRANKHILFE verzinkt	Verlängerung 96 cm (Gesamtl. ca. 170 cm) ArtNr "RH-V96"	49,-

DIE PROFESSIONELLE ART DER BEWÄSSERUNG TROPFERSCHLÄUCHE

Unsere Tropferschläuche bringen das Wasser genau dort hin wo es hingehört – direkt an die Wurzeln. Das Wasser wird gleichmäßig und bedarfsgerecht verteilt. Außerdem entfällt durch die Verlegung im Erdreich die Sprühregen- und Oberflächenverdunstung – somit ergibt sich eine Wassernutzungseffizienz von nahezu 100%.

Sowohl im Gewächshaus als auch im Hochbeet entsteht durch diese Art der Bewässerung deutlich weniger Feuchtigkeit im Raum und an den Pflanzen, was den Befall von Krankheiten und Schädlingen an Ihren Lieblingen minimiert. Sie können den Tropferschlauch am Stück oder alternativ mit unserem Verbindungs-Set Ihre individuelle Wasserversorgung verlegen.




Punktbewässerung



BEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	PREIS
1) TROPFERSCHLAUCH 15 m inkl. druckreduzierendem Schlauchanschluss und Endstopfen	TRS15	98,-
1) TROPFERSCHLAUCH 25 m inkl. druckreduzierendem Schlauchanschluss und Endstopfen	TRS25	120,-
2) TROPFERSCHLAUCH 15 m (ohne passendes Zubehör)	TRSMW	3,-
3) FILTER 3/4" zur Verwendung eines Tropferschlauchs direkt an einem Regenfass	TRSSF	58,-
4) VERBINDUNGS-SET bestehend aus: 3 gerade Steckverbinder, 5 Winkel 90°, 5 T-Stück, 1 Endstopfen	TRSVS	22,-
5) DRUCKREDUZIERENDER SCHLAUCHANSCHLUSS	TRSDA	9,-
6) DRUCKMINDERER 3/4" auf 0,6 bar (muss ab 20 m Schlauchlänge verwendet werden)	TRSDM	31,-
7) PUNKTBEWÄSSERUNG Eine Alternative zur großflächigen Bewässerung ist unser Punkt-Bewässerungs-Set, dass man sowohl bei Topfpflanzen als auch im Gewächshaus zur gezielten Bewässerung direkt am Wurzelballen der Pflanzen verwenden kann. Zum Set gehören 20 Einstechtropfer an je 80 cm Microschlauch, 10 m PE-Zuleitungsschlauch und das Montage-Material zur flexiblen Aufteilung und dem Anschluss an einen handelsüblichen Gartenschlauch. Wasserabgabe im Druckbereich 0,5 bar - 4,5 bar : 2l/h	PBEW	113,-
8) BEWÄSSERUNGSUHR batteriebetrieben Benutzerfreundliches, digitales Steuergerät mit Wasseranschluss. Englisches Menü, aber bebilderte, deutsche Anleitung. (Lieferung ohne 2 x AA Batterien und Druckminderer)	BWU	94,-

LED PFLANZENLEUCHTEN 18 W

Für jedes Vorhaben das passende Leuchtmittel, um Ihren Lieblingen bestmöglich zu helfen. Die Energieklasse A bei allen Pflanzenleuchten garantiert zudem einen niedrigen Stromverbrauch. Lieferumfang: Leuchtmittel je Ausführung ohne Fassung.



BEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	PREIS
1) STANDARD, E27-GEWINDE Die Standardlampe gibt ein warm weißes Licht ab. Sie verfügt über das optimale Wellenlängenverhältnis für ein gesundes Wachstum sämtlicher Pflanzenarten. Mit diesem Leuchtmittel können Sie bis zu 1,5 m ² Pflanzen beleuchten.	18WST	79,-
2) WACHSTUM, E27-GEWINDE Durch das warm rote Licht eignet sich die Wachstumslampe hervorragend für die Anzucht und zur Wachstumsverbesserung sämtlicher Pflanzen. Mit dieser Leuchte können Sie bis zu 2 m ² Pflanzen beleuchten (abhängig von der Beleuchtungshöhe).	18WWA	79,-
3) WINTER, E27-GEWINDE Die Winterleuchte ist besonders für die Überwinterung von exotischen Blühpflanzen und mediterranen Bäumen bei niedriger Temperatur geeignet. Mit diesem Leuchtmittel können Sie bis zu 2 m ² Pflanzen beleuchten (abhängig von der Beleuchtungshöhe).	18WWI	79,-
4) FASSUNG Fassung für Leuchtmittel mit E 27-Gewinde inkl. 4 m langem Kabel	18WFA	19,-
5) LED PFLANZENLEUCHE GROWLIGHT 35 W Große Pflanzenleuchte mit roter und blauer Wellenlänge. Die einzelnen Wellenlängen können über einen Kippschalter ein- oder ausgeschaltet werden, somit können verschiedene Wachstumsphasen der Pflanzen stimuliert werden. Der Lieferumfang beinhaltet außerdem eine höhenverstellbare Aufhängung. Die Beleuchtungsfläche beträgt 1-2 m ² (abhängig von der Beleuchtungshöhe)	LEDGL	249,-

GASHEIZUNG UND ZUBEHÖR



BEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	PREIS
1) GASHEIZUNG Propangas-Heizung aus Edelstahl mit thermostatischer Regelung für Gewächshäuser. Einfach einschalten und gewünschte Temperatur einstellen, das Gerät schaltet dann automatisch zwischen „Sparflamme“ und „Heizbetrieb“ um. Somit ist eine höchstmögliche Frostsicherheit im Gewächshaus gegeben. Die Gasheizung kann als Stand- oder Wandgerät eingesetzt werden. Für viele Pflanzenarten beispielsweise die Orchideenzucht ungeeignet. Hinweis: Gasheizungen benötigen eine stetige Frischluftzufuhr. Weitere Daten: - 80 cm Anschlusschlauch 2x 1/4" lks. - Piezozündung, regelbares Thermostat (7° C – 32° C) - Sauerstoffmangelsicherung - Größe als Standheizung: 360 x 280 x 490 mm - Größe als Wandheizung: 360 x 190 x 440 mm - Druckminderer <u>nicht</u> im Lieferumfang enthalten	2 kW GH2	170,-
2) DRUCKMINDERER 424DT Zweistufiger Sicherheitsregler 1,5 kg/h, 50 mbar, Kleinflaschenanschluss x 1/4"lks. mit thermischer Absicherung und Kontrollmanometer.	DM424DT	59,-
DRUCKMINDERER 424D (ohne Abbildung) Zweistufiger Sicherheitsregler 1,5 kg/h, 50 mbar, Kleinflaschenanschluss x 1/4"lks.	DM424D	39,-

ELEKTRO-HEIZUNG UND ZUBEHÖR



4



5



6

BEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	PREIS
4) ELEKTRO-GEBLÄSEHEIZUNG „PHOENIX“ Diese Elektroheizung ist zum Aufstellen oder Aufhängen im Gewächshaus geeignet (Bodenstützen und Aufhängevorrichtung im Lieferumfang enthalten). 3 Heizleistungen: 1 kW; 1,8 kW; 2,8 kW 3 verschiedene Funktionen: - Heizung und Lüfter schalten thermostatabhängig gleichzeitig an und aus. - Heizung wird thermostatisch an- und ausgeschaltet und der Lüfter läuft im Dauerbetrieb. - für den Sommer nur Lüfterfunktion einstellbar Heizungsart: Strom Abmessungen: 41 x 22 x 33 cm Lüfterleistung: 53 W Luftumwälzung: 460m³/h Maximale Heizleistung: 2800 W Maximale Stromaufnahme: 13 A Schutzart: IPX4 Stromanschluss: 230 V 50/60 Hz Thermostatleistung: 0 – 26°C	PHX	315,-
5) STANDHEIZUNG PALMA TWIN Robustes Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl, kompakte Form, rutschfeste Gummifüße und praktischer Griff. Ideal für kleine Gewächshäuser bis 12m² mit wenig Platz. Einstellen der Wunschttemperatur direkt am Gerät der Palma Basic von 0° bis 60°. Dank des zusätzlichen Thermostats bei der Ausführung Palma Digital sind Temperaturen von -50° bis +99°C einstellbar. Die Heizung ist mit zwei separat regelbaren Heizelementen ausgestattet. Mithilfe des Modus-Schalters kann man zwischen einer der beiden Heizstufen (1000 Watt oder 2000 Watt), dem Umluft-Modus (nur Ventilation) oder das Ausschalten der Heizung wählen. Die Umluft-Heizung ist sehr effizient und wälzt mühelos bis zu 163 m³ Luft pro Stunde um. Der Stromverbrauch ist dank der 2°C genauen Regelung äußerst gering. Heizung in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich. Heizungsart: Strom Abmessungen: 25 x 21 x 30 cm Luftumwälzung: 163m³/h Maximale Heizleistung: 2000 Watt Schutzart: IPX4 Thermostatleistung Variante Basic: 0 – 60° C Thermostatleistung Variante Digital: -50 – + 99° C	Basic (Thermostat manuell) ArtNr "PB" Digital (Thermostat digital) ArtNr "PD"	169,- 225,-
6) THERMOSTAT „THERMO 2“ Elektrischer Thermostat für alle Heizgeräte oder Lüfter. Stellen Sie die gewünschten Temperaturwerte ein und steuern Sie so Ihre elektrische Heizung über den Thermostaten direkt an. Einstellbereich -50° bis +99°C; robustes und digitales Display; 2,80m Temperaturfühler-Kabellänge; Schuko-Steckdose.	TER2	79,-

THERMO-SET

Das Thermo-Set (Luftpolsterfolie inkl. Befestigungsmaterial) ist zur zusätzlichen Isolierung Ihres Gewächshauses gedacht. Die 3 lagige, UV-stabilisierte Luftpolsterfolie isoliert 60 % besser als Echtglas und lässt sich im Sommer einfach herausnehmen und für den nächsten Winter einlagern. Befestigung mit ausreichender Menge an Folienhaltern und wieder ablösbares Klebeband zur Nahtverschließung inklusive.

PREISE THERMO-SET

MODELL	MINI / MIDI BIS SH 150	MINI / MIDI BIS SH 195	MAXI BIS SH 150	MAXI BIS SH 195	PROFI / PROFI XL BIS SH 150	PROFI / PROFI XL BIS SH 195
30	156,-	196,-				
40	197,-	242,-				
50	238,-	287,-	263,-	350,-	321,-	383,-
60	238,-	298,-	274,-	361,-	332,-	394,-
70	279,-	344,-	317,-	420,-	379,-	446,-
80	320,-	389,-	360,-	467,-	426,-	498,-
100	372,-	446,-	414,-	526,-	484,-	572,-
120	402,-	502,-	468,-	595,-	542,-	635,-
140			554,-	690,-	636,-	739,-
160					694,-	813,-
200					846,-	991,-
240					1.067,-	1.117,-



PREISE THERMO-SET TROPIC 1/2

MODELL	TROPIC-SERIE BIS SH 150	TROPIC-SERIE BIS SH 195
1.02	144,-	185,-
1.03/2.02	185,-	231,-
1.04/2.03	225,-	276,-
1.05/2.04	290,-	322,-
1.06/2.04	312,-	367,-
2.06	356,-	404,-

BEARBEITUNGSZEIT INKL. VERSAND: 2 WOCHEN

PREISE THERMO-SET TROPIC 3

MODELL	TROPIC-SERIE BIS SH 150	TROPIC-SERIE BIS SH 195
3.03	263,-	309,-
3.04	310,-	361,-
3.05	357,-	424,-
3.06	404,-	476,-
3.08	498,-	580,-
3.10	592,-	595,-

BEARBEITUNGSZEIT INKL. VERSAND: 2 WOCHEN

PREISE THERMO-SET SERIE AL

MODELL	TH- A 1	TH-A 2 / TH-F 1	TH-F 2 / AL-A	AL-B / PD-A	AL-C / PD-B	PD-C
13 / 23 / 30	85,-	115,-	148,-	175,-		
14 / 24 / 40	100,-	144,-	171,-	222,-	248,-	292,-
15 / 25 / 50	126,-	162,-	204,-	258,-	294,-	342,-
16 / 26 / 60	126,-	173,-	204,-	269,-	305,-	353,-
17 / 27 / 70	152,-	191,-	238,-	316,-	352,-	404,-
18 / 28 / 80	167,-	220,-	271,-	363,-	398,-	454,-
100				375,-	456,-	516,-
120				401,-	502,-	577,-

BEARBEITUNGSZEIT INKL. VERSAND: 2 WOCHEN

ERSATZTEILE

BEZEICHNUNG	ARTNR.	PREIS
10er Pack Halter für Luftpolsterfolie inkl. Stopfen	HALT10	11,-
50er Pack Halter für Luftpolsterfolie inkl. Stopfen	HALT50	50,-
100er Pack Dübelverschlussstopfen für Folienhalter	DVST	16,-



SCHATTIERUNG

Um Pflanzen vor Überhitzung und Sonnenbrand zu schützen, sind Schattiersysteme essenziell. Profitieren Sie von unserer durchdachten Kombination aus solidem Seilsystem mit stabilem Schattiernetz, wahlweise als Ein-Feld- oder Zwei-Feld-Schattierung. Mehrere dieser Netze auf einem Seilsystem aufgefädelt ergeben eine flexible und einfache Handhabung ähnlich eines Vorhangs. Unsere gesäumten Schattiernetze bestehen aus wetter-, wasser- und säurebeständigem PE-Material. Das farbechte, umweltfreundliche sowie reißfeste Schattiergewebe bietet optimale Lichtlenkung durch verdrehte Bändchen (Schattiereffekt 50%). Das Seilsystem, bestehend aus Edelstahlseilen, Spannvorrichtungen und ausreichend Aufhängeösen, lässt sich jederzeit nachträglich in der Gewächshauskonstruktion der WAMA Gewächshäuser befestigen. Selbstverständlich sind Schattiernetze oder Seilsysteme auch separat erhältlich.



Passend für 1 Feld Mini- bis AL-Serie (60cm Feldbreite)				Passend für 2 Felder Mini- bis AL-Serie (2 x 60cm Feldbreite) oder 1 Feld Tropic (100cm Feldbreite)			
SN60112 60x112cm	SN60140 60x140cm	SN60160 60x160cm	SN60190 60x190cm	SN120112 120x112cm	SN120140 120x140cm	SN120160 120x160cm	SN120190 120x190cm
26,-	29,-	32,-	36,-	32,-	37,-	39,-	43,-

Dach								
Mini Serie	X				X			
Midi Serie		X				X		
Maxi Serie			X				X	
Profi Serie				X				X
Profil XL Serie		X				X		
Schattierung bis Halter Dachverstärkung								
Tomatenhaus 2 Serie	X				X			
AL-A Serie				X				X
AL-B Serie				X				X
Schattierung bis unterhalb Dachfenster								
AL-C Serie			2X					2X
2 Netze übereinander werden für ein Feld benötigt								
Tropic 1 Serie						X		
Tropic 2 Serie								X
Seite								
Seitenwand Höhe 130cm	X				X			
Seitenwand Höhe 150cm		X				X		
Seitenwand Höhe 170cm			X				X	
Seitenwand Höhe 195cm				X				X
Tropic Seitenwand Höhe 130cm					X			
Tropic Seitenwand Höhe 150cm						X		
Tropic Seitenwand Höhe 170cm							X	
Tropic Seitenwand Höhe 195cm								X

SEILSYSTEM FÜR WAMA SCHATTIERNETZ

GEWÄCHSHAUS- LÄNGE BIS 2 M	GEWÄCHSHAUS- LÄNGE BIS 2,60 M	GEWÄCHSHAUS- LÄNGE BIS 3,20 M	GEWÄCHSHAUS- LÄNGE BIS 4 M	GEWÄCHSHAUS- LÄNGE BIS 4,60 M	GEWÄCHSHAUS- LÄNGE BIS 5,20 M	GEWÄCHSHAUS- LÄNGE BIS 6,30 M
42,- (SEIL240)	45,- (SEIL300)	47,- (SEIL360)	50,- (SEIL440)	52,- (SEIL500)	55,- (SEIL560)	61,- (SEIL700)

Alle Preise in EURO, inkl. MwSt.

REFERENZEN

Fast täglich erreichen uns Rückmeldungen unserer Kunden, die sich bei uns für das gelieferte Produkt bedanken und uns ihre Meinung und Eindrücke mitteilen.

Vor Veröffentlichung, z.B. auf unserer Webseite, werden die Rückmeldungen durch einen Mitarbeiter mit den Käufen abgeglichen, auf Fehler geprüft und die schriftliche Erlaubnis zur Weiterverwendung für Werbezwecke eingeholt. Redaktionelle Änderungen behalten wir uns aus rechtlichen Gründen vor.

TOMATENHAUS TH-F 24

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe das freistehende Tomatenhaus gekauft und bin mega begeistert.

Zuerst dachten wir: "Den Aufbau bekommen wir gar nicht hin." Aber durch die separate Verpackung war alles kein Problem. Die Alu-Teile passen alle haargenau, kein ziehen oder drücken. Zum Ausrichten mussten wir schon die ein und andere Schrauben dreimal öffnen, aber alles in allem sind wir mit der Qualität super zufrieden.

Bei Fragen angerufen und eine nette, sehr hilfreiche Antwort bekommen.

Das Zubehör (Klappregale) passen auch.

Ich kann WAMA nur weiterempfehlen!

Mit freundlichen Grüßen A. Sturm
Karlsruhe (Baden-Württemberg)

Für ein Feedback ist es nie zu spät. Auch wenn Sie unser Produkt bereits einige Jahre in Betrieb haben, können Sie uns natürlich gerne Fotos und eine Rückmeldung schicken.

Die Fotos gerne aus unterschiedlichen Perspektiven mit dem Handy oder einem Fotoapparat aufnehmen. Achten Sie darauf, dass das ganze Produkt zu sehen ist und Sie nicht in die Sonne fotografieren.

Tipp: Auf unserer Webseite können Sie das Feedback einfach eintragen und die Fotos direkt dazu hochladen.

MINI 40-150KL

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben 2017 ein Gewächshaus Mini 40 bei Ihnen bestellt.

Mit dem Gewächshaus sind wir sehr zufrieden.

Die von Ihnen versprochene Qualität ist wirklich hervorragend. Während bei den meisten Nachbarn in der Garteanlage zwischenzeitlich die Platten bei Sturm bereits mehrfach weggefliegen sind und von Hagel beschädigt wurden, steht unser Gewächshaus wie eine Eins und komplett ohne Beschädigungen. Als Teamleiter in der Qualitätssicherung eines Weltkonzerns war ich von vornherein überzeugt, dass sich die höheren Kosten für eine gute Konstruktion, im Vergleich zu den üblichen Gewächshäusern aus dem Baumarkt, bewähren würden.

Ich freue mich sehr, dass diese Erwartungen von Ihnen auch vollständig erfüllt werden.

Selbstverständlich dürfen Sie unser Feedback sehr gerne auf Ihrer Homepage verwenden.

Mit freundlichen Grüßen J. Schmidt
Biberach (Baden-Württemberg)



MINI 40-150KL
in RAL 6005
Obermörlen (Hessen)



PROFI 100-170KL
in RAL 6005
Schartau, Sachsen-Anhalt

"Ich bin sehr überrascht gewesen mit welcher Qualität, Genauigkeit und Präzision ihre Firma dieses Gewächshaus vorgefertigt hat. Es hat alles super gepasst. Es sind keinerlei Schäden zu bemängeln gewesen, selbst die Anlieferung war auf die Minute genau."



"Danke für das schöne Gewächshaus und viele Grüße an die Monteure, die eine tolle Arbeit gemacht haben."

MAXI 60-195KL
in RAL 3005 (Wunschton)
Warmensteinach, Bayern



MINI 40-150MA
in RAL 7016
Künten (Schweiz)



MINI 40-150KL UND 2 HOCHBEETE 150-200-F
Alu-Blank
Stadtallendorf, Hessen



PROFI XL 100-170HR
Alu-Blank, einseitiges Hochbeet
Hamburg

"Vielen Dank für Ihre Unterstützung beim Aufbau. Wir sind jedenfalls sehr zufrieden."



HOCHBEET 150-300 MIT FRÜHBEET-AUFSATZ
Vellmar (Hessen)



MIDI 60-150MA
in RAL 7016



MIDI 70-150MA
in RAL 6005
Wels, Österreich

"Anbei ein Foto von meinem Gewächshaus im Winter 2018/2019."



HOCHBEET 80-200 mit Frühbeet-Aufsatz
und Alu-Paneele in RAL 6005
MINI 50-170KL in RAL 6005
Hille (Nordrhein-Westfalen)



TROPIC 1.05-150KL
in RAL 6005
Gauting, München



FLORA-AL 24
im Sondermaß
Metzels, Thüringen



MAURGEWÄCHSHAUS MAXI ERKER 80/2-150EK
in RAL 6005
Wernigerode, Sachsen-Anhalt



MIDI 50-150KL
Falkenstein, Bayern



MINI 30-150KL
in RAL 7016
Fürstenfeldbruck, Bayern



MINI 50-130HU
in RAL 5024 (Wunschton)
auf 80 cm Hochbeet in Holzoptik

"Das Alu-Material ist hochwertig und maßhaltig, die Bauteile-Qualität der Scharniere, Riegel und Schloss ist sehr gut. Auch das Zubehör hat sich schnell als sehr sinnvoll erwiesen."



ANLEHN-TOMATENHAUS TH-A 24
in RAL 6005
Wolfsburg, Niedersachsen

FOTOAKTION

SENDEN SIE UNS JETZT FOTOS VON
IHREM WAMA-GEWÄCHSHAUS

Die besten Bilder zeigen wir in unserem Katalog, auf unserer
Webseite und auf unseren Social Media Kanälen!
Weitere Infos unter www.wamadirekt.de



PROFI XL 240KL
Bremen



MAUER-GEWÄCHSHAUS MAXI 70-150MA
in RAL 7005
Mannheim, Baden-Württemberg



MINI 40-150KL
in RAL 3011
Obfelden, Schweiz



GEWÄCHSHAUS MINI 50-150KL
Köln, Nordrhein-Westfalen



TOMATENHAUS TH-F 23/V2
Weißwasser, Sachsen



FLORA 23
Edermünde, Hessen





AL-A 40
pulverbeschichtet blau
Kempten, Allgäu



MAUER-GEWÄCHSHAUS MAXI ERKER 60/3-150MA
in RAL 6009
Remagen, Rheinland-Pfalz

MITTEN IN DEUTSCHLAND ...

Zwischen Ruhr- und Rhein-Main, im Hellertal, finden Sie unsere Produktionsstätte mit großzügiger Ausstellungsfläche für Gewächshäuser und Hochbeete. Besuchen Sie uns in Herdorf oder treffen Sie uns bundesweit auf Messen und Verkaufsveranstaltungen.



Ausstellung zwischen Siegerland und Westerwald

Beratung mit Termin

Eine **Besichtigung** unserer **Freiluft-Ausstellung** ist **jederzeit möglich** (auch außerhalb der Öffnungszeiten und am Wochenende). Die überdachte Ausstellung kann nur zu den Öffnungszeiten besucht werden!

Falls Sie eine **ausführliche Beratung** wünschen, empfehlen wir Ihnen **rechtzeitig vorher** einen **Termin zu vereinbaren** – so ist gewährleistet, dass wir auf jeden Fall genügend Zeit für Ihre Fragen haben.

...wir bauen
Gewächshäuser
made in Germany

WAMA
GEWÄCHSHÄUSER

WAMA Walter Mauden GmbH & Co. KG

Gewächshäuser

Hollertszug 27 • 57562 Herdorf

Telefon +49 (0) 2744 704 • Telefax +49 (0) 2744 6719

E-Mail: info@wamadirekt.de • Web: www.wamadirekt.de

Geschäftszeiten:

Montag - Freitag: 08:30 bis 17:00 Uhr
zusätzlich (von Februar bis Juni, September und Oktober) **Samstag: 09:00 bis 12:30 Uhr**

Ostersonntag, 04.04.2026 geschlossen

Betriebsferien vom 21.12.2026 bis 05.01.2027