

Montageanleitung WAMA Gewächshäuser

Baugruppe Rückgiebel Midi Serie SH150 KL GS

Wichtiger Hinweise zur Montage:

Ihr Gewächshaus wird in mehreren Kartons geliefert, damit die einzelnen Packstücke von Hand bewegt werden können.

Die Anzahl und der Inhalt der einzelnen Kartons variiert je nach Gewächshaustyp (Größe) sowie der bestellten Ausstattung und geht aus der mitgelieferten Ladeliste sowie den Aufklebern auf den einzelnen Packstücken hervor.

Die Aluminiumprofile sind in den Kartons nach ihrer Zugehörigkeit zu den Baugruppen (Giebelwand, Seitenwand, Tür usw.) mit einem beschrifteten Klebeband gekennzeichnet.

Aus verpackungstechnischen Gründen können die Bauteile einer Baugruppe über mehrere Kartons verteilt sein.

Bevor Sie mit der Montage beginnen, sollten sie daher alle Kartons öffnen und die Bauteile nach Baugruppen sortieren sowie die Vollständigkeit anhand der Stücklisten kontrollieren
Die Stückliste finden sie jeweils am Ende der Montageanleitungen für die Baugruppen.

Die Anleitung zeigt die Montage des Rückgiebels ohne das als Zubehör bestellbare Heckfenster.

Das Heckfenster wird als Zubehörteil erst nach der Montage des Rückgiebels eingebaut.

Die dazu nötigen Arbeitsschritte sind in der zum Heckfenster gehörenden Montageanleitung beschrieben.

Hinweise für pulverbeschichtete Gewächshäuser:

Die Aluprofile haben teilweise zusätzliche Bohrungen, die zum Aufhängen der Profile während der Beschichtung dienen.


Die Position dieser Bohrungen ist für die Montage belanglos und kann daher beim Aufbau ignoriert werden.




Verletzungsgefahr!
Aluminiumprofile, Stegplatten und
Echtglasscheiben haben scharfe Ecken und
Kanten! Verwenden sie geeignete
Schutzhandschuhe bei der Montage!




Vor Montage einölen



Sicht von innen



Sicht von außen



Einsetzen der Schrauben M6x12




Abb. 201




Abb. 202




Abb. 203




Abb. 200




Abb. 204

Offene Seite




Abb. 205
















Abb. 206


Offene Seite





Stückliste Midi Serie Rückgiebel SH150 KL GS

Nr.	Bezeichnung	Schnittbild	Bauteilnummer	Länge	Anzahl
17	Giebelknotenblech		0010170500017	500mm	1
18	Eckknotenblech		0010180250018	250mm	2
100	Grundschiene		0201002466100	2466mm	1
130	Diagonale		0201501606130	1606mm	2
140	Eckpfosten		0001501460140	1460mm	2
150	Giebelsparren links		0201501422150	1422mm	1
160	Giebelsparren rechts		0201601422160	1422mm	1
221	Giebelstrebe rechts		0201501932221	1932mm	1
222	Giebelstrebe links		0201501932222	1932mm	1
290	Querverstärkung		0202902466290	2466mm	1
141	Abdeckung für Eckpfosten oben		0001500994141	994mm	2
143	Abdeckung unten ab Midi 90		0000000466143	466mm	2
144	Abdeckung unten bis Midi 80		0000000466144	466mm	2



Die Abdeckungen für die Eckpfosten Nr.141 und Nr.143/144 werden erst später benötigt.