



WIR SIND WAMA

Wenn Sie Wert auf Qualität, persönliche Beratung und Zuverlässigkeit legen, sind Sie bei WAMA richtig. Wir als Hersteller fertigen hochwertige individuelle Gewächshäuser und Zubehör. WAMA – das bedeutet über 100 Jahre Firmengeschichte, seit Firmengründer Karl Mauden im Jahr 1904 mit der Herstellung von Grubenleitern in der damaligen Bergbauregion Siegerland begann.

Dieser Firmentradition fühlen wir uns in dem Bewusstsein verpflichtet, dass sich die Zeit und damit die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden stetig verändern. Und dieser Herausforderung möchten wir uns durch innovative, hochwertige Produkte und zuverlässigen Service stellen.

Der langjährige Firmeninhaber und Namensgeber Walter Mauden nutzte den breiten Erfahrungsschatz des Unternehmes und schuf zugleich durch Umstrukturierungen und Marktanpassungen innerhalb der vergangenen 40 Jahre ein kundenorientiertes, flexibles und modernes Unternehmen. Die heutigen Firmeninhaber Christoph und Thilo Mauden haben den bisherigen Weg über die Jahre aktiv mitgestaltet und werden die Unternehmenstradition im Sinne der Familie fortführen. Heute beschäftigt WAMA rund 20 Mitarbeiter die sich um Entwicklung, Produktion, Beratung, Logistik und Montagen kümmern. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf unseren Gewächshäusern, Hochbeeten und Tomatenhäusern.

Eine funktionierende Logistik, verantwortungsvolles Handeln und vor allem engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Erfolg, der uns weit über die Grenzen unserer Heimat hinaus zu einem zuverlässigen Lieferanten gemacht hat. Und darauf sind wir sogar ein wenig stolz.

Kompetente Beratung – bei uns selbstverständlich 02744-704

PS: Erleben Sie unsere Produkte auf verschiedenen Messen live! Orte und Termine unter www.wamadirekt.de

FOLGEN SIE UNS DOCH AUCH HIER:



Wama Gewächshäuser



wamadirekt



wamadirekt





... so **stabil** sind alle Gewächshäuser aus dem Hause WAMA!



Wenn wir von "WAMA-Garantie" reden, sind dies nicht nur Worte. Wir stehen zu unserem Produkt und gewähren deshalb 20 Jahre Garantie für Fehler, die auf Konstruktion, Verarbeitung und Materialqualität der Aluminium-Profile zurückzuführen sind.



Wir bauen Gewächshäuser.

Alle unsere Gewächshäuser werden ausschließlich in unserem Werk in Herdorf gefertigt. Wir setzen auf hochwertige Fertigung und produzieren auf modernen Säge- und Fräszentren. Aber ganz ehrlich: Das wichtigste sind unsere Mitarbeiter. Auf sie können wir uns immer verlassen, sie sind der Garant für ein perfektes Gewächshaus.



Das WAMA-Qualitätssiegel zeigt Ihnen an, welche Produkte von WAMA produziert werden — hier können Sie von einer hohen Qualität in Ausführung und Verarbeitung ausgehen — natürlich Made in Germany.



Wir produzieren grün!

Unsere Solaranlage produziert jährlich ca. 100MWh Strom. Dadurch sparen wir über 50 Tonnen CO² im Jahr ein

GESUNDES GEMÜSE



DAS GANZE JAHR

WIE HÄTTEN SIE



MAUER-GEWÄCHSHAUS

Als optisches Highlight in jedem Garten wird das Mauer-Gewächshaus auf einem erhöhten Mauerstreifen montiert. Sie erstellen die Mauer in ihre Wunschhöhe nach unseren Plänen und teilen uns das genaue Maß mit. Für den ebenerdigen Zugang berücksichtigen wir Ihre angegebene Mauerhöhe bei der Produktion.





Das Erker-Gewächshaus besticht durch eine unvergleichliche Optik und wird ebenso wie das klassische Gewächshaus entweder auf einem soliden Streifen- oder einem stabilen Punktfundament sturmsicher montiert. Es bietet schier unendliche Nutzungsmöglichkeiten.

DAS AM LIEBSTEN?







KLASSISCHES GEWÄCHSHAUS

Für das klassische Gewächshaus wird ein stabiles Streifen- alternativ ein solides Punktfundament vorbereitet. Mit dem passenden Fundamentprofil wird später das Gewächshaus darauf sturmsicher montiert.



HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS

Wahlweise mit einem einseitigen oder umlaufenden Hochbeet vereint diese Ausführung die Vorteile des rückenschonenden und zugleich geschützten Gärtnerns. Je nach geplantem Fundament wird ein zusätzliches Fundamentprofil benötigt.







TOMATEN-

Das Tomatenhaus bietet nicht nur Tomaten eine geschützte Umgebung zum Wachsen und Gedeihen. Platzsparend als freistehendes Gewächshaus mit Pultdach wird es wie seine großen Geschwister mit dem jeweiligen Fundamentprofil befestigt.



ANLEHN-GEWÄCHSHAUS

Anlehn-Gewächshäuser bieten auch Hobbygärtnern mit schmalem Garten die Möglichkeit Ihrer Leidenschaft nachzugehen. Es wurde für die Montage an einer vorhandenen Wand und dem vorbereiteten Streifen- oder Punktfundament konzipiert.

HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS

INNOVATIVE KOMBINATION AUS GEWÄCHSHAUS UND HOCHBEET

Eine besonders auffällige Alternative zum klassischen Gewächshaus ist das von uns entwickelte Hochbeet-Gewächshaus. Hier werden die Vorteile eines Hochbeets (höherer Ernteertrag durch mehr Bodenwärme sowie bequemes rückenfreundliches Arbeiten) mit den Vorteilen eines Gewächshauses (wetter- und jahreszeitlich unabhängiges Gärtnern) auf anspruchsvolle Weise kombiniert.

Die sturmsichere Befestigung der Hochbeet-Gewächshäuser erfolgt wahlweise auf einem Streifen- oder Punktfundament. Beim einseitigen Hochbeet-Gewächshaus wird für ein Punktfundament zusätzlich das Alu-Fundament benötigt (siehe Seite 18). Für die Befestigung auf einem Streifenfundament wird (bei beiden Varianten) kein zusätzliches Fundamentprofil benötigt.







UMLAUFENDES HOCHBEET

Diese Variante des Hochbeet-Gewächshauses besteht aus dem ringsum laufenden Hochbeet-Unterbau in U-Form (mit Mittelgang), welches zuerst aufgebaut wird. Darauf wird dann passgenau das Gewächshaus aufgesetzt und mit dem Hochbeet-Unterbau verbunden – die Tür wird exakt eingepasst, sodass keine Stolperkante entsteht. Sie erhalten also ein Gewächshaus, welches auf dem Hochbeet steht – dadurch entsteht das ideale Klima für Ihre Tomaten und Gurken, Lassen auch Sie sich von dem tollen Wachstum in diesen Modellen überzeugen. Den Unterbau gibt es in zwei angenehmen Arbeitshöhen (60cm oder 80 cm) und passend für das jeweilige Gewächshausmodell. Bei der Wahl der Seitenhöhe des Gewächshauses sollte die Hochbeethöhe in die Überlegung mit einbezogen werden. Denn die Gesamthöhe dieser Variante ergibt sich aus der Summe von Hochbeethöhe zuzüglich gewählter Seiten-/Firsthöhe des Gewächshauses. Auf die Türhöhe hat die Wahl keinen Einfluss, denn die serielle Zugangstür hat modellbezogen immer die gleichen Maße.


EINSEITIGES HOCHBEET

Das Beste aus zwei Welten kombinieren - unsere Gewächshäuser mit einseitig integriertem Hochbeet (wahlweise links oder rechts) sind die optimale Wahl, wenn Sie auf der einen Seite im Hochbeet rückenschonend Ihre niedrig wachsenden Pflanzen (z.B. Paprika, Salat, Kräuter usw.) anziehen möchten. Von der höheren Bodenwärme im Hochbeet profitieren die darin gesetzten Pflanzen und danken es durch ein besseres Wachstum und einen höheren Ertrag. Und auf der gegenüberliegenden Seite finden hohe Pflanzen wie beispielsweise Tomaten und Gurken Platz. Im Winter eignet sich die freie Fläche als Stellplatz für Kübelpflanzen.

Da das längsseitige Hochbeet (wahlweise 60cm oder 80cm hoch) Bestandteil der Gewächshauskonstruktion ist, bleibt die gewählte Seitenhöhe bestehen.

HOCHBEET-MATERIALIEN

Das Material der Hochbeetwände ist frei wählbar. Sie können zwischen 3 verschiedenen Außendekoren der Sandwichplatten wählen. Darf es ein zeitloses Anthrazit, ein sattes Grün oder lieber eine naturnahe Holzoptik sein. Oder wählen Sie unsere Alu-Paneele, die im Grundsatz Aluminiumfarben also silbern aussehen. Natürlich können Sie, gegen Aufpreis, sowohl den Aluminiumprofilen des Gewächshauses wie auch den Rahmenprofilen des Hochbeets durch eine Pulverbeschichtung eine individuelle Farbe verleihen.





Sandwichplatten

MAUER-GEWÄCHSHAUS

IHRE PERSÖNLICHE WOHLFÜHLOASE



Als Mauer-Gewächshäuser werden Gewächshäuser bezeichnet, die auf eine Mauer oder ein erhöhtes Streifenfundament gesetzt werden. Diese Kombination ist an den "englischen Stil" angelehnt. Sie besticht durch Ihre einzigartige Optik und wird das Schmuckstück in Ihrem Garten werden.


Diese anmutige Variante unterstreicht den Charakter eines jeden Gartens.

Um den ebenerdigen Zugang zu ermöglichen und eine Stolperkante auszuschließen, wird hierbei die Eingangstür um die Höhe Ihrer bauseits errichteten Mauer abgesenkt.

Die letztendliche Seitenhöhe (Traufhöhe) ergibt sich durch die Höhe Ihres gemauerten Fundaments zzgl. der gewählten Seitenhöhe des Gewächshauses.

Die besonders hohe Stabilität sowie die sehr gute serienmäßige Ausstattung ist - wie bei allen unseren Gewächshäusern - selbstverständlich.

Für einen optisch harmonischen Abschluss können Sie optional unsere Mauerabdeckung mitbestellen. Die Mauerabdeckung deckt Ihr Fundament nach außen ab und schützt dieses vor Witterungseinflüssen.



ERKER-GEWÄCHSHAUS

STILVOLL, NÜTZLICH UND STABIL



Gewächshäuser mit Erker sehen nicht nur edel aus, sie bieten vor allem vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Denn durch den separaten Eingangsbereich bleibt das Haupthaus komplett als Pflanzfläche erhalten. Mehr noch, im Bereich der Zugangstür lassen sich bequem die notwendigen Geräte wie Harke, Gießkanne & Co. unterbringen und es bleibt noch Platz für eine kleine gemütliche Sitzecke. Jedes dieser Modelle verfügt serienmäßig über insgesamt 6 Wasserabläufe zum Auffangen des Regenwassers sowie über das Fundamentprofil Basisrahmen.

Selbstverständlich ist auch diese Konstruktion für eine hohe Belastung in puncto Schneelast und Sturmsicherheit ausgelegt. Natürlich lassen sich die Erker-Modelle auch auf eine formschöne Mauer beispielsweise aus Natursteinen oder aus hoch gemauerten Ziegelsteinen aufsetzen. Die atemberaubende Optik wir nur noch durch das verbesserte Klima und den immensen Ernteertrag der Pflanzen getoppt.




VORBILDLICH DAS WAMA-GEWÄCHSHAUS

Gute Gründe für ein WAMA-Gewächshaus aus Aluminium:

- alle Profile komplett aus Aluminium
- stabile, verwindungssteife Profilquerschnitte
- minimale Spannweiten der Verglasungen, dadurch für hohe Schnee- und Windlasten geeignet
- Verglasung mit Stegdreifachplatten mittels unserem bewährten Gewächshaus-Kleber; bei Echtglas oder Stegdoppelplatten aus Plexiglas mit speziellem Dichtgummi
- sturmsichere Verglasungstechnik mit durchgehenden Klemmleisten
- alle Verschraubungen aus Edelstahl
- ca. 30° Dachneigung bei freistehenden Gewächshäusern
 - dadurch stabiler als flachere Häuser und größeres Luftvolumen im Haus
- besonders viele Dachfenster (über waagerechte Öffnung)
- Dachrinne mit Fallrohr
- geteilte, sehr stabile Drehtür; durch Öffnen der oberen Türhälfte entsteht eine ideale Belüftung, der geschlossene untere Türflügel verhindert das unerwünschte Eindringen von Tieren und verschont junge Pflänzchen vor Zugluft
- alle Türen mit Zylinderschloss
- jedes Gewächshaus wird individuell für Sie konfiguriert:
 - Seitenfenster
 - zusätzliche Tür oder Heckfenster im Rückgiebel
 - Zwischenwand zur Unterteilung
 - farbige Akzente
 - und vieles mehr ...
- Vorteile durch vielfältige Service-Leistungen:
 - persönliche Beratung
 - kostenlose Lieferung im Rahmen einer Sammeltour durch werkszugehörige Mitarbeiter
 - Lieferung als Selbstbausatz, Teilmontage oder
- Komplettmontage durch unsere Monteure, siehe Seite 122



Giebelsparren




VERGLASUNG MÖGLICHKEITEN



10 mm Stegdreifachplatte aus Polycarbonat

Die 10 mm Stegdreifachplatte wurde eigens für WAMA entwickelt und gibt es daher in dieser Form nur bei uns! Es ist die einzige 3-fach Stegplatte in 10 mm Stärke mit breiten Kammern, die bisher auf dem Markt ist. Der Vorteil liegt in der besseren Isolierung gegenüber herkömmlichen Doppel-Stegplatten sowie einer höheren Stabilität durch den 3. (mittleren) Steg — vor allem bei Winddruck oder hoher Schneebelastung. Die hohe Lichtdurchlässigkeit wird durch die extra breiten Kammern erreicht. Die Sonneneinstrahlung wird durch diese Verglasung "gebrochen", somit besteht deutlich weniger Verbrennungsgefahr für Ihre Pflanzen. Diese Verglasung ist bestens geeignet, wenn Sie Ihr Gewächshaus hauptsächlich von Frühjahr bis Herbst betreiben möchten.



16 mm Stegdreifachplatte aus Polycarbonat

Die 16 mm Stegdreifachplatte bietet noch mehr Isolierung und höhere Stabilität als die 10mm Stegdreifachplatte.

Die Sonneneinstrahlung wird durch diese Verglasung "gebrochen" somit besteht deutlich weniger Verbrennungsgefahr für Ihre Pflanzen. Diese Verglasung ist ebenfalls bestens für die Nutzung von Frühjahr bis Herbst geeignet und zusätzlich zur Überwinterung von Kübelpflanzen (Nutzung als Kalthaus kann mit einer Heizung / Frostwächter bei bis zu +5° Raumtemperatur gehalten werden).



4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)


Ein optisches Highlight in jedem Garten ist ein Gewächshaus, das komplett aus durchsichtigem Glas besteht. ESG ist ein gehärtetes Blankglas, welches deutlich stabiler ist wie normales Glas. Wenn es bei hoher Belastung zerbricht, zerfällt es in kleine Krümel ohne scharfe Kanten.

Aufgrund der Verbrennungsgefahr Ihrer Pflanzen, ist bei dieser Rundum-Verglasung ein geschützter Standort sowie eine zusätzliche Schattierung absolut empfehlenswert. Diese Verglasung eignet sich aufgrund ihrer Beschaffenheit für eine Bewirtschaftung des Gewächshauses nur in den frostfreien Monaten.



16 mm Wärmeschutzglas (Mischverglasung)


Diese Verglasung besteht aus zwei 4 mm starken, durchsichtigen Float-Glasscheiben und einem 8 mm starken Zwischenraum. Der Scheibenzwischenraum wird mit einem speziellen Wärmedämmgas aufgefüllt. Der doppelte Randverbund verhindert eine Kondensatbildung in den Zwischenräumen der Verglasung. Diese Verglasung eignet sich aufgrund ihrer Eigenschaften in Verbindung mit einer Heizung für eine ganzjährige Bewirtschaftung des Gewächshauses. Ausführung als Mischverglasung (Gewächshausdach mit 16 mm Stegdreifachplatten, rundum 16 mm Wärmeschutzglas). Modellabhängig ist die Dacheindeckung gegen Aufpreis ebenfalls mit 16 mm Wärmeschutzglas (6 mm VSG + 4 mm ESG + 6 mm Zwischenraum) möglich.



16 mm Doppelstegplatte PLEXIGLAS® RESIST

Optisch ist diese Platte nicht von der Alltop-Verglasung zu unterscheiden – ist jedoch schlagzäh modifiziert und dadurch besonders robust – aber NICHT mehr UV-durchlässig.

Diese Verglasung eignet sich für Kunden, die viel Wert auf Optik legen, aber nicht auf Stabilität verzichten möchten.



16 mm Doppelstegplatte PLEXIGLAS® Alltop

Die richtige Wahl für tropische Pflanzen und Tiere die viel ultraviolettes Licht benötigen. Wird auch gerne als Überwinterungshaus für exotische Pflanzen und Tiere verwendet.

Durch die 64 mm breiten Kammern gelangt viel Licht ins Innere. **ACHTUNG:** Diese Platte ist NICHT hagel- oder bruchsicher, daher kann diese auch z.B. nur in den senkrechten Wänden eingebaut werden und im Dach wird eine hagelsichere Verglasung eingebaut.

VERGLASUNG

WICHTIGES & HILFREICHES



Klemmleiste

Durch die dauerhaft beständige Klemmleiste werden alle Verglasungen sturmsicher im Gewächshaus arretiert.

KEIN Grünspan bei Stegplatten von WAMA und nur minimale Kondensatbildung

Kondenswasser / Grünspan innerhalb der Stegplatten:

Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung mit Stegplatten und einem ausgiebigen Testverfahren ist es uns gelungen die Bildung von Grünbelag innerhalb der Stegplatten nahezu vollständig zu verhindern.

Bei uns werden die Stegplatten an den offenen Kanten oben und unten mit einem Alu-Klebeband verschlossen – zusätzlich werden die Stegplatten jeweils oben in das gegenläufige Gewächshausprofil eingeschoben, unten sorgt eine von uns entwickelte U-Schiene dafür, dass das Aluband auch nach Jahren noch dicht ist. Durch dieses aufwendige Verfahren stellen wir sicher, dass kein Schmutz oder Staub in die Hohlkammer gelangt.

Angenehmer Nebeneffekt: Die Bildung von Kondenswasser in den Hohlkammern geht ebenfalls auf ein Minimum zurück. Daher haben Sie bei einem WAMA-Gewächshaus mit Stegplatten auch nach Jahren noch eine hohe Lichtdurchlässigkeit.

Der Schutz vor Vergilbung ist bei unseren Stegplatten besser als bei handelsüblichen Stegplatten aus Polycarbonat. Bei vielen Produkten ist keine oder nur eine dünn aufgetragene UV-Schutzschicht auf der Außenseite aufgebracht. Bei unserer Stegplatte wird der UV-Schutz direkt in das Granulat eingespritzt wodurch die komplette äußere Schicht mit dem UV-Schutz durchdrungen ist — das gewährleistet jahrelangen Schutz vor Vergilbung und verhindert das vorzeitige Altern bzw. spröde werden der Stegplatten.



Bei den 10 mm und 16 mm Stegdreifachplatten setzen wir konsequent auf Qualität – von Anfang an.

So bekommen wir die die gängigsten Scheibenbreiten (z.B: alle Seitenwand- und Dachscheiben) direkt vom Werk auf das exakte Maß gezogen – die dadurch entstandenen geschlossenen Kanten an den Längsseiten haben folgende Vorteile:

- kein seitliches Eindringen von Schmutz
- kein Abfall durch Breitenzuschnitt, das entlastet die Umwelt
- ✓ deutlich vereinfachte Handhabung der Platten
- keine Breitentoleranzen und absolute Maßhaltigkeit der Stegplatten
- keine Gefahr von Schnittverletzungen an offenen Kammern

RATGEBER "DER WAMA-TIPP":

UV-Durchlässigkeit Ja oder Nein? Da es bei diesem Thema oft zu Verwirrungen kommt, hier eine kleine Hilfestellung:

Für das eigentliche Wachstum der (vor allem heimischen) Pflanzen wird UV-Licht nicht benötigt. Das UV-Licht sorgt für ein "gedrungeneres" oder "dichteres" Wachstum sowie für mehr Farbe.

Somit ist die Frage ob UV-Durchlässigkeit bei den Verglasungen sinnvoll ist oder nicht so zu beantworten:

Wenn Sie hauptsächlich **heimische Pflanzen** (Salate, Tomaten, Gurken usw.) anbauen, empfiehlt sich eine **Verglasung ohne UV-Durchlässigkeit**. Diese Pflanzen können ansonsten leicht "verbrennen".

Außerdem gelangt auch bei diesen Verglasungen noch jede Menge UV-Licht durch Türen und Fenster ins Innere, sodass Ihre Pflanzen keinesfalls komplett ohne UV-Licht auskommen müssen.

Bei eher **"exotischen" Pflanzen** wie z.B: Orchideen, bestimmten Kakteensorten oder Chilis wird die Farbintensität durch **UV-durchlässige Verglasungen** höher. Auch bei Tieren, die von vielen Kunden gerne im Gewächshaus gehalten werden (z.B: Schildkröten), gibt es Arten die auf UV-Licht angewiesen sind

ACHTUNG: Sowohl bei Schildkröten (und auch andere Tierarten) wie auch bei bestimmten Sorten Orchideen, Kakteen und Chilis gibt es auch hier Arten, die gut ohne UV-Licht auskommen.

U-Wert = **Wärmedämmwert** → Je geringer desto besser

WELCHE VERGLASUNG PASST ZU MIR?									
VERGLASUNG / STÄRKE	MATERIAL	U-WERT	LICHT- DURCH- LÄSSIGKEIT	UV- DURCH- LÄSSIGKEIT	BRUCH-/ HAGEL- SICHERHEIT	GARANTIE LICHTDURCHLÄSSIG- KEIT / VERGILBUNG	GARANTIE HAGEL- SICHERHEIT	PASSENDE MODELLE	
10 mm STEGDREIFACHPLATTE	Polycarbonat	2,7	82,00%	Nein	Ja	10 Jahre	10 Jahre		
16 mm STEGDREIFACHPLATTE	Polycarbonat	2,3	76,00%	Nein	Ja	10 Jahre	10 Jahre	S. 26-91	
4 mm ESG	Echtglas	5,8	86,00%	Ja	Bedingt	Trifft nicht zu	Keine	3. 20-91	
16 mm WÄRMESCHUTZGLAS	Echtglas	2,0	82,00%	ca. 35 %	Bedingt	Trifft nicht zu	Keine		
16 mm ALLTOP DOPPELSTEGPLATTE	Plexiglas (Acryl)	2,5	91,00%	Ja	Nein	30 Jahre	Keine	C 02 121	
16 mm RESIST DOPPELSTEGPLATTE	Plexiglas (Acryl)	2,5	86,00%	Nein	Ja	30 Jahre	10 Jahre	S. 92 - 121	



WIE MÖCHTEN SIE IHR




TOMATEN, GURKEN, PAPRIKA, SALAT, KOHLGEMÜSE, OBST



SCHILDKRÖTEN, KAKTEEN (GANZJÄHRIGE UNTERBRINGUNG)





✓ bedingt geeignet

nicht geeignet







Stegdreifachplatte aus Polycarbonat







4mm Einscheiben Sicherheitsglas







16mm Wärmeschutzglas (Mischverglasung)



16mm Doppelstegplatte PLEXIGLAS Alltop





16mm Doppelstegplatte PLEXIGLAS RESIST





GEWÄCHSHAUS NUTZEN?



TROPISCHE/MEDITERRANE PFLANZEN, ORCHIDEEN, PALMEN, BANANENSTAUDEN, ZITRO-NEN- UND OLIVENBÄUME, OLEANDER



HAGEL-SICHERHEIT



ISOLIERUNG



VON GRUND AUF SOLIDE

IN 5 SCHRITTEN ZUM PUNKTFUNDAMENT











Die schnelle und einfache Lösung bei ebenen Flächen ein vernünftiges und dauerhaftes Fundament für Ihr Gewächshaus zu erstellen, ist unser. . .

... ALU-FUNDAMENT

Das Alu-Fundament ist ein ringsum laufender Alu-Rahmen mit Erdankern zum Einbetonieren. Sie müssen auf einer ebenen Fläche nur Erdlöcher (ca. 25 x 25 cm und 50 cm Tiefe) ausheben. In diese Erdlöcher kommen die Anker des Fundaments und werden einbetoniert. Es entstehen also nur Punktfundamente (Anzahl je nach Hausgröße). Das Gewächshaus wird dann später bei der Montage mit innenliegenden Laschen am Alurahmen verschraubt. Um sauber arbeiten zu können, empfiehlt es sich, in die im Garten vorgefertigten Löcher Rohre einzubetonieren (z.B. Kunststoffrohre, nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Rohre sollten ca. 40 cm lang sein und einen Rohrdurchmesser von ca. 150 mm haben. Dabei muss das Rohrinnere frei bleiben. Das Ausgießen der Erdlöcher oder Rohre geschieht erst zum Schluss der eigentlichen Montage, dadurch ist gewährleistet, dass das Gewächshaus während des Aufbaus noch ausgerichtet werden kann. Die genauen Maße für die Erdlöcher / Rohre entnehmen Sie unseren Fundamentplänen, die wir Ihnen gerne zusenden oder die Sie sich auf unserer Webseite anschauen und ausdrucken können.



STREIFENFUNDAMENT

Eine schöne und solide Variante ist ein Streifenfundament (Betonfundament, Fundament aus Rasenkantensteinen, gemauertes Fundament o.ä.). Die Breite des Fundamentrahmens sollte mindestens 10 cm betragen. Das Streifenfun-

dament sollte betoniert oder mit geeigneten Steinen gemauert sein.

Auch hierfür halten wir natürlich einen passenden Fundamentplan von allen Modellen für Sie bereit. Fordern Sie diesen bei uns an oder besuchen Sie unsere Webseite.

Mehr Infos unter www.wamadirekt.de





BASISRAHMEN MIT KOMPRIBAND

Die stabile Ausführung dieses zusätzlichen Aluminium-Profils überbrückt kleine Unebenheiten und erleichtert die Montage auf Ihrem Streifen-Fundament. Die Befestigungsmaterialien wie Winkel, Dübel und Schrauben gehören ebenso zum Lieferumfang wie ein Dichtband.



MAUERABDECKUNG INKL. BASISRAHMEN

Unsere Mauerabdeckung in Kombination mit Basisrahmen und Dichtband schützt Ihr Fundament an der Oberseite vor Nässe und sorgt für einen harmonischen Abschluss. Alle benötigten Befestigungsmaterialien wie Winkel, Dübel, Schrauben und Dichtband werden mitgeliefert. Das Profil ist so stabil, dass es sogar bei Bedarf unterlegt werden könnte.







IN 5 SCHRITTEN ZUM STREIFENFUNDAMENT











WAS SIE ZUSÄTZLICH

FENSTER



DACHFENSTER

In fast allen Gewächshäusern ist die größt-

SEITENFENSTER

Konstruktionsbedingt werden Seitenfenster in jedem 2. Seitenelement links und / oder rechts in der gewünschten Anzahl eingebaut. Sie sorgen in Kombination mit begünstigen den "Kamineffekt". Bei Gewächshäusern

80,-/Stk.



HECKFENSTER

der Tür) eingebaut und sorgt bei Bedarf ist der Anschlag immer rechts. 155,-/Stk.

ZWISCHENWAND



AUSWÄHLEN KÖNNEN:

WEITERE MÖGLICHKEITEN

HÖHERE DURCHGANGSHÖHEN BEI DOPPELTÜREN

Bei Gewächshäusern mit entsprechender Seiten-/Firsthöhe ist es möglich die Standardtüren (190 cm Durchgangshöhe) mit einer höheren Durchgangshöhe einzusetzen.

Doppeltür mit Durchgangshöhe 230 cm


300,-

(Gewächshaus-Firsthöhe inkl. evtl. Türtiefersetzung = mind. 290 cm)

Doppeltür mit Durchgangshöhe 255 cm

400,-

(Gewächshaus-Firsthöhe inkl. evtl. Türtiefersetzung = mind. 317 cm



FARBEN

Um eine Oxidation des Gewächshauses zu verhindern, kann eine Pulverbeschichtung der Aluminium-Profile dazu bestellt werden. Dabei wird ein Pulverlack auf die gesamte Oberfläche des Aluminiums aufgebracht und eingebrannt. Selbstverständlich erhalten Sie die Kunststoffklemmleisten ebenfalls im farblich passenden Ton. Grundsätzlich sind alle Farben der klassischen RAL-Karte möglich. Für pulverbeschichtete Mauerabdeckungen / Alu-Fundamente berechnen wir 25 % Aufpreis. Für pulverbeschichtete Alu-Paneele berechnen wir 35 % Aufpreis.



ALU-BLANK (STANDARD)



MOOSGRÜN RAL 6005 (AUFPREIS)



ANTHRAZIT RAL 7016
(AUFPREIS)



RAL-WUNSCHFARBE (AUFPREIS)

LIEFER-/MONTAGEARTEN

Detailinformationen auf Seite 122



BAUSATZ (STANDARD)



TEILMONTAGE (AUFPREIS)



KOMPLETT-MONTAGE (AUFPREIS)



ERD- &
BETONARBEITEN
BEI PUNKTFUNDAMENTEN (AUFPREIS)

MINI



Detailinformationen zu dieser Serie ab Seite 26

FLÄCHE des Gewächshauses

 $4 \text{ m}^2 - 13 \text{ m}^2$

7 MODELLE

Breite: 208 cm Länge: 196 – 629 cm MIDI



Detailinformationen zu dieser Serie ab Seite 36



FLÄCHE des Gewächshauses

 $5 \text{ m}^2 - 24 \text{ m}^2$

8 MODELLE

Breite: 255 cm Länge: 196 – 752 cm



Detailinformationen zu dieser Serie ab Seite 48

FLÄCHE des Gewächshauses

 $9 \text{ m}^2 - 27 \text{ m}^2$

7 MODELLE

Breite: 287 cm Länge: 320 – 999 cm











ERKER-GEWÄCHSHAUS



TOMATENHAUS



ANLEHN-**VARIANTE**

Detailinformationen auf Seite 6-7



PROFI



Detailinformationen zu dieser Serie ab Seite 60

Die Modelle der Profi-Serie bieten neben einem hohen Luftvolumen für ein besseres Klima auch viel Platz, um eine nahezu autarke Versorgung mit Salat und Gemüse sicherzustellen.

 $\begin{tabular}{ll} FL \ddot{A} CHE \\ des Gewächshauses \\ 10 m^2 - 48 m^2 \\ \end{tabular}$

7 MODELLE

Breite: 320 cm

Länge: 320 – 1494 cm

PROFIXL



Detailinformationen zu dieser Serie ab Seite 70

Mit einer Breite von 4 m sind die Modelle der Profi XL-Serie bestens geeignet, um die ganze Familie mit frischem Salat und Gemüse aus eigenem Anbau zu versorgen.

FLÄCHE des Gewächshauses

 $13 \text{ m}^2 - 60 \text{ m}^2$

7 MODELLE

Breite: 400 cm

TOMATENHAUS



ab Seite 80





Nicht nur für die Anzucht und Kultivierung von Tomaten sehr gut geeignet, sondern natürlich auch für z.B. Gurken, Bohnen, Erbsen etc. Optisch ansprechend als Freistehendes oder Anlehn-Tomatenhaus lieferbar.

FLÄCHE des Gewächshauses

 $2 m^2 - 7 m^2$

14 MODELLE

Breite: 81 cm, 84 cm, 131 cm, 134 cm Länge: 196 – 505 cm

ANLEHN



Detailinformationen zu dieser Serie ab Seite 86



Die Modelle unserer Anlehn-Serie bieten vielfältige Möglichkeiten, um den verfügbaren Platz bestmöglich zu nutzen. Im Bedarfsfall auch als freistehende Variante hestellhar

FLÄCHE des Gewächshauses $4 \, \mathrm{m}^2 - 24 \, \mathrm{m}^2$

9 MODELLE

Breite 193 cm, 254 cm, 316 cm Länge: 196 – 752 cm

TROPIC-1



Detailinformationen zu dieser Serie ab Seite 92

Ob zur Aufzucht und Unterbringung von lichthungrigen, exotischen Pflanzen oder als Behausung von UV-liebenden Landschildkröten - die spezielle Verglasung der Modelle unserer Tropic 1-Serie erfüllt alle Ansprüche.

> FLÄCHE des Gewächshauses

 $5 \text{ m}^2 - 16 \text{ m}^2$

5 MODELLE

Breite: 255 cm Länge: 211 – 611 cm

TROPIC-2



Detailinformationen zu dieser Serie ab Seite 102

Noch mehr Platz für tropische Pflanzen und extra breiten Verglasungsfeldern für einen großen Lichteinfall bieten unsere Modelle der Tropic 2-Serie.


FLÄCHE des Gewächshauses

 $7 \text{ m}^2 - 20 \text{ m}^2$

5 MODELLE

Breite: 320 cm Länge: 211 – 611 cm

TROPIC-3



Detailinformationen zu dieser Serie ab Seite 112

Den meisten Platz für tropische, mediterrane Pflanzen und Tiere bieten unsere Modelle der Tropic 3-Serie.

FLÄCHE es Gewächshauses

 $12 \text{ m}^2 - 40 \text{ m}^2$

6 MODELLE

Breite: 400 cm Länge: 311 – 1011 cm



FLORA





Detailinformationen zu dieser Serie ab Seite 124

Die Modelle der Flora-Serie sind ausschließlich für die Überwinterung frostempfindlicher Pflanzen konstruiert. Die UV-stabilen Kunststoffprofile mit innen liegendem Stahlkern bieten keinerlei Kältebrücke und erreichen dennoch konstruktionsbedingt eine maximale Stabilität.

FLÄCHE des Gewächshauses

 $8 \text{ m}^2 - 25 \text{ m}^2$

10 MODELLE

Breite: 267 cm, 304 cm Länge: 315 – 836 cm

FLORA-AL





Detailinformationen zu dieser Serie ab Seite 128

Die Modelle der Flora-Anlehn Serie sind ebenso wie die freistehenden Flora-Gewächshäuser für die Überwinterung frostanfälliger Pflanzen konstruiert.

FLÄCHE des Gewächshauses

 $6 \text{ m}^2 - 19 \text{ m}^2$

12 MODELLE

Breite: 197 cm, 251 cm, 301 cm Länge: 315 – 630 cm

HOCHBEETE



Detailinformationen ab Seite 130

Unsere wetterfesten und unverwüstlichen Hochbeete bestehen aus besonders stabilen Aluminium-Profilen sowie Wänden mit Sandwichplatten (Dekor Grün, Anthrazit oder Holzoptik) oder Alu-Paneelen. Modelle bis 302 cm auch als Frühbeet mit stabilem Aufsatz erhältlich.

10 MODELLE

Breite: 77 cm, 150 cm Länge: 105 – 500 cm

VARIANTEN

- Hochbeet
- Hochbeet mit Frühbeet-Aufsatz

ZUBEHÖR



Detailinformationen ab Seite 138

Von A wie Arbeitstisch bis Z wie Zylinder für Fensteröffner ist für alle Bedürfnisse und Eventualitäten das Passende für WAMA Gewächshaus dahei



Die WAMA Mini-Serie ist mit sieben verschiedenen Modellen das ideale Gewächshaus für Einsteiger und Kleingartenbesitzer. Mit einer Breite von 208 cm und einer Firsthöhe von nur 215 cm findet es auch im kleinsten Garten einen Platz. Die 70 cm breite teilbare Drehtür bietet zusammen mit den Dachfenstern eine gute Belüftung. Bei

allen Mini-Häusern ist eine zusätzliche Tür oder ein Heckfenster in der Rückwand, Zwischenwände und der Einbau von Seitenfenstern möglich; siehe Seite 20. Passende Ausstattung und Zubehör finden Sie ab Seite 138.



7 MODELLE

Breite 208 cm Länge ab 196 cm bis 629 cm



3 VARIANTEN

- Klassisch
- Mauergewächshaus
- Hochbeetgewächshaus



FLÄCHE des Gewächshauses

ab 4 m² bis 13 m²



VORTEILE

- geringe Aufstellfläche
- auch für kleinere Stadtgärten geeignet





KLASSISCH

Das klassische Gewächshaus ist optimal für fast alle Gärten. Funktional und durchdacht bietet es alles für den Hobby-Gärtner. Geeignei für Streifenfundament oder unsel schnell montiertes Alu-Fundament (Punktfundament).



MAUER-GEWÄCHSHAUS

Das Mauer-Gewächshaus besticht durch einzigartige Optik, die angelehnt ist an den "englischen Stil" – das Richtige für Kunden die Wert auf ein Schmuckstück in Ihrem Garten legen.



HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS

Design trifft Funktion – das innovative Hochbeet-Gewächshaus vereint die Vorteile eines Hochbeets mit denen eines Gewächshauses Das ist Gärtnern in Vollendung.





TECHNISCHE DATEN "MINI"-SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITENHÖHE 0. SOCKEL	FIRSTHÖHE 0. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
MINI 30-150KL	196 cm	208 cm	4,08 m ²	150 cm	215 cm	1
MINI 40-150KL	258 cm	208 cm	5,37 m ²	150 cm	215 cm	2
MINI 50-150KL	320 cm	208 cm	6,66 m ²	150 cm	215 cm	4
MINI 60-150KL	381 cm	208 cm	7,92 m ²	150 cm	215 cm	4
MINI 70-150KL	443 cm	208 cm	9,21 m ²	150 cm	215 cm	6
MINI 80-150KL	505 cm	208 cm	10,50 m ²	150 cm	215 cm	6
MINI 100-150KL	629 cm	208 cm	13,08 m ²	150 cm	215 cm	8

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschließbare Tür B 70 x H 182 cm, bei Seitenhöhe 170 cm oder 195 cm abschließbare Tür B 70 x H 190 cm, in der Höhe teilbar, Türanschlag rechts
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Lieferung im Bausatz









Wichtige Informationen zur Lieferung auf Seite 122



Automatischer Fensteröffner siehe S. 143



PREISE: GEWÄCHSHAUS "MINI"-SERIE Seitenhöhe 1,50 m / Firsthöhe 2,15 m					OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 18					
MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	ALU- FUNDA- MENT	BASIS- RAHMEN	MAUERAB- DECKUNG INKL. BASIS- RAHMEN	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL- WUNSCHTON	TEIL- MONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG)
MINI 30-150KL	1.898,-	2.210,-	3.019,-	3.456,-	185,-	108,-	273,-	464,-	779,-	300,-
MINI 40-150KL	2.083,-	2.512,-	3.432,-	3.930,-	212,-	124,-	312,-	518,-	859,-	341,-
MINI 50-150KL	2.455,-	2.890,-	3.948,-	4.520,-	240,-	141,-	354,-	569,-	935,-	378,-
MINI 60-150KL	2.708,-	3.208,-	4.383,-	5.017,-	266,-	157,-	394,-	673,-	1.091,-	406,-
MINI 70-150KL	3.087,-	3.682,-	5.031,-	5.758,-	296,-	174,-	437,-	770,-	1.236,-	435,-
MINI 80-150KL	3.331,-	3.997,-	5.463,-	6.253,-	323,-	190,-	476,-	867,-	1.382,-	506,-
MINI 100 -150KL	4.046,-	4.909,-	6.707,-	7.679,-	381,-	223,-	560,-	1.089,-	1.617,-	573,-
ZWISCHENWAND	619,-	702,-	921,-	1.041,-	72,-	42,-	70,-	155,-	200,-	

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TÜR IM RÜCKGIEBEL 340,- | AUFPREIS FÜR TÜRANSCHLAG LINKS 75,-

PREISE: GEWACH Seitenhöhe 1,70 m / I				
MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹
MINI 30-170KL	2.125,-	2.475,-	3.382,-	3.871,-
MINI 40-170KL	2.402,-	2.814,-	3.843,-	4.400,-
MINI 50-170KL	2.749,-	3.237,-	4.421,-	5.062,-
MINI 60-170KL	3.034,-	3.593,-	4.909,-	5.618,-
MINI 70-170KL	3.457,-	4.124,-	5.634,-	6.450,-
MINI 80-170KL	3.730,-	4.477,-	6.118,-	7.002,-

OPTIONALE AUSSTATTUNG SIEHE OBEN.

4.532,-

MINI 100-170KL

Seitenhöhe 1,95 m / Firsthöhe 2,60 m							
	10 mm	16 mm					

MODELL	10 mm 16 mm STEG- STEG- DREIFACH- DREIFACH- PLATTEN PLATTEN		4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	
MINI 30-195KL	2.277,-	2.651,-	3.624,-	4.146,-	
MINI 40-195KL	2.573,-	3.014,-	4.118,-	4.716,-	
MINI 50-195KL	2.947,-	3.468,-	4.737,-	5.423,-	
MINI 60-195KL	3.251,-	3.849,-	5.260,-	6.021,-	
MINI 70-195KL	3.704,-	4.387,-	6.038,-	6.912,-	
MINI 80-195KL	3.997,-	4.798,-	6.554,-	7.503,-	
MINI 100-195KL	4.855,-	5.891,-	8.048,-	9.213,-	

OPTIONALE AUSSTATTUNG SIEHE OBEN.

BEI DIESER SEITENHÖHE (1,95 m) IST ES MÖGLICH EINE DOPPELTÜR (1,20 m breit)
IN DIE SEITENWAND EINZUBAUEN. DIE TÜR IM GIEBEL ENTFÄLLT DADURCH. AUFPREIS: 410,-

5.498,-

Serie Mauer-Gewächshaus

Alle Gewächshäuser der Mini-Serie können Sie natürlich auch als Mauergewächshaus bekommen. Mauergewächshäuser sind freistehende Gewächshäuser, die auf einer Mauer oder einem höheren Streifenfundament aufgesetzt werden. Hierfür erstellen Sie bauseits nach unserem Fundamentplan ein beliebig hohes Beton- oder gemauertes Fundament mit dem passenden Einschnitt für die Eingangstür des Gewächshauses.

Um den ebenerdigen Zugang zu gewährleisten, geben Sie uns einfach die Fundamenthöhe an, wir senken dann die Tür passgenau ab. Damit sich das Gewächshaus harmonisch in Ihren Garten einfügt, können Sie die Höhe des Gewächshauses selbst bestimmen, indem Sie aus unseren 2 Standardhöhen frei wählen (Höhe Gewächshaus + Mauerhöhe ergibt die Gesamthöhe). Der Aufpreis für die passgenaue Absenkung der Eingangstür ist ebenso wie der Basisrahmen im Preis enthalten.



MINI 40-130MA mit Türanschlag rechts

TECHNISCHE DATEN MAUER-GEWÄCHSHAUS "MINI"-SERIE

	MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITENHÖHE 0. SOCKEL	FIRSTHÖHE 0. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
	MINI 30-150MA	196 cm	208 cm	4,08 m ²	150 cm	215 cm	1
	MINI 40-150MA	258 cm	208 cm	5,37 m ²	150 cm	215 cm	2
	MINI 50-150MA	320 cm	208 cm	6,66 m ²	150 cm	215 cm	4
8	MINI 60-150MA	381 cm	208 cm	7,92 m ²	150 cm	215 cm	4
1	MINI 70-150MA	443 cm	208 cm	9,21 m ²	150 cm	215 cm	6
8	MINI 80-150MA	505 cm	208 cm	10,50 m ²	150 cm	215 cm	6
	MINI 100-150MA	629 cm	208 cm	13,08 m ²	150 cm	215 cm	8

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschließbare Tür B 70 x H 190cm, in der Höhe teilbar, Türanschlag rechts
- Tür um Wunschmaß abgesenkt
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellerr
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Refestigung der Verglasung
- Inklusive Fundamentprofil Basisrahmen (s. Seite 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Lieferung im Bausatz







PULVER-BESCHICHTUNG RAL-WUNSCH-TON

779,-

859,-

935,-

1.091,-

1.236,-

1.382,-

1.617,-

TEILMONTAGE (OHNE TÜR-GIEBEL, OHNE

VERGLASUNG)

300,-

341,-

378,-

406,-

435,-

506,-

573,-

PREISE: MAUER	GEWÄCHSHAUS "MINI"-SERIE
Seitenhöhe 1.50 m	/ Firsthöhe 2.15 m (ab Oberkante Mauer/Fundament)

Seitenhöhe 1,50 m / F	Detailinformationen ab S. 19					
MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016
MINI 30-150MA	2.209,-	2.520,-	3.359,-	3.809,-	165,-	464,-
MINI 40-150MA	2.467,-	2.838,-	3.788,-	4.300,-	189,-	518,-
MINI 50-150MA	2.795,-	3.230,-	4.321,-	4.907,-	211,-	569,-
MINI 60-150MA	3.064,-	3.564,-	4.771,-	5.420,-	237,-	673,-
MINI 70-150MA	3.458,-	4.052,-	5.437,-	6.179,-	263,-	770,-
MINI 80-150MA	3.714,-	4.384,-	5.883,-	6.688,-	286,-	867,-
MINI 100-150MA	4.463,-	5.444,-	7.161,-	8.147,-	337,-	1.089,-

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TIEFER GESETZTE TÜR IM RÜCKGIEBEL 550,- | AUFPREIS FÜR TÜRANSCHLAG LINKS 75,-

··						E AUSSTATTUNG ationen ab S. 19		
MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL-WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
MINI 30-130MA	2.114,-	2.410,-	3.209,-	3.637,-	165,-	464,-	779,-	300,-
MINI 40-130MA	2.362,-	2.709,-	3.616,-	4.102,-	189,-	518,-	859,-	341,-
MINI 50-130MA	2.674,-	3.084,-	4.124,-	4.681,-	211,-	569,-	935,-	378,-
MINI 60-130MA	2.927,-	3.402,-	4.552,-	5.169,-	237,-	673,-	1.091,-	406,-
MINI 70-130MA	3.302,-	3.870,-	5.183,-	5.879,-	263,-	770,-	1.236,-	435,-
MINI 80-130MA	3.550,-	4.186,-	5.611,-	6.376,-	286,-	867,-	1.382,-	506,-
MINI 100-130MA	4.258,-	5.080,-	6.823,-	7.764,-	337,-	1.089,-	1.617,-	573,-

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TIEFER GESETZTE TÜR IM RÜCKGIEBEL 550,- | AUFPREIS FÜR TÜRANSCHLAG LINKS 75,-

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Serie Hochbeet-Gewächshaus


Alternativ zu dem klassischen Gewächshaus oder Mauer-Gewächshaus unserer Mini-Serie bieten wir Ihnen das Hochbeet-Gewächshaus mit Mittelgang und ringsum laufendem Hochbeet-Unterbau an. Es verbindet die bekannten Vorteile eines Hochbeetes mit denen eines Gewächshauses. Je nach gärtnerischem Bedürfnis können Sie zwischen zwei angenehmen

Arbeitshöhen des Hochbeetes wählen, um ganz entspannt Ihrem Hobby nachzugehen. Die Ausführung als Hochbeet-Gewächshaus hat keinen Einfluss auf Art und Größe der Eingangstür. Die Gesamthöhe des Gewächshauses ergibt sich aus der Höhe des Gewächshauses zzgl. der Höhe des gewählten Hochbeetes.



TECHNISCHE DATEN HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "MINI" SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	ANZ. DACH- FENSTER
MINI 30HU	196 cm	208 cm	4,08 m ²	1
MINI 40HU	258 cm	208 cm	5,37 m ²	2
MINI 50HU	320 cm	208 cm	6,66 m ²	4
MINI 60HU	381 cm	208 cm	7,92 m ²	4
MINI 70HU	443 cm	208 cm	9,21 m ²	6
MINI 80HU	505 cm	208 cm	10,50 m ²	6
MINI 100HU	629 cm	208 cm	13,08 m ²	8



HOCHBEET-AUFTEILUNG

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschliessbare Tür B 70 x H 190 cm, in der Höhe teilbar, Türanschlag rechts
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellerr
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. Hochbeet
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Lieferung im Bausatz







PREISE: HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "MINI"-SERIE (Inkl. Hochbeet 60 cm) Seitenhöhe 1,50 m / Firsthöhe 2,15 m (ab Oberkante Hochbeet) bzw. Seitenhöhe 2,10 m / Firsthöhe 2,75 m (inkl. Hochbeet)					VARIANTE	OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 20		
MODELL	10 mm STEGDREIFACH- PLATTE	16 mm STEGDREIFACH- PLATTE	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	AUFPREIS 80 cm HOCH- BEET ringsum laufend	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL-WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
MINI 30-150HU	3.529,-	3.826,-	4.767,-	5.297,-	339,-	600,-	914,-	300,-
MINI 40-150HU	4.030,-	4.381,-	5.455,-	6.057,-	419,-	685,-	1.026,-	341,-
MINI 50-150HU	4.643,-	5.058,-	6.294,-	6.989,-	506,-	766,-	1.133,-	378,-
MINI 60-150HU	5.128,-	5.605,-	6.977,-	7.748,-	568,-	899,-	1.318,-	406,-
MINI 70-150HU	5.797,-	6.365,-	7.932,-	8.813,-	641,-	1.031,-	1.498,-	435,-
MINI 80-150HU	6.301,-	6.942,-	8.638,-	9.598,-	711,-	1.157,-	1.672,-	506,-
MINI 100-150HU	7.529,-	8.350,-	10.430,-	11.595,-	851,-	1.444,-	1.972,-	573,-

AUFPREIS FÜR TÜRANSCHLAG LINKS 75,-

PREISE: HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "MINI"-SERIE (Inkl. Hochbeet 60 cm) Seitenhöhe 1,30 m / Firsthöhe 1,95 m (ab Oberkante Hochbeet) bzw. Seitenhöhe 1,90 m / Firsthöhe 2,55 m (inkl. Hochbeet)					VARIANTE	OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 20			
MODELL	10 mm STEGDREIFACH- PLATTE	16 mm STEGDREI- FACH- PLATTE	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	AUFPREIS 80 cm HOCH- BEET ringsum laufend	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL-WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)	
MINI 30-130HU	3.439,-	3.721,-	4.624,-	5.130,-	339,-	600,-	914,-	300,-	
MINI 40-130HU	3.925,-	4.261,-	5.290,-	5.870,-	419,-	685,-	1.026,-	341,-	
MINI 50-130HU	4.527,-	4.918,-	6.106,-	6.774,-	506,-	766,-	1.133,-	378,-	
MINI 60-130HU	4.999,-	5.452,-	6.768,-	7.508,-	568,-	899,-	1.318,-	406,-	
MINI 70-130HU	5.648,-	6.190,-	7.693,-	8.537,-	641,-	1.031,-	1.498,-	435,-	
MINI 80-130HU	6.141,-	6.744,-	8.382,-	9.298,-	711,-	1.157,-	1.672,-	506,-	
MINI 100-130HU	7.334,-	8.118,-	10.108,-	11.227,-	851,-	1.444,-	1.972,-	573,-	

AUFPREIS FÜR TÜRANSCHLAG LINKS 75,-

Serie Hochbeet-Gewächshaus einseitig

Eine weitere tolle Möglichkeit bietet das Hochbeet-Gewächshaus mit integriertem, einseitigen Hochbeet. Verbinden Sie die Vorteile die Fläche sowohl zum Gärtnern als auch im Winter zum Unternachzugehen. Entscheiden Sie individuell auf welcher Seite das Hochbeet integriert wird (links oder rechts). Die Ausführung als Hochbeet-Gewächshaus hat keinen Einfluss auf Art und Größe der Eingangstür. Die Gesamthöhe des Gewächshauses verändert sich nicht, da das Hochbeet einseitig integriert wird.




MINI 30H?* 196 cm 208 cm 4.08 m² MINI 40H?* 208 cm 5.37 m² 258 cm 2 MINI 50H?* 208 cm 320 cm 6,66 m² 208 cm MINI 60H?* 381 cm $7,92 \, \text{m}^2$ 4 MINI 70H?* 443 cm 208 cm 9,21 m² 6 MINI 80H?* 505 cm 208 cm 10,50 m² 6

208 cm

13,08 m²

629 cm




HOCHBEET-AUFTEILUNG

- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung

MINI 100H?*







PREISE: HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "MINI"-SERIE (inkl. einseit. Hochbeet 60 cm) Seitenhöhe 1,50 m / Firsthöhe 2,15 m (ab Oberkante Fundament)					VARIANTE	OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 20				
MODELL	10 mm STEGDREIFACH- PLATTE	16 mm STEGDREIFACH- PLATTE	4 mm ESG- GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig	ALU- FUNDA- MENT	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL-WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE VER- GLASUNG)	
MINI 30-150H?*	2.794,-	3.092,-	3.964,-	4.444,-	169,-	229,-	553,-	869,-	287,-	
MINI 40-150H?*	3.164,-	3.518,-	4.509,-	5.055,-	209,-	271,-	628,-	968,-	326,-	
MINI 50-150H?*	3.625,-	4.039,-	5.179,-	5.807,-	253,-	311,-	701,-	1.067,-	361,-	
MINI 60-150H?*	3.992,-	4.469,-	5.733,-	6.428,-	283,-	351,-	824,-	1.243,-	387,-	
MINI 70-150H?*	4.503,-	5.079,-	6.525,-	7.319,-	321,-	395,-	944,-	1.411,-	415,-	
MINI 80-150H?*	4.883,-	5.519,-	7.090,-	7.952,-	356,-	436,-	1.060,-	1.572,-	483,-	
MINI 100-150H?*	5.844,-	6.668,-	8.586,-	9.639,-	426,-	521,-	1.327,-	1.854,-	547,-	

AUFPREIS FÜR TÜRANSCHLAG LINKS 75,- | AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TÜR IM RÜCKGIEBEL 340,-

PREISE: HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "MINI"-SERIE (inkl. einseit. Hochbeet 60 cm) Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,35 m (ab Oberkante Fundament)					VARIANTE	OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 20				
MODELL	10 mm STEGDREIFACH- PLATTE	16 mm STEGDREIFACH- PLATTE	4 mm ESG- GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig	ALU- FUNDA- MENT	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL-WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE VER- GLASUNG)	
MINI 30-170H?*	3.015,-	3.345,-	4.314,-	4.840,-	169,-	229,-	553,-	869,-	287,-	
MINI 40-170H?*	3.411,-	3.804,-	4.902,-	5.506,-	209,-	271,-	628,-	968,-	326,-	
MINI 50-170H?*	3.903,-	4.370,-	5.632,-	6.323,-	253,-	311,-	701,-	1.067,-	361,-	
MINI 60-170H?*	4.303,-	4.836,-	6.235,-	7.005,-	283,-	351,-	824,-	1.243,-	387,-	
MINI 70-170H?*	4.864,-	5.500,-	7.102,-	7.983,-	321,-	395,-	944,-	1.411,-	415,-	
MINI 80-170H?*	5.264,-	5.976,-	7.717,-	8.669,-	356,-	436,-	1.060,-	1.572,-	483,-	
MINI 100-170H?*	6.306,-	7.229,-	9.356,-	10.519,-	426,-	521,-	1.327,-	1.854,-	547,-	

AUFPREIS FÜR TÜRANSCHLAG LINKS 75,- AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHETÜR IM RÜCKGIEBEL 340,-



Jede Menge Variationsspielraum für Ihren Garten bietet die WAMA Midi-Serie mit acht verschiedenen Modellen. Bei dieser idealen Gewächshausbreite von 255 cm entsteht bei einer Gangbreite von etwa 50 cm auf jeder Seite ein Pflanzbeet von 100 cm Breite. Die 80 cm breite teilbare

Drehtür bietet zusammen mit den Dachfenstern eine gute Belüftung. Bei allen Midi-Häusern ist eine zusätzliche Tür oder ein Heckfenster in der Rückwand, Zwischenwände und der Einbau von Seitenfenstern möglich; siehe Seite 20. Passende Ausstattung und Zubehör finden Sie ab Seite 138.



8 MODELLE

Breite 255 cm Länge ab 196 cm bis 752 cm



4 VARIANTEN

- Klassisch
- Mauergewächshaus
- Hochbeetgewächshaus
- Erkergewächshaus



FLÄCHE des Gewächshauses

ab 5 m² bis 24 m²



VORTEILE

 geringer Platzbedarf bei gleichzeitig großer Firsthöhe











KLASSISCH

Das klassische Gewächshaus ist optimal für fast alle Gärten. Funktional und durchdacht bietet es alles für den Hobby-Gärtner Geeignet für Streifen-fundament oder unser schnel montiertes Alu-Fundament (Punktfundament).

MAUER-GEWÄCHSHAUS

Das Mauer-Gewächshaus besticht durch einzigartige Optik, die angelehnt ist an den "englischen Stil" – das Richtige für Kunden die Wert auf ein Schmuckstück in Ihrem Garten legen.

HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS

Design trifft Funktion – das innovative Hochbeet-Gewächshaus vereint die Vorteile eines Hochbeets mit denen eines Gewächshauses. Das ist Gärtnern in Vollendung.

ERKER-GEWÄCHSHAUS

Die Wohlfühloase für Sie und Ihre Pflanzen – eir völlig neues Raumgefüh in einer exklusiven Optik. Ein Highlight für Ihre Gar tenanlage.



TECHNICOHE DATEN	LUDI// CEDIE
TECHNISCHE DATEN	MINI" LEVIL

TECHNISCHE STILL WILLIAM										
MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN- HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE 0. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER				
MIDI 30-150KL	196 cm	255 cm	5,00 m ²	150 cm	229 cm	2				
MIDI 40-150KL	258 cm	255 cm	6,58 m ²	150 cm	229 cm	2				
MIDI 50-150KL	320 cm	255 cm	8,16 m ²	150 cm	229 cm	4				
MIDI 60-150KL	381 cm	255 cm	9,72 m ²	150 cm	229 cm	4				
MIDI 70-150KL	443 cm	255 cm	11,30 m ²	150 cm	229 cm	6				
MIDI 80-150KL	505 cm	255 cm	12,86 m ²	150 cm	229 cm	6				
MIDI 100-150KL	629 cm	255 cm	16,02 m ²	150 cm	229 cm	8				
MIDI 120-150KL	752 cm	255 cm	19,18 m ²	150 cm	229 cm	8				

- Abschliessbare Tür B 80 x H 190 cm, in der Höhe
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Lieferung im Bausatz









PREISE: G	EWÄCHSHAUS "MIDI"-SERIE
Seitenhöhe 1	50 m / Firsthöhe 2 29 m

PREISE: GEWÄCHSHAUS "MIDI"-SERIE

Detailinformationen ab S. 18 TEIL-16 mm WÄRME-10 mm 16 mm MAUERAB-PULVER-PULVER-ALU-MONTAGE **BESCHICHTUNG** BESCHICHTUNG BASIS-DECKUNG STEG-STEG-4 mm MODELL FUNDA-(OHNE DREIFACH-DREIFACH-**ESG-GLAS** SCHUTZ-**RAHMEN** INKL. BASIS-RAL 6005 / RAL-WUNSCH-MENT VERGLA-**PLATTEN PLATTEN** GLAS¹ RAHMEN **RAL 7016** TON SUNG) **MIDI** 30-150KL 2.141,-2.509,-3.429,-3.925,-209,-121,-306,-537,-888,-327,-40-150KL 139,-MIDI 2.371,-2.805,-3.833,-4.387,-235,-348,-619,-1.012,-370,-50-150KL 2.681,-3.181,-4.346,-4.975,-263,-154,-387,-673,-1.091,-414,-2.967,-3.568,-5.581,-171,-427,-770,-1.236,-455,-MIDI 60-150KL 4.875,-289,-470,-MIDI 70-150KL 3.287,-3.956,-5.404,-6.187,-318,-187,-818,-1.309,-491,-80-150KL 3.583,-4.319,-6.754,-204,-510,-1.069,-1.597,-520,-MIDI 5.900,-345,-MIDI 100-150KL 4.148,-5.016,-6.852,-7.845,-403,-237,-594,-1.166,-1.694,-567,-1.791,-MIDI 120-150KL 4.684,-5.673,-7.750,-8.872,-460,-270,-678,-1.263,-613,-**ZWISCHENWAND** 1.258,-52,-86, 164,-218,-739,-840,-1.112,-87,-

9.936,-

OPTIONALE AUSSTATTUNG

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TÜR IM RÜCKGIEBEL 350,-AUFPREIS FÜR TÜRANSCHLAG LINKS 75,-

	Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,49 m											
	MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹							
	MIDI 30-170KL	2.397,-	2.811,-	3.841,-	4.396,-							
	MIDI 40-170KL	2.654,-	3.142,-	4.293,-	4.912,-							
	MIDI 50-170KL	3.002,-	3.562,-	4.867,-	5.573,-							
100	MIDI 60-170KL	3.323,-	3.996,-	5.459,-	6.251,-							
	MIDI 70-170KL	3.681,-	4.430,-	6.051,-	6.930,-							
	MIDI 80-170KL	4.013,-	4.837,-	6.607,-	7.565,-							
	MIDI 100-170KL	4.645,-	5.617,-	7.674,-	8.787,-							

5.247,-

OPTIONALE AUSSTATTUNG SIEHE OBEN.

MIDI 120-170KL

PREISE: GEW <i>i</i>	iCHSHAUS "MIDI"-SERIE
Seitenhöhe 1.95 r	m / Firsthöhe 2.74 m

MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹
MIDI 30-195KL	2.569,-	3.012,-	4.116,-	4.710,-
MIDI 40-195KL	2.845,-	3.366,-	4.600,-	5.264,-
MIDI 50-195KL	3.216,-	3.216,- 3.818,-		5.971,-
MIDI 60-195KL	3.560,-	4.282,-	5.849,-	6.698,-
MIDI 70-195KL	3.944,-	4.747,-	6.484,-	7.424,-
MIDI 80-195KL	4.299,-	5.182,-	7.079,-	8.105,-
MIDI 100-195KL	4.978,-	6.018,-	8.223,-	9.414,-
MIDI 120-195KL	5.621,-	6.808,-	9.300,-	10.648,-

OPTIONALE AUSSTATTUNG SIEHE OBEN.

BEI DIESER SEITENHÖHE (1,95 m) IST ES MÖGLICH EINE DOPPELTÜR (1,20 m breit) IN DIE SEITENWAND EINZUBAUEN. DIE TÜR IM GIEBEL ENTFÄLLT DADURCH. AUFPREIS: 410,-

6.354,-

8.679,-

Serie Mauer-Gewächshaus

Alle Gewächshäuser der Midi-Serie können Sie natürlich auch als Mauergewächshaus bekommen. Mauergewächshäuser sind freistehende Gewächshäuser, die auf einer Mauer oder einem höheren Streifenfundament aufgesetzt werden. Hierfür erstellen Sie bauseits nach unserem Fundamentplan ein beliebig hohes Beton- oder gemauertes Fundament mit dem passenden Einschnitt für die Eingangstür des Gewächshauses.

Um den ebenerdigen Zugang zu gewährleisten, geben Sie uns einfach die Fundamenthöhe an, wir senken dann die Tür passgenau ab. Damit sich das Gewächshaus harmonisch in Ihren Garten einfügt, können Sie die Höhe des Gewächshauses selbst bestimmen, indem Sie aus unseren 2 Standardhöhen frei wählen (Höhe Gewächshaus + Mauerhöhe ergibt die Gesamthöhe). Der Aufpreis für die passgenaue Absenkung der Eingangstür ist ebenso wie der Basisrahmen im Preis enthalten.



TECHNISCHE DATEN MAUER-GEWÄCHSHAUS "MIDI"-SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN- HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE 0. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
MIDI 30-150MA	196 cm	255 cm	5,00 m ²	150 cm	229 cm	2
MIDI 40-150MA	258 cm	255 cm	6,58 m ²	150 cm	229 cm	2
MIDI 50-150MA	320 cm	255 cm	8,16 m ²	150 cm	229 cm	4
MIDI 60-150MA	381 cm	255 cm	9,72 m ²	150 cm	229 cm	4
MIDI 70-150MA	443 cm	255 cm	11,30 m ²	150 cm	229 cm	6
MIDI 80-150MA	505 cm	255 cm	12,86 m ²	150 cm	229 cm	6
MIDI 100-150MA	629 cm	255 cm	16,02 m ²	150 cm	229 cm	8
MIDI 120-150MA	752 cm	255 cm	19,18 m ²	150 cm	229 cm	8

- Abschliessbare Tür B 80 x H 190 cm, in der Höhe teilbar, Türanschlag rechts
- Tür um Wunschmaß abgesenkt
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicherer Befestigung der Verglasung
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. Seite 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Lieferung im Bausatz







PREISE: MAUER-GEWÄCHSHAUS "MIDI"-SERIE

Seltennone 1,50 m / Firstnone 2,29 m (ab Oberkante Mauer/Fundament)					Detailinform	ationen ab S. 19		
MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL-WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
MIDI 30-150MA	2.464,-	2.830,-	3.781,-	4.293,-	185,-	537,-	888,-	327,-
MIDI 40-150MA	2.709,-	3.144,-	4.203,-	4.770,-	209,-	619,-	1.012,-	370,-
MIDI 50-150MA	3.024,-	3.532,-	4.732,-	5.375,-	232,-	673,-	1.091,-	414,-
MIDI 60-150MA	3.334,-	3.936,-	5.275,-	5.996,-	256,-	770,-	1.236,-	455,-
MIDI 70-150MA	3.670,-	4.340,-	5.818,-	6.619,-	283,-	818,-	1.309,-	491,-
MIDI 80-150MA	3.980,-	4.717,-	6.335,-	7.204,-	308,-	1.069,-	1.597,-	520,-
MIDI 100-150MA	4.576,-	5.444,-	7.320,-	8.326,-	356,-	1.166,-	1.694,-	567,-
MIDI 120-150MA	5.143,-	6.131,-	8.251,-	9.387,-	409,-	1.263,-	1.791,-	613,-

OPTIONALE AUSSTATTUNG

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHETIEFER GESETZTE TÜR IM RÜCKGIEBEL 560,- | AUFPREIS FÜR TÜRANSCHLAG LINKS 75,-

PREISE: MAUER-G Seitenhöhe 1,30 m / F			OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 19					
MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL-WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
MIDI 30-130MA	2.357,-	2.707,-	3.609,-	4.096,-	185,-	537,-	888,-	327,-
MIDI 40-130MA	2.588,-	3.003,-	4.011,-	4.552,-	209,-	619,-	1.012,-	370,-
MIDI 50-130MA	2.900,-	3.376,-	4.515,-	5.128,-	232,-	673,-	1.091,-	414,-
MIDI 60-130MA	3.045,-	3.617,-	4.878,-	5.717,-	256,-	770,-	1.236,-	455,-
MIDI 70-130MA	3.506,-	4.142,-	5.553,-	6.310,-	283,-	818,-	1.309,-	491,-
MIDI 80-130MA	3.802,-	4.501,-	6.040,-	6.866,-	308,-	1.069,-	1.597,-	520,-
MIDI 100-130MA	4.368,-	5.193,-	6.977,-	7.934,-	356,-	1.166,-	1.694,-	567,-
MIDI 120-130MA	4.908,-	5.848,-	7.864,-	8.944,-	409,-	1.263,-	1.791,-	613,-

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TIEFER GESETZTE TÜR IM RÜCKGIEBEL 560,- | AUFPREIS FÜR TÜRANSCHLAG LINKS 75,-

Serie Hochbeet-Gewächshaus


Alternativ zu dem ebenerdigen Gewächshaus oder Mauer-Gewächshaus unserer Midi-Serie bieten wir Ihnen das Hochbeet-Gewächshaus mit Mittelgang und ringsum laufendem Hochbeet-Unterbau. Es verbindet die bekannten Vorteile eines Hochbeetes mit denen eines Gewächshauses. Je nach gärtnerischem Bedürfnis können Sie zwischen zwei angenehmen

Arbeitshöhen des Hochbeetes wählen, um ganz entspannt Ihrem Hobby nachzugehen. Die Ausführung als Hochbeet-Gewächshaus hat keinen Einfluss auf Art und Größe der Eingangstür. Die Gesamthöhe des Gewächshauses ergibt sich aus der Höhe des Gewächshauses zzgl. der Höhe des gewählten Hochbeetes.



TECHNISCHE DATEN HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "MIDI"-SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	ANZ. DACH- FENSTER
MIDI 30HU	196 cm	255 cm	5,00 m ²	2
MIDI 40HU	258 cm	255 cm	6,58 m ²	2
MIDI 50HU	320 cm	255 cm	8,16 m ²	4
MIDI 60HU	381 cm	255 cm	9,72 m ²	4
MIDI 70HU	443 cm	255 cm	11,30 m ²	6
MIDI 80HU	505 cm	255 cm	12,86 m ²	6
MIDI 100HU	629 cm	255 cm	16,02 m ²	8
MIDI 120HU	752 cm	255 cm	19,18 m ²	8



HOCHBEET-AUFTEILUNG

- Abschliessbare Tür B 80 x H 190 cm, in der Höhe teilbar, Türanschlag rechts
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. Hochbeet
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Lieferung im Bausatz



MIDI 50 – 150HU auf Hochbeet 60 cm in RAL 7016 mit Türanschlag rechts



PREISE: HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "MIDI"-SERIE (inkl. Hochbeet 60 cm) Seitenhöhe 1,50 m / Firsthöhe 2,29 m (Ab Oberkante Hochbeet) bzw. Seitenhöhe 2,10 m / Firsthöhe 2,89 m (inkl. Hochbeet)						OPTIONALE A Detailinformatio		
MODELL	10 mm STEGDREIFACH- PLATTE	16 mm STEGDREIFACH- PLATTE	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET ringsum laufend	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL-WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
MIDI 30-150HU	3.900,-	4.250,-	5.313,-	5.906,-	363,-	682,-	1.033,-	327,-
MIDI 40-150HU	4.388,-	4.805,-	5.996,-	6.662,-	433,-	798,-	1.189,-	370,-
MIDI 50-150HU	5.015,-	5.494,-	6.848,-	7.588,-	506,-	881,-	1.299,-	414,-
MIDI 60-150HU	5.556,-	6.126,-	7.640,-	8.491,-	595,-	1.011,-	1.478,-	455,-
MIDI 70-150HU	6.126,-	6.765,-	8.443,-	9.383,-	668,-	1.090,-	1.582,-	491,-
MIDI 80-150HU	6.718,-	7.419,-	9.254,-	10.283,-	733,-	1.375,-	1.902,-	520,-
MIDI 100-150HU	7.772,-	8.601,-	10.729,-	11.923,-	879,-	1.539,-	2.067,-	567,-
MIDI 120-150HII	8 743 -	9 687 -	12 092 -	13 440 -	1 015 -	1 692 -	2 219 -	613 -

AUFPREIS FÜR TÜRANSCHLAG LINKS 75,-

PREISE: HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "MIDI"-SERIE (inkl. Hochbeet 60 cm) Seitenhöhe 1,30 m / Firsthöhe 2,09 m (Ab Oberkante Hochbeet) bzw. Seitenhöhe 1,90 m / Firsthöhe 2,69 m (inkl. Hochbeet)						OPTIONALE A Detailinformatio	USSTATTUNG nen ab S. 20	
MODELL	10 mm STEGDREIFACH- PLATTE	16 mm STEGDREIFACH- PLATTE	4 mm ESG-GLAS	16 mm Wärme- Schutz- Glas ¹	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET ringsum laufend	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL-WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
MIDI 30-130HU	3.798,-	4.132,-	5.149,-	5.717,-	363,-	682,-	1.033,-	327,-
MIDI 40-130HU	4.272,-	4.670,-	5.812,-	6.452,-	433,-	798,-	1.189,-	370,-
MIDI 50-130HU	4.886,-	5.342,-	6.640,-	7.369,-	506,-	881,-	1.299,-	414,-
MIDI 60-130HU	5.410,-	5.957,-	7.410,-	8.221,-	595,-	1.011,-	1.478,-	455,-
MIDI 70-130HU	5.969,-	6.576,-	8.185,-	9.086,-	668,-	1.090,-	1.582,-	491,-
MIDI 80-130HU	6.547,-	7.215,-	8.973,-	9.959,-	733,-	1.375,-	1.902,-	520,-
MIDI 100-130HU	7.575,-	8.361,-	10.402,-	11.547,-	879,-	1.539,-	2.067,-	567,-
MIDI 120-130HU	8.520,-	9.416,-	11.722,-	13.015,-	1.015,-	1.692,-	2.219,-	613,-

AUFPREIS FÜR TÜRANSCHLAG LINKS 75,-

Serie Hochbeet-Gewächshaus einseitig


Eine weitere tolle Möglichkeit bietet das Hochbeet-Gewächshaus mit integriertem, einseitigen Hochbeet. Verbinden Sie die Vorteile eines Hochzum Gärtnern als auch im Winter zum Unterstellen von Kübelpflanzen. ganz entspannt Ihrem Hobby nachzugehen. Entscheiden Sie individuell auf welcher Seite das Hochbeet integriert wird (links oder rechts). Die Ausführung als Hochbeet-Gewächshaus hat keinen Einfluss auf Art und Größe der Eingangstür. Die Gesamthöhe des Gewächshauses verändert



MIDI 50-150HR mit einseitigem Hochbeet 60 cm (rechts) und Türanschlag rechts

TECHNISCHE DATEN HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "MIDI"-SERIE

ANZ. DACH- FENSTER
m^2 2
m^2 2
m ² 4
m ² 4
m ² 6
m ² 6
m ² 8
m ² 8



HOCHBEET-AUFTEILUNG

- Abschliessbare Tür B 80 x H 190 cm, in der Höhe

- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inklusive einseitigem Hochbeet
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung



PREISE: HOCHBEET-GEWÄC Seitenhöhe 1,50 m / Fir				VARIANTE	OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 20				
MODELL	10 mm STEGDREIFACH- PLATTE	16 mm STEGDREIFACH- PLATTE	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig	ALU- FUNDA- MENT	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL-WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE VER- GLASUNG)
MIDI 30-150H?*	3.099,-	3.451,-	4.441,-	4.976,-	182,-	252,-	634,-	985,-	327,-
MIDI 40-150H?*	3.457,-	3.871,-	4.974,-	5.579,-	216,-	293,-	738,-	1.130,-	370,-
MIDI 50-150H?*	3.922,-	4.401,-	5.650,-	6.323,-	253,-	334,-	812,-	1.231,-	414,-
MIDI 60-150H?*	4.330,-	4.905,-	6.303,-	7.072,-	298,-	375,-	931,-	1.398,-	455,-
MIDI 70-150H?*	4.772,-	5.412,-	6.956,-	7.810,-	334,-	417,-	1.012,-	1.491,-	491,-
MIDI 80-150H?*	5.213,-	5.916,-	7.608,-	8.537,-	365,-	460,-	1.273,-	1.801,-	520,-
MIDI 100-150H?*	* 6.019,- 6.847,- 8.810,- 9.887,- 439,- 543,- 1.415,- 1.943,- 567,-							567,-	
MIDI 120-150H?*	6.766,-	7.710,-	9.926,-	11.145,-	507,-	628,-	1.549,-	2.077,-	613,-

AUFPREIS FÜR TÜRANSCHLAG LINKS 75,- | AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TÜR IM RÜCKGIEBEL 350,-

PREISE: HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "MIDI"-SERIE (inkl. einseit. Hochbeet 60 cm) Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,49 m (Ab Oberkante Fundament)						OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 20			
MODELL	10 mm STEGDREIFACH- PLATTE	16 mm STEGDREIFACH- PLATTE	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig	ALU- FUNDA- MENT	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL-WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE VER- GLASUNG)
MIDI 30-170H?*	3.344,-	3.739,-	4.830,-	5.427,-	182,-	252,-	634,-	985,-	327,-
MIDI 40-170H?*	3.729,-	4.193,-	5.414,-	6.085,-	216,-	293,-	738,-	1.130,-	370,-
MIDI 50-170H?*	4.227,-	4.763,-	6.148,-	6.906,-	253,-	334,-	812,-	1.231,-	414,-
MIDI 60-170H?*	4.669,-	5.311,-	6.863,-	7.713,-	298,-	375,-	931,-	1.398,-	455,-
MIDI 70-170H?*	5.149,-	5.864,-	7.580,-	8.521,-	334,-	417,-	1.012,-	1.491,-	491,-
MIDI 80-170H?*	5.624,-	6.410,-	8.284,-	9.312,-	365,-	460,-	1.273,-	1.801,-	520,-
MIDI 100-170H?*	6.493,-	7.421,-	9.596,-	10.788,-	439,-	543,-	1.415,-	1.943,-	567,-
MIDI 120-170H?*	7.303,-	8.360,-	10.816,-	12.161,-	507,-	628,-	1.549,-	2.077,-	613,-

MIDI ERKER-GEWÄCHSHAUS

Die neue MIDI-Erker Serie erhält durch den Eingangserker eine tolle Optik und bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Vergleichbar mit den Orangerien aus früheren Jahrhunderten, aber technisch auf dem heutigen Stand, kann dieses Schmuckstück schon bald eine neue Wohlfühl-Oase in Ihrem Garten werden. Wie alle WAMA-Gewächshäuser erhältlich mit 4 verschiedenen Verglasungen, außerdem können Sie zwischen 2 unterschiedlichen Seitenhöhen wählen. Den Eingangserker gibt es in 2 Längen (1,25 m oder 1,87 m). Eine 80 cm breite (in der Höhe teilbare) Drehtür gehört genauso dazu wie jede Menge Dachfenster.

Zusätzlich sind weitere Drehtüren sowie Seitenfenster und Heckfenster erhältlich. Farbige Akzente lassen sich durch eine Pulverbeschichtung im Wunschton (nach RAL) ebenso realisieren, wie eine Kombination der Verglasung. Hinweise: Für die optimale Montage sollten Sie entweder den Basisrahmen (für Montage auf Streifenfundament) oder das Alu-Fundament (Punktfundament) Giebel- und Seitenwände des Haupthaus sowie den Türgiebel des



TECHNISCHE DATEN ERKER-GEWÄCHSHAUS "MIDI"-SERIE

MODELL	(A) LÄNGE HAUPT- HAUS	(B) BREITE HAUPTHAUS UND ERKER	(C) LÄNGE ERKER	FLÄCHE	SEITEN- HÖHE O. SOCKEL	FIRST- HÖHE 0. SOCKEL	ANZAHL DACH- FENSTER
MIDI ERKER 60/2-170EK	381 cm	255 cm	125 cm	12,90 m ²	170 cm	249 cm	6
MIDI ERKER 80/2-170EK	505 cm	255 cm	125 cm	16,07 m ²	170 cm	249 cm	10
MIDI ERKER 100/2-170EK	629 cm	255 cm	125 cm	19,23 m ²	170 cm	249 cm	10
MIDI ERKER 120/2-170EK	752 cm	255 cm	125 cm	22,36 m ²	170 cm	249 cm	14
MIDI ERKER 60/3-170EK	381 cm	255 cm	187 cm	14,48 m ²	170 cm	249 cm	6
MIDI ERKER 80/3-170EK	505 cm	255 cm	187 cm	17,65 m ²	170 cm	249 cm	10
MIDI ERKER 100/3-170EK	629 cm	255 cm	187 cm	20,81 m ²	170 cm	249 cm	10
MIDI ERKER 120/3-170EK	752 cm	255 cm	187 cm	23,94 m ²	170 cm	249 cm	14

- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- stabile Klemmleisten zur sturmsicheren
- Beilage einer ausführlichen
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. Seite 19)
- Lieferung im Bausatz



Seitenhohe 1,/0 m / Firsthohe 2	,49 M				Detailinform	nationen ab S. 1	8		
MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	ALU- FUNDA- MENT	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL WUNSCH- TON	TEILMON- TAGE (OHNE VER- GLASUNG)
MIDIERKER 60/2-170EK	5.481,-	6.480,-	8.778,-	10.015,-	435,-	368,-	1.154,-	1.733,-	613,-
MIDI ERKER 80/2-170EK	6.172,-	7.315,-	9.910,-	11.304,-	491,-	419,-	1.447,-	2.093,-	678,-
MIDI ERKER 100/2-170EK	6.809,-	8.092,-	10.964,-	12.505,-	548,-	469,-	1.551,-	2.190,-	724,-
MIDI ERKER 120/2-170EK	7.417,-	8.829,-	11.958,-	13.638,-	605,-	520,-	1.648,-	2.287,-	769,-
MIDIERKER 60/3-170EK	5.730,-	6.768,-	9.166,-	10.455,-	463,-	385,-	1.222,-	1.810,-	613,-
MIDIERKER 80/3-170EK	6.421,-	7.603,-	10.297,-	11.744,-	520,-	436,-	1.519,-	2.168,-	678,-
MIDI ERKER 100/3-170EK	7.058,-	8.381,-	11.350,-	12.945,-	576,-	487,-	1.625,-	2.269,-	724,-
MIDI ERKER 120/3-170EK	7.685,-	9.137,-	12.365,-	14.098,-	634,-	516,-	1.717,-	2.364,-	769,-
PREISE: ERKER-GEWÄCHS Seitenhöhe 1,95 m / Firsthöhe 2		I"-SERIE				_E AUSSTATT nationen ab S. 1			
		16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹				PULVER- BESCHICH- TUNG RAL WUNSCH- TON	TEILMON- TAGE (OHNE VER- GLASUNG)
Seitenhöhe 1,95 m / Firsthöhe 2	,74 m 10 mm STEG- DREIFACH-	16 mm STEG- DREIFACH-		WÄRME- SCHUTZ-	Detailinform ALU- FUNDA-	nationen ab S. 1 MAUERAB-	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 /	BESCHICH- TUNG RAL WUNSCH-	TAGE (OHNE VER-
Seitenhöhe 1,95 m / Firsthöhe 2	,74 m 10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	ESG-GLAS	WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	Detailinform ALU- FUNDA- MENT	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	BESCHICH- TUNG RAL WUNSCH- TON	TAGE (OHNE VER- GLASUNG)
MODELL MIDI ERKER 60/2-195EK MIDI ERKER 80/2-195EK MIDI ERKER 100/2-195EK	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN 5.855,- 6.594,- 7.275,-	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN 6.925,- 7.817,- 8.648,-	9.389,- 10.598,- 11.724,-	WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹ 10.712,- 12.092,- 13.376,-	ALU-FUNDA-MENT 435,- 491,- 548,-	MAUERAB- DECKUNG 368,- 419,- 469,-	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016 1.154,- 1.447,- 1.551,-	BESCHICH- TUNG RAL WUNSCH- TON 1.733,- 2.093,- 2.190,-	TAGE (OHNE VER- GLASUNG) 613,- 678,- 724,-
MODELL MIDI ERKER 60/2-195EK MIDI ERKER 80/2-195EK	,74 m 10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN 5.855,- 6.594,-	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN 6.925,- 7.817,-	9.389,- 10.598,-	WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹ 10.712,- 12.092,-	ALU- FUNDA- MENT 435,- 491,-	MAUERAB- DECKUNG 368,- 419,-	8 PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016 1.154,- 1.447,-	BESCHICH- TUNG RAL WUNSCH- TON 1.733,- 2.093,-	TAGE (OHNE VER- GLASUNG) 613,- 678,-
MODELL MIDI ERKER 60/2-195EK MIDI ERKER 80/2-195EK MIDI ERKER 100/2-195EK	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN 5.855,- 6.594,- 7.275,-	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN 6.925,- 7.817,- 8.648,-	9.389,- 10.598,- 11.724,-	WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹ 10.712,- 12.092,- 13.376,-	ALU-FUNDA-MENT 435,- 491,- 548,-	MAUERAB- DECKUNG 368,- 419,- 469,-	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016 1.154,- 1.447,- 1.551,-	BESCHICH- TUNG RAL WUNSCH- TON 1.733,- 2.093,- 2.190,-	TAGE (OHNE VER- GLASUNG) 613,- 678,- 724,-
MODELL MIDI ERKER 60/2-195EK MIDI ERKER 80/2-195EK MIDI ERKER 100/2-195EK MIDI ERKER 120/2-195EK	74 m 10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN 5.855,- 6.594,- 7.275,- 7.922,-	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN 6.925,- 7.817,- 8.648,- 9.435,-	9.389,- 10.598,- 11.724,- 12.788,-	WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹ 10.712,- 12.092,- 13.376,- 14.590,-	ALU- FUNDA- MENT 435,- 491,- 548,- 605,-	MAUERAB- DECKUNG 368,- 419,- 469,- 520,-	8 PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016 1.154,- 1.447,- 1.551,- 1.648,-	BESCHICH- TUNG RAL WUNSCH- TON 1.733,- 2.093,- 2.190,- 2.287,-	TAGE (OHNE VER- GLASUNG) 613,- 678,- 724,- 769,-
MODELL MIDI ERKER 60/2-195EK MIDI ERKER 80/2-195EK MIDI ERKER 100/2-195EK MIDI ERKER 120/2-195EK MIDI ERKER 120/2-195EK	74 m 10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN 5.855,- 6.594,- 7.275,- 7.922,- 6.121,-	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN 6.925,- 7.817,- 8.648,- 9.435,- 7.233,-	9.389,- 10.598,- 11.724,- 12.788,- 9.802,-	WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹ 10.712,- 12.092,- 13.376,- 14.590,- 11.182,-	ALU- FUNDA- MENT 435,- 491,- 548,- 605,- 463,-	MAUERAB- DECKUNG 368,- 419,- 469,- 520,- 385,-	8 PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016 1.154,- 1.447,- 1.551,- 1.648,- 1.222,-	BESCHICH- TUNG RAL WUNSCH- TON 1.733,- 2.093,- 2.190,- 2.287,- 1.810,-	TAGE (OHNE VER- GLASUNG) 613,- 678,- 724,- 769,- 613,-



Durch die besondere Höhe und Breite der WAMA Maxi-Serie haben Ihre Pflanzen viel Raum zum "groß werden". Mit einer Seitenhöhe von 170 cm und einer Firsthöhe von 258 cm bieten diese acht Modelle dem Gartenbesitzer nicht nur besonders viel Platz zum Arbeiten, sondern auch den Pflanzen ein gutes Klima und optimale Wachstumsbedingungen. Alle Modelle haben eine 140 cm breite Doppeldrehtüre, die auf einer Seite als

Halbtür konzipiert ist. Bei allen Maxi-Häusern ist eine zusätzliche Doppeltür oder ein Heckfenster in der Rückwand, Zwischenwände und der Einbau von Seitenfenstern möglich; siehe Seite 20. Passende Ausstattung und Zubehör finden Sie ab Seite 138.



8 MODELLE

Breite 287 cm Länge ab 320 cm bis 999 cm



4 VARIANTEN

- Klassisch
- Mauergewächshaus
- Hochbeetgewächshaus
- Erkergewächshaus



FLÄCHE des Gewächshauses

ab 9 m² bis 27 m²



VORTEILE

 Doppeldrehtür erleichtert das Arbeiten und Bepflanzen











KLASSISCH

Das klassische Gewachshaus ist optimal für fast alle Gärten. Funktional und durchdacht bietet es alles für den Hobby-Gärtner. Geeignet für Streifen-fundament oder unser schnell montiertes Alu-Fundament (Punktfundament).

MAUER-GEWÄCHSHAUS

Das Mauer-Gewächshaus besticht durch einzigartige Optik, die angelehnt ist an den "englischen Stil" – das Richtige für Kunden die Wert auf ein Schmuckstück in Ihrem Garten

HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS

Design trifft Funktion – das innovative Hochbeet-Gewächshaus vereint die Vorteile eines Hochbeets mit denen eines Gewächshauses. Das ist Gärtnern in Vollendung.

ERKER-GEWÄCHSHAUS

Die Wohlfühloase für Sie und Ihre Pflanzen – ein völlig neues Raumgefühl in einer exklusiven Optik. Ein Highlight für Ihre Gartenanlage.





MAXI 60-170KL

TECHNISCHE DATEN "MAXI"-SERIE											
MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN- HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE 0. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER					
MAXI 50-170KL	320 cm	287 cm	9,18 m ²	170 cm	258 cm	4					
MAXI 60-170KL	381 cm	287 cm	10,94 m ²	170 cm	258 cm	6					
MAXI 70-170KL	443 cm	287 cm	12,73 m ²	170 cm	258 cm	6					
MAXI 80-170KL	505 cm	287 cm	14,50 m ²	170 cm	258 cm	8					
MAXI 100-170KL	629 cm	287 cm	18,06 m ²	170 cm	258 cm	10					
MAXI 120-170KL	752 cm	287 cm	21,58 m ²	170 cm	258 cm	12					
MAXI 140-170KL	876 cm	287 cm	25,15 m ²	170 cm	258 cm	14					
MAXI 160-170KL	999 cm	287 cm	28,67 m ²	170 cm	258 cm	16					

- Abschliessbare Doppeltür B 140 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Lieferung im Bausatz









PREISE: GEWÄCH Seitenhöhe 1,70 m / F					OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 18					
MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	ALU- FUNDA- MENT	BASIS- RAHMEN	MAUERAB- DECKUNG INKL. BASIS- RAHMEN	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL WUNSCH- TON	TEIL- MONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG)
MAXI 50-170KL	3.223,-	3.831,-	5.235,-	5.992,-	289,-	163,-	407,-	724,-	1.168,-	494,-
MAXI 60-170KL	3.560,-	4.237,-	5.790,-	6.629,-	318,-	178,-	449,-	794,-	1.273,-	523,-
MAXI 70-170KL	3.815,-	4.564,-	6.235,-	7.139,-	349,-	196,-	490,-	891,-	1.418,-	552,-
MAXI 80-170KL	4.256,-	5.074,-	6.933,-	7.937,-	376,-	211,-	530,-	982,-	1.510,-	581,-
MAXI 100-170KL	4.860,-	5.825,-	7.959,-	9.110,-	436,-	244,-	614,-	1.404,-	1.932,-	612,-
MAXI 120-170KL	5.616,-	6.723,-	9.185,-	10.516,-	495,-	277,-	697,-	1.597,-	2.125,-	713,-
MAXI 140-170KL	6.251,-	7.503,-	10.251,-	11.735,-	554,-	310,-	780,-	1.742,-	2.270,-	815,-
MAXI 160-170KL	6.899,-	8.293,-	11.331,-	12.971,-	614,-	343,-	864,-	1.888,-	2.416,-	919,-
ZWISCHENWAND	1.130,-	1.277,-	1.671,-	1.889,-	101,-	57,-	95,-	241,-	273,-	

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE DOPPELTÜR IM RÜCKGIEBEL 600,-

PREISE: GEWÄCH! Seitenhöhe 1,95 m / F					OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 18					
MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	ALU- FUNDA- MENT	BASIS- RAHMEN	MAUERAB- DECKUNG INKL. BASIS- RAHMEN	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL WUNSCH- TON	TEIL- MONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG)
MAXI 50-195KL	3.610,-	4.182,-	5.863,-	6.710,-	289,-	163,-	407,-	724,-	1.168,-	494,-
MAXI 60-195KL	3.988,-	4.745,-	6.484,-	7.423,-	318,-	178,-	449,-	794,-	1.273,-	523,-
MAXI 70-195KL	4.272,-	5.113,-	6.984,-	7.995,-	349,-	196,-	490,-	891,-	1.418,-	552,-
MAXI 80-195KL	4.766,-	5.684,-	7.766,-	8.888,-	376,-	211,-	530,-	982,-	1.510,-	581,-
MAXI 100-195KL	5.443,-	6.524,-	8.914,-	9.490,-	436,-	244,-	614,-	1.404,-	1.932,-	612,-
MAXI 120-195KL	6.290,-	7.530,-	10.287,-	11.777,-	495,-	277,-	697,-	1.597,-	2.125,-	713,-
MAXI 140-195KL	7.002,-	8.404,-	11.480,-	13.145,-	554,-	310,-	780,-	1.742,-	2.270,-	815,-
MAXI 160-195KL	7.728,-	9.288,-	12.690,-	14.528,-	614,-	343,-	864,-	1.888,-	2.416,-	919,-

BEI DIESER SEITENHÖHE (1,95 m) IST ES MÖGLICH EINE DOPPELTÜR (1,20 m breit) IN DIE SEITENWAND EINZUBAUEN. DIE TÜR IM GIEBEL ENTFÄLLT DADURCH. AUFPREIS: 150,-



Alle Gewächshäuser der Maxi-Serie können Sie natürlich auch als Mauergewächshaus bekommen. Mauergewächshäuser sind freistehende Gewächshäuser, die auf einer Mauer oder einem höheren Streifenfundament aufgesetzt werden. Hierfür erstellen Sie bauseits nach unserem Fundamentplan ein beliebig hohes Beton- oder gemauertes Fundament Fundamenthöhe an, wir senken dann die Tür passgenau ab. Damit sich das Gewächshaus harmonisch in Ihren Garten einfügt, können Sie die Höhe des Gewächshauses selbst bestimmen, indem Sie aus unseren 2 Standardhöhen frei wählen (Höhe Gewächshaus + Mauerhöhe ergibt die Gesamthöhe). Der Aufpreis für die passgenaue Absenkung der Eingangstür ist ebenso wie der Basisrahmen im Preis enthalten.




TECHNISCHE DATEN MAUER-GEWÄCHSHAUS "MAXI"-SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN- HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE 0. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
MAXI 50-170MA	320 cm	287 cm	9,18 m ²	170 cm	258 cm	4
MAXI 60-170MA	381 cm	287 cm	10,94 m ²	170 cm	258 cm	6
MAXI 70-170MA	443 cm	287 cm	12,73 m ²	170 cm	258 cm	6
MAXI 80-170MA	505 cm	287 cm	14,50 m ²	170 cm	258 cm	8
MAXI 100-170MA	629 cm	287 cm	18,06 m ²	170 cm	258 cm	10
MAXI 120-170MA	752 cm	287 cm	21,58 m ²	170 cm	258 cm	12
MAXI 140-170MA	876 cm	287 cm	25,15 m ²	170 cm	258 cm	14
MAXI 160-170MA	999 cm	287 cm	28,67 m ²	170 cm	258 cm	16

- rechte Seite in der Höhe teilbar
- Tür um Wunschmaß abgesenkt
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. Seite 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Lieferung im Bausatz







PREISE: MAUER-Gl Seitenhöhe 1,70 m / Fir			OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 19					
MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
MAXI 50-170MA	3.702,-	4.312,-	5.760,-	6.540,-	244,-	724,-	1.168,-	494,-
MAXI 60-170MA	4.040,-	4.718,-	6.319,-	7.192,-	271,-	794,-	1.273,-	523,-
MAXI 70-170MA	4.326,-	5.077,-	6.795,-	7.720,-	295,-	891,-	1.418,-	552,-
MAXI 80-170MA	4.610,-	5.427,-	7.319,-	8.534,-	319,-	982,-	1.510,-	581,-
MAXI 100-170MA	5.416,-	6.381,-	8.568,-	9.741,-	370,-	1.404,-	1.932,-	612,-
MAXI 120-170MA	6.202,-	7.307,-	9.827,-	11.179,-	420,-	1.597,-	2.125,-	713,-
MAXI 140-170MA	6.868,-	8.120,-	10.923,-	12.432,-	470,-	1.742,-	2.270,-	815,-
MAXI 160-170MA	7.547,-	8.941,-	12.034,-	13.701,-	520,-	1.888,-	2.416,-	919,-

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TIEFER GESETZTE DOPPELTÜR IM RÜCKGIEBEL 930,-

PREISE: MAUER-G Seitenhöhe 1,50 m / Fir			OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 19					
MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
MAXI 50-150MA	3.544,-	4.126,-	5.499,-	6.240,-	244,-	724,-	1.168,-	494,-
MAXI 60-150MA	3.867,-	4.510,-	6.029,-	6.861,-	271,-	794,-	1.273,-	523,-
MAXI 70-150MA	4.136,-	4.839,-	6.479,-	7.362,-	295,-	891,-	1.418,-	552,-
MAXI 80-150MA	4.395,-	5.173,-	6.972,-	8.137,-	319,-	982,-	1.510,-	581,-
MAXI 100-150MA	5.173,-	6.090,-	8.170,-	9.285,-	370,-	1.404,-	1.932,-	612,-
MAXI 120-150MA	5.921,-	6.973,-	9.367,-	10.652,-	420,-	1.597,-	2.125,-	713,-
MAXI 140-150MA	6.556,-	7.743,-	10.412,-	11.844,-	470,-	1.742,-	2.270,-	815,-
MAXI 160-150MA	7.202,-	8.526,-	11.472,-	13.051,-	520,-	1.888,-	2.416,-	919,-




Auch die Gewächshäuser der Maxi-Serie bieten wir mit einem ringsum laufenden Hochbeet-Unterbau an. Es verbindet die bekannten Vorteile eines Hochbeets mit denen eines Gewächshauses.

Die Eingangstür des Gewächshaus wird immer um das entsprechende Höhenmaß abgesenkt, sodass Sie barrierefrei ins Innere gelangen. Die zwischen den Hochbeeten entstehende Freifläche von knapp 1,50 m Breite kann als zusätzliche Pflanzfläche, als Stellfläche für unsere Pflanz-



TECHNISCHE DATEN HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS,,MAXI"-SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	ANZ. DACH- FENSTER
MAXI 50HU	320 cm	287 cm	9,18 m ²	4
MAXI 60HU	381 cm	287 cm	10,94 m ²	6
MAXI 70HU	443 cm	287 cm	12,73 m ²	6
MAXI 80HU	505 cm	287 cm	14,50 m ²	8
MAXI 100HU	629 cm	287 cm	18,06 m ²	10
MAXI 120HU	752 cm	287 cm	21,58 m ²	12
MAXI 140HU	876 cm	287 cm	25,15 m ²	14
MAXI 160HU	999 cm	287 cm	28,67 m ²	16



- Abschliessbare Doppeltür B 140 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. Hochbeet
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Lieferung im Bausatz







PREISE: HOCHBEE Seitenhöhe 1,70 m / Fi bzw. Seitenhöhe 2,30 /	rsthöhe 2,58 m (a	b Oberkante Hoch	VARIANTE	OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 20				
MODELL	10 mm 16 mm 16 mm STEG- STEG- 4 mm WÄRME- DREIFACH- DREIFACH- ESG-GLAS SCHUTZ- PLATTEN PLATTEN GLAS ¹					PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL-WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
MAXI 50-170HU	MAXI 50-170HU 5.751,- 6.332,- 7.937,- 8.829,-					959,-	1.404,-	494,-
MAXI 60-170HU	6.576,-	7.223,-	9.020,-	10.024,-	667,-	1.080,-	1.560,-	523,-
MAXI 70-170HU	7.069,-	7.784,-	9.717,-	10.801,-	735,-	1.209,-	1.738,-	552,-
MAXI 80-170HU	7.754,-	8.535,-	10.677,-	11.873,-	781,-	1.331,-	1.859,-	581,-
MAXI 100-170HU							2.349,-	612,-
MAXI 120-170HU	10.151,-	11.202,-	1.069,-	2.085,-	2.613,-	713,-		
MAXI 140-170HU						2.287,-	2.815,-	815,-
MAXI 160-170HU	13.155,-	14.486,-	18.033,-	20.026,-	1.520,-	2.487,-	3.013,-	919,-

PREISE: HOCHBEE Seitenhöhe 1,50 m / Fi bzw. Seitenhöhe 2,10	rsthöhe 2,38 m (a	b Oberkante Hoch	VARIANTE	OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 20				
MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET ringsum laufend	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL-WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
MAXI 50-150HU	5.599,-	6.149,-	7.686,-	8.544,-	549,-	959,-	1.404,-	494,-
MAXI 60-150HU	6.407,-	7.021,-	8.742,-	9.709,-	667,-	1.080,-	1.560,-	523,-
MAXI 70-150HU	6.886,-	7.565,-	9.419,-	10.459,-	735,-	1.209,-	1.738,-	552,-
MAXI 80-150HU	7.552,-	8.294,-	10.346,-	11.494,-	781,-	1.331,-	1.859,-	581,-
MAXI 100-150HU	8.661,-	9.542,-	11.904,-	13.218,-	924,-	1.822,-	2.349,-	612,-
MAXI 120-150HU	9.884,-	10.887,-	13.594,-	15.110,-	1.069,-	2.085,-	2.613,-	713,-
MAXI 140-150HU	MAXI 140-150HU 11.566,- 12.702,- 15.773,- 17.500,-						2.815,-	815,-
MAXI 160-150HU	12.819,-	14.089,-	17.492,-	19.404,-	1.520,-	2.487,-	3.013,-	919,-

Serie Hochbeet-Gewächshaus einseitig

Auch die Maxi-Serie gibt es mit einseitig integriertem Hochbeet. Wahlweise rechts oder links im Gewächshaus wird das Hochbeet integriert, sodass Sie auf der einen Seite bequem im Hochbeet gärtnern können, während auf der anderen Seite genügend Platz für hohe Pflanzen oder Stellfläche zur individuellen Nutzung entsteht.

Da das einseitige Hochbeet ins Gewächshaus integriert wird, bleibt die gewählte Seitenhöhe (Traufhöhe) des Gewächshaus bestehen. Im Bereich des Hochbeets verringert sich dann die maximale Pflanzhöhe um die Höhe des gewählten Hochbeets.



TECHNISCHE DATEN HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "MAXI" SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	ANZ. DACH- FENSTER
MAXI 50H?*	320 cm	287 cm	9,18 m ²	4
MAXI 60H?*	381 cm	287 cm	10,94 m ²	6
MAXI 70H?*	443 cm	287 cm	12,73 m ²	6
MAXI 80H?*	505 cm	287 cm	14,50 m ²	8
MAXI 100H?*	629 cm	287 cm	18,06 m ²	10
MAXI 120H?*	752 cm	287 cm	21,58 m ²	12
MAXI 140H?*	876 cm	287 cm	25,15 m ²	14
MAXI 160H?*	999 cm	287 cm	28,67 m ²	16


-70 cm - 140 cm - 14

HOCHBEET-AUFTEILUNG

- Abschliessbare Doppeltür B 140 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. einseitigem Hochbeet
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. Seite 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Lieferung im Bausatz







PREISE: HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "MAXI"-SERIE (inkl. einseit. Hochbeet 60 cm) Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,58 m (ab Oberkante Fundament)					VARIANTE		OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 20			
MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig	ALU- FUNDA- MENT	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL-WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE VER- GLASUNG)	
MAXI 50-170H?*	4.608,-	5.188,-	6.685,-	7.504,-	275,-	361,-	881,-	1.326,-	494,-	
MAXI 60-170H?*	5.185,-	5.832,-	7.495,-	8.408,-	334,-	404,-	985,-	1.464,-	523,-	
MAXI 70-170H?*	5.556,-	6.272,-	8.062,-	9.043,-	366,-	448,-	1.101,-	1.631,-	552,-	
MAXI 80-170H?*	6.113,-	6.895,-	8.879,-	9.967,-	389,-	488,-	1.209,-	1.741,-	581,-	
MAXI 100-170H?*	6.980,-	7.902,-	10.178,-	11.427,-	462,-	576,-	1.682,-	2.210,-	612,-	
MAXI 120-170H?*					535,-	659,-	1.923,-	2.451,-	713,-	
MAXI 140-170H?*	9.142,-	10.337,-	13.280,-	14.902,-	677,-	750,-	2.105,-	2.633,-	815,-	
MAXI 160-170H?*	10.104,-	11.435,-	14.692,-	16.481,-	760,-	838,-	2.251,-	2.815,-	919,-	

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TÜR IM RÜCKGIEBEL 600,-

PREISE: HOCHBEE (inkl. einseit. Hochbeet Seitenhöhe 1,95 m / Fir	VARIANTE	OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 20									
MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig	ALU- FUNDA- MENT	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICHTUNG RAL-WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE VER- GLASUNG)		
MAXI 50-195H?*	4.978,-	5.627,-	7.285,-	8.192,-	275,-	361,-	881,-	1.326,-	494,-		
MAXI 60-195H?*	5.592,-	6.317,-	8.160,-	9.169,-	334,-	404,-	985,-	1.464,-	523,-		
MAXI 70-195H?*	5.993,-	6.795,-	8.778,-	9.865,-	366,-	448,-	1.101,-	1.631,-	552,-		
MAXI 80-195H?*	6.601,-	7.476,-	9.675,-	10.878,-	389,-	488,-	1.209,-	1.741,-	581,-		
MAXI 100-195H?*	7.538,-	8.570,-	11.091,-	12.471,-	462,-	576,-	1.682,-	2.210,-	612,-		
MAXI 120-195H?* 8.618,- 9.803,- 12.703,- 14.293,-					535,-	659,-	1.923,-	2.451,-	713,-		
MAXI 140-195H?*	9.858,-	11.196,-	14.460,-	16.249,-	677,-	750,-	2.105,-	2.633,-	815,-		
MAXI 160-195H?*	10.894,-	12.384,-	15.992,-	17.976,-	760,-	838,-	2.251,-	2.815,-	919,-		

Serie erker-gewächshaus

Die neue MAXI-Erker Serie erhält durch den Eingangserker eine tolle Optik und bietet durch die enorme Größe vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Vergleichbar mit den Orangerien aus früheren Jahrhunderten, aber technisch auf dem heutigen Stand, kann dieses Schmuckstück schon bald eine neue Wohlfühl-Oase in Ihrem Garten werden.

Wie alle WAMA-Gewächshäuser erhältlich mit 4 verschiedenen Verglasungen, außerdem können Sie zwischen 2 unterschiedlichen Seitenhöhen wählen. Den Eingangserker gibt es in 2 Längen (1,09 m oder 1,71 m).

Eine 140 cm breite Doppeltür (rechte Seite in der Höhe teilbar) gehört genauso dazu wie jede Menge Dachfenster. Zusätzlich sind weitere Drehtüren sowie Seitenfenster und Heckfenster erhältlich.

Farbige Akzente lassen sich durch eine Pulverbeschichtung im Wunschton (nach RAL) ebenso realisieren, wie eine Kombination der Verglasung.

Hinweise: Für die optimale Montage sollten Sie entweder den Basisrahmen (für Montage auf Streifenfundament) oder das Alu-Fundament (Punktfundament) mitbestellen.

Bei der optionalen Teilmontage erhalten Sie die Giebel- und Seitenwände des Haupthauses sowie den Türgiebel des Erkers vormontiert – Seitenwände des Erkers sowie alle Dachteile im Bausatz.



TECHNISCHE DATEN ERKER-GEWÄCHSHAUS "MAXI"-SERIE

MODELL	(A) LÄNGE HAUPT- HAUS	(B) BREITE HAUPTHAUS BZW. ERKER	(C) LÄNGE ERKER	FLÄCHE IN m²	SEITEN- HÖHE O. SOCKEL	FIRST- HÖHE 0. SOCKEL	ANZAHL DACH- FENSTER
MAXI ERKER 60/2-170EK	381 cm	287 cm	109 cm	14,06	170 cm	258 cm	6
MAXI ERKER 80/2-170EK	505 cm	287 cm	109 cm	17,62	170 cm	258 cm	10
MAXI ERKER 100/2-170EK	629 cm	287 cm	109 cm	21,18	170 cm	258 cm	10
MAXI ERKER 120/2-170EK	752 cm	287 cm	109 cm	24,71	170 cm	258 cm	14
MAXI ERKER 60/3-170EK	381 cm	287 cm	171 cm	15,84	170 cm	258 cm	6
MAXI ERKER 80/3-170EK	505 cm	287 cm	171 cm	19,40	170 cm	258 cm	10
MAXI ERKER 100/3-170EK	629 cm	287 cm	171 cm	22,96	170 cm	258 cm	10
MAXI ERKER 120/3-170EK	752 cm	287 cm	171 cm	26,49	170 cm	258 cm	14

- Abschliessbare Doppeltür B 140 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Dachrinne mit 6 Fallrohren
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. Seite 19)
- Lieferung im Bausatz



Jettermone 1,75 m/ misthone 2,	05 111		Detailinormationen ab 3. 10						
MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN ²	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN ²	4 mm ESG- GLAS ²	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	ALU- FUNDA- MENT	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	TEIL- MONTAGE (OHNE VER- GLASUNG)
MAXI ERKER 60/2-195EK	6.647,-	7.780,-	10.664,-	12.171,-	464,-	383,-	1.190,-	1.781,-	702,-
MAXI ERKER 80/2-195EK	7.425,-	8.709,-	11.923,-	13.606,-	521,-	432,-	1.379,-	2.019,-	762,-
MAXI ERKER 100/2-195EK	8.104,-	9.544,-	13.054,-	14.897,-	581,-	482,-	1.801,-	2.440,-	829,-
MAXI ERKER 120/2-195EK	8.945,-	10.538,-	14.400,-	16.435,-	640,-	533,-	1.994,-	2.633,-	895,-
MAXI ERKER 60/3-195EK	6.942,-	8.119,-	11.133,-	12.705,-	491,-	403,-	1.233,-	1.860,-	702,-
MAXI ERKER 80/3-195EK	7.720,-	9.048,-	12.392,-	14.139,-	548,-	451,-	1.422,-	2.097,-	762,-
MAXI ERKER 100/3-195EK	8.398,-	9.883,-	13.523,-	15.431,-	607,-	502,-	1.843,-	2.517,-	829,-
MAXI ERKER 120/3-195EK	9.239,-	10.876,-	14.870,-	16.967,-	667,-	555,-	2.036,-	2.713,-	895,-



Neun verschiedene Modelltypen von 10 m² bis 48 m² stellen wir Ihnen auf den folgenden Seiten vor. Alle Modelle haben eine 160 cm breite Doppeldrehtür, die auf einer Seite als Halbtür konzipiert ist. Zusammen mit der Vielzahl an Dachfenstern – je nach Größe des Gewächshauses 4 bis 24 Stück – bieten diese Gewächshäuser eine ideale Belüftung, wenn Dachfenster und der obere Teil einer Halbtür geöffnet werden. Der geschlossene untere Türflügel verhindert das unerwünschte Eindringen von Tieren und verschont junge Pflänzchen vor Zugluft. Die verstärkten

Profile zusammen mit den zusätzlichen Dachverstärkungen, die bei diesem Gewächshaustyp verbaut werden, sorgen für eine besondere Stabilität (gegenüber Wetterkapriolen), damit Sie sehr lange viel Freude mit Ihrem Gewächshaus haben werden.

Bei allen Profi-Häusern ist eine zusätzliche Doppeltür oder ein Heckfenster in der Rückwand, Zwischenwände und der Einbau von Seitenfenstern möglich; siehe Seite 14. Passende Ausstattung und Zubehör finden Sie ab Seite 122.



9 MODELLE

Breite 320 cm Länge ab 320 cm bis 1494 cm



3 VARIANTEN

- Klassisch
- Mauergewächshaus
- Hochbeetgewächshaus



FLÄCHE

des Gewächshauses

ab 10 m² bis 48 m²



VORTEILE

- große Pflanzflächen für umfangreiche Bepflanzung
- großes Raumvolumen für optimales Klima









KLASSISCH

optimal für fast alle Gärten. Funktional und durchdacht bietet es alles für den Hobby-Gärtner. Geeignet für Streifenfundament oder unser schnell montiertes Alu-Fundament (Punktfundament).

MAUER-GEWÄCHSHAUS

Das Mauer-Gewächshaus besticht durch einzigartige Optik, die angelehnt ist an den "englischen Stil" – das Richtige für Kunden die Wert auf ein Schmuckstück in Ihrem Garten legen.

HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS

Design trifft Funktion – das innovative Hochbeet-Gewächshaus vereint die Vorteile eines Hochbeets mit denen eines Gewächshauses. Das ist Gärtnern in Vollendung.





SEITEN-

0. SOCKEL

170 cm

HÖHE

FLÄCHE

10,24 m²

12,19 m²

16,16 m²

20,12 m²

24,06 m²

28,03 m²

31,96 m²

39,90 m²

47,80 m²

FIRSTHÖHE

0. SOCKEL

267 cm

DACH-

FENSTER

8

10

12

14

16

20

24

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG■ Abschliessbare Doppeltür B 160 x H 190 cm,

rechte Seite in der Höhe teilbar

■ Anzahl Dachfenster je nach Modell

■ Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung

■ Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren

Befestigung der Verglasung

■ Lieferung im Bausatz

(siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern

■ Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. Seite 19)

■ Beilage einer ausführlichen Montageanleitung

■ Dachrinne mit Fallrohr

62

TECHNISCHE DATEN "PROFI"-SERIE

50-170KL

60-170KL

PROFI 80-170KL

PROFI 100-170KL

PROFI 120-170KL

PROFI 140-170KL

PROFI 160-170KL

PROFI 200-170KL

PROFI 240-170KL

LÄNGE

320 cm

381 cm

505 cm

629 cm

752 cm

876 cm

999 cm

1247 cm

1494 cm

BREITE

320 cm

MODELL

PROFI

PROFI





Wichtige Informationen zur Lieferung auf Seite 122







PREISE: GEWÄCHSHAUS "PROFI"-SERIE Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,69 m						OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 18				
MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	ALU- FUNDA- MENT	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICH— TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEIL- MONTAGE (OHNE VER- GLASUNG)	
PROFI 50-170KL	4.182,-	4.971,-	6.748,-	7.700,-	305,-	259,-	811,-	1.298,-	501,-	
PROFI 60-170KL	4.525,-	5.409,-	7.343,-	8.379,-	334,-	283,-	883,-	1.407,-	534,-	
PROFI 80-170KL	5.212,-	6.283,-	8.531,-	9.732,-	394,-	332,-	1.258,-	1.786,-	604,-	
PROFI 100-170KL	5.896,-	7.159,-	9.716,-	11.088,-	450,-	382,-	1.585,-	2.113,-	674,-	
PROFI 120-170KL	6.607,-	8.034,-	10.905,-	12.442,-	509,-	431,-	2.057,-	2.585,-	745,-	
PROFI 140-170KL	7.299,-	8.931,-	12.122,-	13.831,-	569,-	482,-	2.255,-	2.783,-	814,-	
PROFI 160-170KL	8.009,-	9.825,-	13.337,-	15.216,-	626,-	527,-	2.454,-	2.981,-	883,-	
PROFI 200-170KL	9.483,-	11.664,-	15.832,-	18.063,-	744,-	629,-	2.851,-	3.378,-	1.026,-	
PROFI 240-170KL	10.952,-	13.500,-	18.323,-	20.906,-	859,-	728,-	3.233,-	3.761,-	1.153,-	
ZWISCHENWAND	1.328,-	1.498,-	1.957,-	2.202,-	113,-	56,-	286,-	382,-		

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TÜR IM RÜCKGIEBEL 650,-

PREISE: GEWÄCHSHAUS "PROFI"-SERIE Seitenhöhe 1,95 m / Firsthöhe 2,94 m						OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 18				
MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	ALU- FUNDA- MENT	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICH— TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEIL- MONTAGE (OHNE VER- GLASUNG)	
PROFI 50-195KL	4.665,-	5.548,-	7.538,-	8.605,-	305,-	259,-	811,-	1.298,-	501,-	
PROFI 60-195KL	5.048,-	6.037,-	8.201,-	9.362,-	334,-	283,-	883,-	1.407,-	534,-	
PROFI 80-195KL	5.812,-	7.014,-	9.528,-	10.873,-	394,-	332,-	1.258,-	1.786,-	604,-	
PROFI 100-195KL	6.577,-	7.989,-	10.853,-	12.387,-	450,-	382,-	1.585,-	2.113,-	674,-	
PROFI 120-195KL	7.341,-	8.967,-	12.181,-	13.902,-	509,-	431,-	2.057,-	2.585,-	745,-	
PROFI 140-195KL	8.140,-	9.968,-	13.539,-	15.454,-	569,-	482,-	2.255,-	2.783,-	814,-	
PROFI 160-195KL	8.931,-	10.966,-	14.894,-	16.999,-	626,-	527,-	2.454,-	2.981,-	883,-	
PROFI 200-195KL	10.575,-	13.019,-	17.682,-	20.180,-	744,-	629,-	2.851,-	3.378,-	1.026,-	
PROFI 240-195KL	12.212,-	15.067,-	20.464,-	23.357,-	859,-	728,-	3.233,-	3.761,-	1.153,-	

BEI DIESER SEITENHÖHE (1,95 m) IST ES MÖGLICH EINE DOPPELTÜR (1,20 m breit) IN DIE SEITENWAND EINZUBAUEN. DIE TÜR IM GIEBEL ENTFÄLLT DADURCH. AUFPREIS: 150,-



MAUER-GEWÄCHSHAUS

Alle Gewächshäuser der Profi-Serie können Sie natürlich auch als Mauergewächshaus bekommen. Mauergewächshäuser sind freistehende Gewächshäuser, die auf einer Mauer oder einem höheren Streifenfundament aufgesetzt werden. Hierfür erstellen Sie bauseits nach unserem Fundamentplan ein beliebig hohes Beton- oder gemauertes Fundament mit dem passenden Einschnitt für die Eingangstür des Gewächshauses. Um den ebenerdigen Zugang zu gewährleisten, geben Sie uns einfach

die Fundamenthöhe an, wir senken dann die Tür passgenau ab. Damit sich das Gewächshaus harmonisch in Ihren Garten einfügt, können Sie die Höhe des Gewächshauses selbst bestimmen, indem Sie aus unseren 2 Standardhöhen frei wählen (Höhe Gewächshaus + Mauerhöhe ergibt die Gesamthöhe). Der Aufpreis für die passgenaue Absenkung der Eingangstür ist ebenso wie der Basisrahmen im Preis enthalten.



PROFI 80-170MA

TECHNISCHE DATEN MAUER-GEWÄCHSHAUS "PROFI" SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN- HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE 0. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
PROFI 50-170MA	320 cm	320 cm	10,24 m ²	170 cm	269 cm	4
PROFI 60-170MA	381 cm	320 cm	12,19 m ²	170 cm	269 cm	6
PROFI 80-170MA	505 cm	320 cm	16,16 m ²	170 cm	269 cm	8
PROFI 100-170MA	629 cm	320 cm	20,12 m ²	170 cm	269 cm	10
PROFI 120-170MA	752 cm	320 cm	24,06 m ²	170 cm	269 cm	12
PROFI 140-170MA	876 cm	320 cm	28,03 m ²	170 cm	269 cm	14
PROFI 160-170MA	999 cm	320 cm	31,96 m ²	170 cm	269 cm	16
PROFI 200-170MA	1247 cm	320 cm	39,90 m ²	170 cm	269 cm	20
PROFI 240-170MA	1494 cm	320 cm	47,80 m ²	170 cm	269 cm	24

- Abschliessbare Doppeltür B 160 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Tür um Wunschmaß abgesenkt
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. Seite 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Lieferung im Bausatz











DREIFACH-

PLATTEN

4.512,-

4.859,-

5.544,-

6.229,-

6.916,-

7.635,-

8.341,-

9.815,-

11.285,-

MODELL

PROFI 50-170MA

PROFI 60-170MA

PROFI 80-170MA

PROFI 100-170MA

PROFI 120-170MA

PROFI 140-170MA

PROFI 160-170MA

PROFI 200-170MA

PROFI 240-170MA

Wichtige Informationen zur Lieferung auf Seite 122

ESG-GLAS

7.113,-

7.706,-

8.894,-

10.080,-

11.279,-

12.483,-

13.700,-

16.195,-

18.688,-

SCHUTZ-

GLAS¹

8.087,-

8.764,-

10.119,-

11.472,-

12.828,-

14.217,-

15.602,-

18.449,-

21.292,-

482,-

527,-

629,-

728,-

PREISE: MAUER-GE Seitenhöhe 1,70 m / Firs				ment)
MODELL	10 mm STEG-	16 mm STEG-	4 mm	16 mm WÄRME-

DREIFACH-

PLATTEN

5.303,-

5.742,-

6.617,-

7.489,-

8.368,-

9.264,-

10.159,-

11.998,-

13.833,-

MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE TÜRGIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
259,-	811,-	1.298,-	501,-
283,-	883,-	1.407,-	534,-
332,-	1.258,-	1.786,-	604,-
382,-	1.585,-	2.113,-	674,-
431,-	2.057,-	2.585,-	745,-

2.783,-

2.981,-

3.378,-

3.761,-

814,-

883,-

1.026,-

1.153,-

	AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TIEFER GESETZTE TÜR IM RÜCKGIEBEL	980,-	
The same of	PREISE: MAUER-GEWÄCHSHAUS "PROFI"-SE	RIE	

OPTIONALE AUSSTATTUNG
Detailinformationen ab S. 19

2.255,-

2.454,-

2.851,-

3.233,-

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Seitenhöhe 1,50 m / Firs	thöhe 2,49 m (ab Oberkante N	Mauer/Funda	ment)	Detailinform	ationen ab S. 19		
MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE TÜRGIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
PROFI 50-150MA	4.314,-	5.062,-	6.783,-	7.711,-	259,-	811,-	1.298,-	501,-
PROFI 60-150MA	4.641,-	5.480,-	7.350,-	8.356,-	257,-	883,-	1.407,-	534,-
PROFI 80-150MA	5.294,-	6.313,-	8.478,-	9.643,-	302,-	1.258,-	1.786,-	604,-
PROFI 100-150MA	5.946,-	7.138,-	9.607,-	10.932,-	347,-	1.585,-	2.113,-	674,-
PROFI 120-150MA	6.599,-	7.978,-	10.738,-	12.220,-	392,-	2.057,-	2.585,-	745,-
PROFI 140-150MA	7.281,-	8.832,-	11.896,-	13.541,-	438,-	2.255,-	2.783,-	814,-
PROFI 160-150MA	7.957,-	9.678,-	13.050,-	14.858,-	479,-	2.454,-	2.981,-	883,-
PROFI 200-150MA	9.361,-	11.433,-	15.424,-	17.566,-	572,-	2.851,-	3.378,-	1.026,-
PROFI 240-150MA	10.756,-	13.179,-	17.795,-	20.271,-	662,-	3.233,-	3.761,-	1.153,-

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TIEFER GESETZTE TÜR IM RÜCKGIEBEL 980,-



Auch die Gewächshäuser der Profi-Serie bieten wir mit einem ringsum laufenden Hochbeet-Unterbau an. Es verbindet die bekannten Vorteile eines Hochbeets mit denen eines Gewächshauses.

Je nach gärtnerischem Bedürfnis können Sie zwischen zwei angenehmen Arbeitshöhen des Hochbeetes wählen, um ganz entspannt Ihrem Hobby Die Eingangstür des Gewächshauses wird immer um das entsprechende Höhenmaß abgesenkt, sodass Sie barrierefrei ins Innere gelangen. Die zwischen den Hochbeeten entstehende Freifläche von knapp 1,70 m Breite kann als zusätzliche Pflanzfläche, als Stellfläche für unsere Pflanzund Arbeitstische oder für ein weiteres schmales Hochbeet individuell




PROFI 80-150HU auf Hochbeet 60 cm

TECHNISCHE DATEN HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "PROFI" SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN- HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE 0. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
PROFI 50-170HU	320 cm	320 cm	10,24 m ²	170 cm	269 cm	4
PROFI 60-170HU	381 cm	320 cm	12,19 m ²	170 cm	269 cm	6
PROFI 80-170HU	505 cm	320 cm	16,16 m ²	170 cm	269 cm	8
PROFI 100-170HU	629 cm	320 cm	20,12 m ²	170 cm	269 cm	10
PROFI 120-170HU	752 cm	320 cm	24,06 m ²	170 cm	269 cm	12
PROFI 140-170HU	876 cm	320 cm	28,03 m ²	170 cm	269 cm	14
PROFI 160-170HU	999 cm	320 cm	31,96 m ²	170 cm	269 cm	16
PROFI 200-170HU	1247 cm	320 cm	39,90 m ²	170 cm	269 cm	20
PROFI 240-170HU	1494 cm	320 cm	47,80 m ²	170 cm	269 cm	24

- Abschliessbare Doppeltür B 160 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. Hochbeet
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Lieferung im Bausatz





PREISE: HOCHBEET Seitenhöhe 1,70 m / Fir bzw. Seitenhöhe 2,30 m	sthöhe 2,69 m (ab 0b	erkante Hochb	VARIANTE	OPTIONALE A Detailinformatio		PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON TEILMONTAGE (OHNE TÜRGIEBEL, OHNE VERGLA- SUNG) 1.552,- 501,-					
MODELL	GRÖSSE (Länge x Breite)	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET rundum laufend	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	BESCHICH-	(OHNE TÜRGIEBEL, OHNE VERGLA-		
PROFI 50-170HU	320 X 320 cm	6.760,-	7.506,-	9.488,-	10.584,-	620,-	1.065,-	1.552,-	501,-		
PROFI 60-170HU	381 X 320 cm	7.635,-	8.474,-	10.649,-	11.864,-	754,-	1.165,-	1.690,-	534,-		
PROFI 80-170HU	505 X 320 cm	8.819,-	9.841,-	12.370,-	13.774,-	879,-	1.595,-	2.122,-	604,-		
PROFI 100-170HU	629 X 320 cm	10.074,-	11.279,-	14.163,-	15.773,-	1.048,-	1.994,-	2.521,-	674,-		
PROFI 120-170HU	752 X 320 cm	11.507,-	12.893,-	16.152,-	17.976,-	1.253,-	2.529,-	3.057,-	745,-		
PROFI 140-170HU	876 X 320 cm	13.164,-	14.722,-	18.381,-	20.433,-	1.527,-	2.798,-	3.326,-	814,-		
PROFI 160-170HU	999 X 320 cm	14.251,-	15.984,-	19.986,-	22.232,-	1.625,-	3.066,-	3.594,-	883,-		
PROFI 200-170HU	1247 X 320 cm	16.963,-	19.045,-	23.807,-	26.473,-	1.975,-	3.541,-	4.068,-	1.026,-		
PROFI 240-170HU	1494 X 320 cm	19.668,-	22.099,-	27.618,-	30.707,-	2.324,-	3.988,-	4.514,-	1.153,-		

PREISE: HOCHBEET Seitenhöhe 1,50 m / Fir bzw. Seitenhöhe 2,10 m	sthöhe 2,49 m (ab Ob	oerkante Hochl	VARIANTE	OPTIONALE A Detailinformatio					
MODELL	GRÖSSE (Länge x Breite)	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET rundum laufend	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	BESCHICH- TUNG RAL-	(OHNE TÜRGIEBEL, OHNE VERGLA-
PROFI 50-150HU	320 X 320 cm	6.569,-	7.288,-	9.170,-	10.223,-	620,-	1.065,-	1.552,-	501,-
PROFI 60-150HU	381 X 320 cm	7.422,-	8.224,-	10.307,-	11.471,-	754,-	1.165,-	1.690,-	534,-
PROFI 80-150HU	505 X 320 cm	8.580,-	9.550,-	11.972,-	13.323,-	879,-	1.595,-	2.122,-	604,-
PROFI 100-150HU	629 X 320 cm	9.804,-	10.948,-	13.710,-	15.256,-	1.048,-	1.994,-	2.521,-	674,-
PROFI 120-150HU	752 X 320 cm	11.202,-	12.522,-	15.645,-	17.392,-	1.253,-	2.529,-	3.057,-	745,-
PROFI 140-150HU	876 X 320 cm	12.832,-	14.309,-	17.818,-	19.785,-	1.527,-	2.798,-	3.326,-	814,-
PROFI 160-150HU	999 X 320 cm	13.882,-	15.531,-	19.370,-	21.503,-	1.625,-	3.066,-	3.594,-	883,-
PROFI 200-150HU	PROFI 200-150HU 1247 X 320 cm 16.528,- 18.506,- 23.070,- 25.629,-						3.541,-	4.068,-	1.026,-
PROFI 240-150HU	1494 X 320 cm	19.166,-	21.476,-	26.765,-	29.726,-	2.324,-	3.988,-	4.514,-	1.153,-



HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS EINSEITIG

Auch die Profi-Serie gibt es mit unserem einseitig integrierten Hochbeet. Wahlweise rechts oder links im Gewächshaus wird das Hochbeet integriert, sodass Sie auf der einen Seite bequem im Hochbeet gärtnern können, während auf der anderen Seite genügend Platz für hohe Pflanzen oder Stellfläche zur individuellen Nutzung entsteht.

Da das einseitige Hochbeet ins Gewächshaus integriert wird, bleibt die gewählte Seitenhöhe (Traufhöhe) des Gewächshauses bestehen. Im Bereich des Hochbeets verringert sich dann die maximale Pflanzhöhe um die Höhe des gewählten Hochbeets.




PROFI 80-170HR mit einseitigem Hochbeet 60 cm (rechts)

TECHNISCHE DATEN HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "PROFI" SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN- HÖHE 0. SOCKEL	FIRSTHÖHE 0. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
PROFI 50-170H?*	320 cm	320 cm	10,24 m ²	170 cm	269 cm	4
PROFI 60-170H?*	381 cm	320 cm	12,19 m ²	170 cm	269 cm	6
PROFI 80-170H?*	505 cm	320 cm	16,16 m ²	170 cm	269 cm	8
PROFI 100-170H?*	629 cm	320 cm	20,12 m ²	170 cm	269 cm	10
PROFI 120-170H?*	752 cm	320 cm	24,06 m ²	170 cm	269 cm	12
PROFI 140-170H?*	876 cm	320 cm	28,03 m ²	170 cm	269 cm	14
PROFI 160-170H?*	999 cm	320 cm	31,96 m ²	170 cm	269 cm	16
PROFI 200-170H?*	1247 cm	320 cm	39,90 m ²	170 cm	269 cm	20
PROFI 240-170H?*	1494 cm	320 cm	47,80 m ²	170 cm	269 cm	24

- Abschliessbare Doppeltür B 160 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. einseitigem Hochbeet
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. Seite 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Lieferung im Bausatz





PREISE: HOCHBEET (inkl. einseit. Hochbeet (VARIANTE		ALE AUSSTAT rmationen ab S	S. 20 PULVER-BESCHICH-TUNG RAL-WUNSCH-TON 1.476,- 501,- 1.605,- 534,- 2.021,- 604,- 2.915,- 674,- 3.163,- 745,- 3.410,- 814,- 3.608,- 883,-				
MODELL	GRÖSSE (Länge x Breite)	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig	ALU- FUNDA- MENT	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH-	(OHNE VER-
PROFI 50-170H?*	320 X 320 cm	5.498,-	6.251,-	8.109,-	9.121,-	310,-	381,-	989,-	1.476,-	501,-
PROFI 60-170H?*	381 X 320 cm	6.093,-	6.928,-	8.965,-	10.078,-	376,-	424,-	1.080,-	1.605,-	534,-
PROFI 80-170H?*	505 X 320 cm	7.008,-	8.030,-	10.386,-	11.674,-	439,-	513,-	1.493,-	2.021,-	604,-
PROFI 100-170H?*	629 X 320 cm	7.955,-	9.159,-	11.842,-	13.313,-	524,-	600,-	1.871,-	2.915,-	674,-
PROFI 120-170H?*	752 X 320 cm	8.992,-	10.378,-	13.395,-	15.052,-	626,-	688,-	2.387,-	3.163,-	745,-
PROFI 140-170H?*	876 X 320 cm	10.155,-	11.712,-	15.087,-	16.939,-	763,-	777,-	2.636,-	3.410,-	814,-
PROFI 160-170H?*	999 X 320 cm	11.030,-	12.763,-	16.464,-	18.492,-	812,-	862,-	2.882,-	3.608,-	883,-
PROFI 200-170H?*	1247 X 320 cm	13.074,-	15.156,-	19.548,-	21.959,-	987,-	1.087,-	3.334,-	3.861,-	1.026,-
PROFI 240-170H?*	1494 X 320 cm	15.115,-	17.547,-	22.631,-	25.421,-	1.162,-	1.213,-	3.761,-	4.288,-	1.153,-

PREISE: HOCHBEET (inkl. einseit. Hochbeet (VARIANTE		ALE AUSSTAT rmationen ab S							
MODELL	GRÖSSE (Länge x Breite)	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig	ALU- FUNDA- MENT	PULVER- BESCHICH— TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE VER- GLASUNG)
PROFI 50-195H?*	320 X 320 cm	5.959,-	6.802,-	8.853,-	9.985,-	310,-	381,-	989,-	1.476,-	501,-
PROFI 60-195H?*	381 X 320 cm	6.595,-	7.535,-	9.786,-	11.019,-	376,-	424,-	1.080,-	1.605,-	534,-
PROFI 80-195H?*	505 X 320 cm	7.581,-	8.728,-	11.340,-	12.767,-	439,-	513,-	1.493,-	2.021,-	604,-
PROFI 100-195H?*	629 X 320 cm	8.604,-	9.953,-	12.928,-	14.561,-	524,-	600,-	1.871,-	2.915,-	674,-
PROFI 120-195H?*	752 X 320 cm	9.716,-	11.269,-	14.617,-	16.443,-	626,-	688,-	2.387,-	3.163,-	745,-
PROFI 140-195H?*	876 X 320 cm	10.958,-	12.703,-	16.442,-	18.491,-	763,-	777,-	2.636,-	3.410,-	814,-
PROFI 160-195H?*	999 X 320 cm	11.910,-	13.853,-	17.954,-	20.199,-	812,-	862,-	2.882,-	3.608,-	883,-
PROFI 200-195H?*	1247 X 320 cm	14.116,-	16.446,-	21.318,-	23.983,-	987,-	1.087,-	3.334,-	3.861,-	1.026,-
PROFI 240-195H?*	1494 X 320 cm	16.318,-	19.043,-	24.681,-	27.765,-	1.162,-	1.213,-	3.761,-	4.288,-	1.153,-

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TÜR IM RÜCKGIEBEL 650,-



Die Profi XL Serie ist mit einer Breite von 4 m unsere breiteste Serie und bietet in 9 verschiedenen Längen fast unbegrenzte Möglichkeiten zum Gärtnern. Alle XL Gewächshäuser haben eine 160 cm breite Doppeltüre, die auf einer Seite als Halbtür konzipiert ist. Zusammen mit der Vielzahl an Dachfenstern (bis zu 24 Stück) bieten diese Gewächshäuser eine ideale Belüftung. Die verstärkten Profile sowie die zusätzlichen Dachverstärkungen sorgen für die besonders hohe Stabilität gegenüber Sturm und Schnee.

Unsere Profi-XL Gewächshäuser sind auch ideal geeignet für Gärtnereien und landwirtschaftliche Betriebe.

Lassen auch Sie sich von der durchdachten Konstrukion und der enormen Stabilität dieser Serie begeistern.

Bei allen Profi-Häusern ist eine zusätzliche Doppeltür oder ein Heckfenster in der Rückwand, Zwischenwände und der Einbau von Seitenfenstern möglich; siehe Seite 20. Passende Ausstattung und Zubehör finden Sie ab Seite 138.



9 MODELLE

Breite 400 cm Länge ab 320 cm bis 1494 cm



3 VARIANTEN

- Klassisch
- Mauergewächshaus
- Hochbeetgewächshaus



FLÄCHE

des Gewächshauses

ab 13 m² bis 60 m²



VORTEILE

Mit 292 cm Firsthöhe sehr großes Raumvolumen bezogen auf die Grundfläche





KLASSISCH

Das klassische Gewächshaus ist optimal für fast alle Gärten. Funktional und durchdacht bietet es alles für den Hobby-Gärtner. Geeignet für Streifenfundament oder unserschnell montiertes Alu-Fundament (Punktfundament).



MAUER-GEWÄCHSHAUS

durch einzigartige Optik, die angelehnt ist an den "englischen Stil"
– das Richtige für Kunden die Werfauf ein Schmuckstück in Ihrem Garten legen.



HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS

Design trifft Funktion

 das innovative Hochbeet-Gewächshaus vereint die Vorteile eines Hochbeets mit denen eines Gewächshauses. Das ist Gärtnern in Vollendung.

PROFIX.





PROFI XL 120 - 170KL

TECHNISCHE DATEN "	TECHNISCHE DATEN "PROFI XL"-SERIE											
MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN- HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE 0. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER						
PROFIXL 50-170KL	320 cm	400 cm	12,80 m ²	170 cm	292 cm	4						
PROFIXL 60-170KL	381 cm	400 cm	15,24 m ²	170 cm	292 cm	6						
PROFIXL 80-170KL	505 cm	400 cm	20,20 m ²	170 cm	292 cm	8						
PROFIXL 100-170KL	629 cm	400 cm	25,16 m ²	170 cm	292 cm	10						
PROFIXL 120-170KL	752 cm	400 cm	30,08 m ²	170 cm	292 cm	12						
PROFIXL 140-170KL	876 cm	400 cm	35,04 m ²	170 cm	292 cm	14						
PROFIXL 160-170KL	999 cm	400 cm	39,96 m ²	170 cm	292 cm	16						
PROFI XL 200-170KL	1247 cm	400 cm	49,88 m ²	170 cm	292 cm	20						
PROFI XL 240-170KL	1494 cm	400 cm	59,76 m ²	170 cm	292 cm	24						

- Abschliessbare Doppeltür B 160 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren
 Refestigung der Verglasung
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. S. 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Lieferung im Bausatz





Wichtige Informationen zur Lieferung auf Seite 122







			MARKET PROPERTY.							
PREISE: GEWÄCHSHA Seitenhöhe 1,70 m / Firsth		(L"-SERIE		OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 18						
MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	ALU- FUNDA- MENT	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG)	
PROFIXL 50-170KL	4.772,-	5.377,-	7.290,-	8.317,-	334,-	283,-	876,-	1.396,-	532,-	
PROFIXL 60-170KL	5.210,-	5.960,-	8.081,-	9.221,-	362,-	308,-	954,-	1.481,-	568,-	
PROFIXL 80-170KL	5.913,-	7.130,-	9.669,-	11.034,-	421,-	356,-	1.360,-	1.888,-	637,-	
PROFIXL 100-170KL	6.873,-	8.300,-	11.257,-	12.847,-	477,-	405,-	1.711,-	2.239,-	706,-	
PROFIXL 120-170KL	7.833,-	9.468,-	12.843,-	14.658,-	537,-	455,-	2.222,-	2.749,-	776,-	
PROFIXL 140-170KL	8.795,-	10.547,-	14.307,-	16.329,-	596,-	507,-	2.437,-	2.965,-	845,-	
PROFIXL 160-170KL	9.582,-	11.633,-	15.779,-	18.010,-	653,-	554,-	2.650,-	3.178,-	914,-	
PROFIXL 200-170KL	11.271,-	14.105,-	19.138,-	21.845,-	772,-	655,-	3.078,-	3.606,-	1.053,-	
PROFIXL 240-170KL	13.695,-	16.577,-	22.494,-	25.677,-	889,-	752,-	3.493,-	4.019,-	1.191,-	
ZWISCHENWAND	1.588,-	1.798,-	2.362,-	2.664,-	134,-	52,-	312,-	409,-		

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE DOPPELTÜR IM RÜCKGIEBEL 650,-

PREISE: GEWÄCHSHA Seitenhöhe 1,95 m / Firsthö	(L"-SERIE		OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 18						
MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	ALU- FUNDA- MENT	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG)
PROFIXL 50-195KL	5.509,-	6.002,-	8.142,-	9.293,-	334,-	283,-	876,-	1.396,-	
PROFIXL 60-195KL	6.043,-	6.653,-	9.025,-	10.303,-	362,-	308,-	954,-	1.481,-	
PROFIXL 80-195KL	6.596,-	7.959,-	10.801,-	12.328,-	421,-	356,-	1.360,-	1.888,-	
PROFIXL 100-195KL	7.667,-	9.265,-	12.575,-	14.355,-	477,-	405,-	1.711,-	2.239,-	
PROFIXL 120-195KL	8.740,-	10.571,-	14.346,-	16.379,-	537,-	455,-	2.222,-	2.749,-	
PROFIXL 140-195KL	9.812,-	11.774,-	15.983,-	18.247,-	596,-	507,-	2.437,-	2.965,-	
PROFIXL 160-195KL	10.691,-	12.987,-	17.627,-	20.126,-	653,-	554,-	2.650,-	3.178,-	
PROFIXL 200-195KL	12.574,-	15.749,-	21.381,-	24.412,-	772,-	655,-	3.078,-	3.606,-	
PROFIXL 240-195KL	15.282,-	18.510,-	25.132,-	28.696,-	889,-	752,-	3.493,-	4.019,-	

BEI DIESER SEITENHÖHE (1,95 m) IST ES MÖGLICH EINE DOPPELTÜR (1,20 m breit) IN DIE SEITENWAND EINZUBAUEN. DIE TÜR IM GIEBEL ENTFÄLLT DADURCH. AUFPREIS: 150,-

PROFIXI MAUER-GEWÄCHSHAUS

Alle Gewächshäuser der Profi XL-Serie können Sie natürlich auch als Mauergewächshaus bekommen. Mauergewächshäuser sind freistehende Gewächshäuser, die auf einer Mauer oder einem höheren Streifenfundament aufgesetzt werden. Hierfür erstellen Sie bauseits nach unserem Fundamentplan ein beliebig hohes Beton- oder gemauertes Fundament mit dem passenden Einschnitt für die Eingangstür des Gewächshauses. Um den ebenerdigen Zugang zu gewährleisten, geben Sie uns einfach

die Fundamenthöhe an, wir senken dann die Tür passgenau ab. Damit sich das Gewächshaus harmonisch in Ihren Garten einfügt, können Sie die Höhe des Gewächshauses selbst bestimmen, indem Sie aus unseren 2 Standardhöhen frei wählen (Höhe Gewächshaus + Mauerhöhe ergibt die Gesamthöhe). Der Aufpreis für die passgenaue Absenkung der Eingangstür ist ebenso wie der Basisrahmen im Preis enthalten.



PROFI XL 120-150MA

TECHNISCHE DATEN MAUER-GEWACHSHAUS "**PROFI XL" SERI**E

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN- HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE 0. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
PROFIXL 50-170MA	320 cm	400 cm	12,80 m ²	170 cm	292 cm	4
PROFIXL 60-170MA	381 cm	400 cm	15,24 m ²	170 cm	292 cm	6
PROFIXL 80-170MA	505 cm	400 cm	20,20 m ²	170 cm	292 cm	8
PROFIXL 100-170MA	629 cm	400 cm	25,16 m ²	170 cm	292 cm	10
PROFI XL 120-170MA	752 cm	400 cm	30,08 m ²	170 cm	292 cm	12
PROFIXL 140-170MA	876 cm	400 cm	35,04 m ²	170 cm	292 cm	14
PROFIXL 160-170MA	999 cm	400 cm	39,96 m ²	170 cm	292 cm	16
PROFIXL 200-170MA	1247 cm	400 cm	49,88 m ²	170 cm	292 cm	20
PROFIXL 240-170MA	1494 cm	400 cm	59,76 m ²	170 cm	292 cm	24

- Abschliessbare Doppeltür B 160 x H 190 cm rechte Seite in der Höhe teilbar
- Tür um Wunschmaß abgesenkt
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. S. 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Lieferung im Bausatz







Automatischer Fensteröffner siehe S. 143

PREISE: MAU	ERGEWÄCHSHAUS "	PROFI XL"-SERIE
Seitenhöhe 1.70	m / Firsthöhe 2 92 m (ah	Oberkante Mauer/Fundament)

PREISE: MAUERGEWÄ Seitenhöhe 1,70 m / Firsthö			OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 19					
MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE TÜRGIEBEL, OHNE VERGLA- SUNG)
PROFIXL 50-170MA	5.114,-	5.717,-	7.662,-	8.712,-	283,-	876,-	1.396,-	532,-
PROFIXL 60-170MA	5.552,-	6.301,-	8.454,-	9.615,-	308,-	954,-	1.481,-	568,-
PROFIXL 80-170MA	6.255,-	7.470,-	10.041,-	11.430,-	356,-	1.360,-	1.888,-	637,-
PROFIXL 100-170MA	7.208,-	8.642,-	11.627,-	13.243,-	405,-	1.711,-	2.239,-	706,-
PROFIXL 120-170MA	8.175,-	9.810,-	13.216,-	15.054,-	455,-	2.222,-	2.749,-	776,-
PROFIXL 140-170MA	9.137,-	10.888,-	14.680,-	16.723,-	507,-	2.437,-	2.965,-	845,-
PROFIXL 160-170MA	9.924,-	11.974,-	16.147,-	18.405,-	554,-	2.650,-	3.178,-	914,-
PROFIXL 200-170MA	11.612,-	14.447,-	19.511,-	22.240,-	655,-	3.078,-	3.606,-	1.053,-
PROFIXL 240-170MA	14.037,-	16.917,-	22.864,-	26.072,-	752,-	3.493,-	4.019,-	1.191,-

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TIEFER GESETZTE TÜR IM RÜCKGIEBEL 980,-

PREISE: N	UERGEWÄCHSHAUS " PROFI XL"-SERIE	
Seitenhöhe 1	50 m / Firsthöhe 2.72 m (ab. Oberkante Mauer/Fundam)	ent)

Seitenhöhe 1,50 m / Firsthö	he 2,72 m (ab	Oberkante Mau	uer/Fundament	:)	Detailinformationen ab S. 19				
MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG- GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE TÜRGIEBEL, OHNE VERGLA- SUNG)	
PROFIXL 50-150MA	5.041,-	5.459,-	7.308,-	8.306,-	283,-	876,-	1.396,-	532,-	
PROFIXL 60-150MA	5.498,-	6.014,-	8.060,-	9.167,-	308,-	954,-	1.481,-	568,-	
PROFIXL 80-150MA	5.965,-	7.126,-	9.571,-	10.891,-	356,-	1.360,-	1.888,-	637,-	
PROFIXL 100-150MA	6.884,-	8.239,-	11.081,-	12.614,-	405,-	1.711,-	2.239,-	706,-	
PROFIXL 120-150MA	7.797,-	9.351,-	12.589,-	14.336,-	455,-	2.222,-	2.749,-	776,-	
PROFIXL 140-150MA	8.700,-	10.376,-	13.975,-	15.924,-	507,-	2.437,-	2.965,-	845,-	
PROFIXL 160-150MA	9.462,-	11.409,-	15.381,-	17.523,-	554,-	2.650,-	3.178,-	914,-	
PROFIXL 200-150MA	11.062,-	13.762,-	18.576,-	21.169,-	655,-	3.078,-	3.606,-	1.053,-	
PROFIXL 240-150MA	13.375,-	16.113,-	21.765,-	24.814,-	752,-	3.493,-	4.019,-	1.191,-	

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TIEFER GESETZTE TÜR IM RÜCKGIEBEL 980,-

OPTIONALE AUSSTATTUNG

PROFIX HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS

Auch die Gewächshäuser der Profi-XL Serie bieten wir mit einem ringsum laufenden Hochbeet-Unterbau an. Es verbindet die bekannten Vorteile eines Hochbeets mit denen eines Gewächshauses. Je nach gärtnerischem Bedürfnis können Sie zwischen zwei angenehmen Arbeitshöhen des Hochbeetes wählen, um ganz entspannt Ihrem Hobby nachzugehen.

Die Eingangstür des Gewächshauses wird immer um das entsprechende Höhenmaß abgesenkt, sodass Sie barrierefrei ins Innere gelangen. Die zwischen den Hochbeeten entstehende Freifläche von ca. 1,7 m Breite kann als zusätzliche Pflanzfläche, als Stellfläche für unsere Pflanz- und Arbeitstische oder für ein weiteres Hochbeet individuell genutzt werden.




PROFI XL 120-150HU auf Hochbeet 60 cm

TECHNISCHE DATEN HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "PROFIXL" SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	ANZ. DACH- FENSTER
PROFIXL 50HU	320 cm	400 cm	12,80 m ²	4
PROFIXL 60HU	381 cm	400 cm	15,24 m ²	6
PROFIXL 80HU	505 cm	400 cm	20,20 m ²	8
PROFIXL 100HU	629 cm	400 cm	25,16 m ²	10
PROFIXL 120HU	752 cm	400 cm	30,08 m ²	12
PROFIXL 140HU	876 cm	400 cm	35,04 m ²	14
PROFIXL 160HU	999 cm	400 cm	39,96 m ²	16
PROFIXL 200HU	1247 cm	400 cm	49,88 m ²	20
PROFIXL 240HU	1494 cm	400 cm	59,76 m ²	24

- Abschliessbare Doppeltür B 160 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. Hochbeet
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Lieferung im Bausatz







Seitenhöhe 1,70 m / Firsthö bzw. Seitenhöhe 2,30 m / F		VARIANTE	Detailinformationen ab S. 20						
MODELL	GRÖSSE (Länge x Breite)	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET rundum laufend	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
PROFIXL 50-170HU	320 X 400 cm	7.658,-	8.080,-	10.195,-	11.376,-	720,-	1.136,-	1.657,-	532,-
PROFIXL 60-170HU	381 X 400 cm	8.400,-	8.920,-	11.264,-	12.572,-	821,-	1.254,-	1.781,-	568,-
PROFIXL 80-170HU	505 X 400 cm	9.444,-	10.605,-	13.405,-	14.966,-	1.030,-	1.733,-	2.261,-	637,-
PROFIXL 100-170HU	629 X 400 cm	10.936,-	12.298,-	15.555,-	17.370,-	1.222,-	2.165,-	2.693,-	706,-
PROFIXL 120-170HU	752 X 400 cm	12.453,-	14.013,-	17.728,-	19.800,-	1.404,-	2.748,-	3.276,-	776,-
PROFIXL 140-170HU	876 X 400 cm	13.942,-	15.615,-	19.753,-	22.059,-	1.610,-	3.046,-	3.573,-	845,-
PROFIXL 160-170HU	999 X 400 cm	15.303,-	17.259,-	21.827,-	24.375,-	1.783,-	3.331,-	3.859,-	914,-
PROFIXL 200-170HU	1247 X 400 cm	18.095,-	20.799,-	26.331,-	29.413,-	2.154,-	3.840,-	4.368,-	1.053,-
	4 40 4 1/ 400	21.584,-	24.334,-	30.826,-	34.443,-	2.538,-	4.327,-	4.854,-	1.191,-
PROFIXL 240-170HU	1494 X 400 cm			AND THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE P		2.550,	1021	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	THE RESERVE
	EWÄCHSHAUS "PI ihe 2,72 m (ab Oberka	ROFI XL"-SE Inte Hochbeet)	E RIE (inkl.Hod	AND THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE P		VARIANTE	OPTIONAL	E AUSSTATT nationen ab S. 2	
PROFI XL 240-170HU PREISE: HOCHBEET-G Seitenhöhe 1,50 m / Firsthö	EWÄCHSHAUS "PI ihe 2,72 m (ab Oberka	ROFI XL"-SE Inte Hochbeet)	E RIE (inkl.Hod	AND THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE P			OPTIONAL	LE AUSSTATT	
PROFI XL 240-170HU PREISE: HOCHBEET-G Seitenhöhe 1,50 m / Firsthö bzw. Seitenhöhe 2,10 m / F	EWÄCHSHAUS "PI ihe 2,72 m (ab Oberka irsthöhe 3,32 m (inkl. GRÖSSE	ROFI XL"-SE inte Hochbeet; Hochbeet) 10 mm STEG- DREIFACH-	RIE (inkl.Hoo) 16 mm STEG- DREIFACH-	chbeet 60 cm	16 mm WÄRME- SCHUTZ-	VARIANTE AUFPREIS 80 cm HOCHBEET rundum	OPTIONAL Detailinform PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 /	LE AUSSTATT nationen ab S. 2 PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH-	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE
PROFI XL 240-170HU PREISE: HOCHBEET-G Seitenhöhe 1,50 m / Firsthö bzw. Seitenhöhe 2,10 m / F MODELL	EWÄCHSHAUS "PI she 2,72 m (ab Oberka irsthöhe 3,32 m (inkl. GRÖSSE (Länge x Breite)	ROFI XL"-SE inte Hochbeet) Hochbeet) 10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	VARIANTE AUFPREIS 80 cm HOCHBEET rundum laufend	OPTIONAL Detailinform PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	E AUSSTATT nationen ab S. 2 PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
PROFI XL 240-170HU PREISE: HOCHBEET-G Seitenhöhe 1,50 m / Firsthö bzw. Seitenhöhe 2,10 m / F MODELL PROFI XL 50-150HU	EWÄCHSHAUS "PI she 2,72 m (ab Oberka irsthöhe 3,32 m (inkl. GRÖSSE (Länge x Breite) 320 X 400 cm	ROFI XL"-SE unte Hochbeet) Hochbeet) 10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN 7.431,-	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN 7.830,-	4 mm ESG-GLAS 9.856,-	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹ 10.988,-	VARIANTE AUFPREIS 80 cm HOCHBEET rundum laufend 720,-	OPTIONAL Detailinform PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016 1.136,-	PULVER-BESCHICH-TUNG RAL-WUNSCH-TON 1.657,-	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG) 532,-
PROFI XL 240-170HU PREISE: HOCHBEET-G Seitenhöhe 1,50 m / Firsthö bzw. Seitenhöhe 2,10 m / F MODELL PROFI XL 50-150HU PROFI XL 60-150HU PROFI XL 80-150HU PROFI XL 100-150HU	EWÄCHSHAUS "PI she 2,72 m (ab Oberka irsthöhe 3,32 m (inkl. GRÖSSE (Länge x Breite) 320 X 400 cm 381 X 400 cm 505 X 400 cm 629 X 400 cm	ROFI XL"-SE Inte Hochbeet) 10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN 7.431,- 8.150,- 9.172,- 10.621,-	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN 7.830,- 8.645,- 10.275,- 11.913,-	4 mm ESG-GLAS 9.856,- 10.888,- 12.954,- 15.029,-	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹ 10.988,- 12.142,- 14.451,- 16.768,-	VARIANTE AUFPREIS 80 cm HOCHBEET rundum laufend 720,- 821,- 1.030,- 1.222,-	OPTIONAL Detailinform PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016 1.136,- 1.254,- 1.733,- 2.165,-	PULVER-BESCHICH-TUNG RAL-WUNSCH-TON 1.657,- 1.781,- 2.261,- 2.693,-	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG) 532,- 568,- 637,- 706,-
PROFI XL 240-170HU PREISE: HOCHBEET-G Seitenhöhe 1,50 m / Firsthö bzw. Seitenhöhe 2,10 m / F MODELL PROFI XL 50-150HU PROFI XL 60-150HU PROFI XL 80-150HU PROFI XL 100-150HU PROFI XL 120-150HU	EWÄCHSHAUS "PI she 2,72 m (ab Oberka irsthöhe 3,32 m (inkl. GRÖSSE (Länge x Breite) 320 X 400 cm 381 X 400 cm 505 X 400 cm 629 X 400 cm 752 X 400 cm	ROFI XL"-SE unte Hochbeet) 10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN 7.431,- 8.150,- 9.172,- 10.621,- 12.093,-	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN 7.830,- 8.645,- 10.275,- 11.913,- 13.575,-	4 mm ESG-GLAS 9.856,- 10.888,- 12.954,- 15.029,- 17.128,-	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹ 10.988,- 12.142,- 14.451,- 16.768,- 19.114,-	VARIANTE AUFPREIS 80 cm HOCHBEET rundum laufend 720,- 821,- 1.030,- 1.222,- 1.404,-	OPTIONAL Detailinform PULVER-BESCHICH-TUNG RAL 6005 / RAL 7016 1.136,- 1.254,- 1.733,- 2.165,- 2.748,-	PULVER-BESCHICH-TUNG RAL-WUNSCH-TON 1.657,- 1.781,- 2.261,- 2.693,- 3.276,-	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG) 532,- 568,- 637,- 706,- 776,-
PROFI XL 240-170HU PREISE: HOCHBEET-G Seitenhöhe 1,50 m / Firsthöbzw. Seitenhöhe 2,10 m / F MODELL PROFI XL 50-150HU PROFI XL 60-150HU PROFI XL 80-150HU PROFI XL 100-150HU PROFI XL 120-150HU PROFI XL 120-150HU PROFI XL 140-150HU	EWÄCHSHAUS "PI she 2,72 m (ab Oberka irsthöhe 3,32 m (inkl. GRÖSSE (Länge x Breite) 320 X 400 cm 381 X 400 cm 505 X 400 cm 629 X 400 cm 752 X 400 cm 876 X 400 cm	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN 7.431,- 8.150,- 9.172,- 10.621,- 12.093,- 13.538,-	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN 7.830,- 8.645,- 10.275,- 11.913,- 13.575,- 15.125,-	4 mm ESG-GLAS 9.856,- 10.888,- 12.954,- 15.029,- 17.128,- 19.080,-	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹ 10.988,- 12.142,- 14.451,- 16.768,- 19.114,- 21.300,-	VARIANTE AUFPREIS 80 cm HOCHBEET rundum laufend 720,- 821,- 1.030,- 1.222,- 1.404,- 1.610,-	OPTIONAL Detailinform PULVER-BESCHICH-TUNG RAL 6005 / RAL 7016 1.136,- 1.254,- 1.733,- 2.165,- 2.748,- 3.046,-	PULVER-BESCHICH-TUNG RAL-WUNSCH-TON 1.657,- 1.781,- 2.261,- 2.693,- 3.276,- 3.573,-	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG) 532,- 568,- 637,- 706,- 776,- 845,-
PROFI XL 240-170HU PREISE: HOCHBEET-G Seitenhöhe 1,50 m / Firstho bzw. Seitenhöhe 2,10 m / F MODELL PROFI XL 50-150HU PROFI XL 60-150HU PROFI XL 80-150HU PROFI XL 100-150HU PROFI XL 120-150HU PROFI XL 140-150HU PROFI XL 140-150HU PROFI XL 160-150HU	EWÄCHSHAUS "PI she 2,72 m (ab Oberka irsthöhe 3,32 m (inkl. GRÖSSE (Länge x Breite) 320 X 400 cm 381 X 400 cm 505 X 400 cm 629 X 400 cm 752 X 400 cm 876 X 400 cm	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN 7.431,- 8.150,- 9.172,- 10.621,- 12.093,- 13.538,- 14.861,-	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN 7.830,- 8.645,- 10.275,- 11.913,- 13.575,- 15.125,- 16.720,-	4 mm ESG-GLAS 9.856,- 10.888,- 12.954,- 15.029,- 17.128,- 19.080,- 21.090,-	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS¹ 10.988,- 12.142,- 14.451,- 16.768,- 19.114,- 21.300,- 23.531,-	VARIANTE AUFPREIS 80 cm HOCHBEET rundum laufend 720,- 821,- 1.030,- 1.222,- 1.404,- 1.610,- 1.783,-	OPTIONAL Detailinform PULVER-BESCHICH-TUNG RAL 6005 / RAL 7016 1.136,- 1.254,- 1.733,- 2.165,- 2.748,- 3.046,- 3.331,-	PULVER-BESCHICH-TUNG RAL-WUNSCH-TON 1.657,- 1.781,- 2.261,- 2.693,- 3.276,- 3.573,- 3.859,-	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG) 532,- 568,- 637,- 706,- 776,- 845,- 914,-
PROFI XL 240-170HU PREISE: HOCHBEET-G Seitenhöhe 1,50 m / Firsthöbzw. Seitenhöhe 2,10 m / F MODELL PROFI XL 50-150HU PROFI XL 60-150HU PROFI XL 80-150HU PROFI XL 100-150HU PROFI XL 120-150HU PROFI XL 120-150HU PROFI XL 140-150HU	EWÄCHSHAUS "PI she 2,72 m (ab Oberka irsthöhe 3,32 m (inkl. GRÖSSE (Länge x Breite) 320 X 400 cm 381 X 400 cm 505 X 400 cm 629 X 400 cm 752 X 400 cm 876 X 400 cm	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN 7.431,- 8.150,- 9.172,- 10.621,- 12.093,- 13.538,-	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN 7.830,- 8.645,- 10.275,- 11.913,- 13.575,- 15.125,-	4 mm ESG-GLAS 9.856,- 10.888,- 12.954,- 15.029,- 17.128,- 19.080,-	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹ 10.988,- 12.142,- 14.451,- 16.768,- 19.114,- 21.300,-	VARIANTE AUFPREIS 80 cm HOCHBEET rundum laufend 720,- 821,- 1.030,- 1.222,- 1.404,- 1.610,-	OPTIONAL Detailinform PULVER-BESCHICH-TUNG RAL 6005 / RAL 7016 1.136,- 1.254,- 1.733,- 2.165,- 2.748,- 3.046,-	PULVER-BESCHICH-TUNG RAL-WUNSCH-TON 1.657,- 1.781,- 2.261,- 2.693,- 3.276,- 3.573,-	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG) 532,- 568,- 637,- 706,- 776,- 845,-



PROFIXION HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS EINSEITIG

Auch die Profi XL-Serie gibt es mit unserem einseitig integrierten Hochbeet. Wahlweise rechts oder links im Gewächshaus wird das Hochbeet integriert, sodass Sie auf der einem Seite bequem im Hochbeet gärtnern können während auf der anderen Seite genügend Platz für hohe Pflanzen oder Stellfläche zur individuellen Nutzung entsteht.

Da das einseitige Hochbeet ins Gewächshaus integriert wird, bleibt die gewählte Seitenhöhe (Traufhöhe) des Gewächshaus bestehen. Im Bereich des Hochbeets verringert sich dann die maximale Pflanzhöhe um die Höhe des gewählten Hochbeets.




PROFI XL 120-170HR mit einseitigem Hochbeet 60 cm (rechts)

TECHNISCHE DATEN HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "**PROFI XL**" **SERIE**

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	ANZ. DACH- FENSTER
PROFIXL 50H?*	320 cm	400 cm	12,80 m ²	4
PROFIXL 60H?*	381 cm	400 cm	15,24 m ²	6
PROFIXL 80H?*	505 cm	400 cm	20,20 m ²	8
PROFIXL 100H?*	629 cm	400 cm	25,16 m ²	10
PROFIXL 120H?*	752 cm	400 cm	30,08 m ²	12
PROFIXL 140H?*	876 cm	400 cm	35,04 m ²	14
PROFIXL 160H?*	999 cm	400 cm	39,96 m ²	16
PROFIXL 200H?*	1247 cm	400 cm	49,88 m ²	20
PROFIXL 240H?*	1494 cm	400 cm	59,76 m ²	24

- Abschliessbare Doppeltür B 160 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. einseitigem Hochbeet
- Inkl Fundamentprofil Basisrahmen (s. S. 19
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Lieferung im Bausatz





VARIANTE

1.269,-

1.242,-

4.077,-

4.605,-

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Detailinformationen ab S. 20

HOCHBEET-AUFTEILUNG

PREISE: HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "**PROFI XL"-SERIE** (inkl. einseit. Hochbeet 60 cm)

PROFIXL 240-195H?* 1494 X 400 cm 19.688,- 22.768,- 29.618,- 33.377,-

MODELL	GRÖSSE Länge x Breite)	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig	ALU- FUNDA- MENT	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE VER- GLASUNG)	
PROFIXL 50-170H?*	320 X 400 cm	6.335,-	6.755,-	8.747,-	9.842,-	360,-	409,-	1.057,-	1.577,-	532,-	
PROFIXL 60-170H?*	381 X 400 cm	7.089,-	7.606,-	9.826,-	11.050,-	411,-	451,-	1.163,-	1.691,-	568,-	
PROFIXL 80-170H?*	505 X 400 cm	7.848,-	9.009,-	11.659,-	13.109,-	515,-	540,-	1.620,-	2.148,-	637,-	
PROFIXL 100-170H?*	629 X 400 cm	9.088,-	10.453,-	13.533,-	15.225,-	611,-	627,-	2.028,-	2.555,-	706,-	
PROFIXL 120-170H?*	752 X 400 cm	10.425,-	11.984,-	15.510,-	17.449,-	702,-	715,-	2.589,-	3.117,-	776,-	
PROFIXL 140-170H?*	876 X 400 cm	11.863,-	13.544,-	17.488,-	19.659,-	805,-	804,-	2.863,-	3.390,-	845,-	
PROFIXL 160-170H?*	999 X 400 cm	12.842,-	14.798,-	19.136,-	21.519,-	892,-	890,-	3.126,-	3.654,-	914,-	
PROFIXL 200-170H?* 1	1247 X 400 cm	15.154,-	17.861,-	23.118,-	26.005,-	1.077,-	1.115,-	3.612,-	4.139,-	1.053,-	
PROFIXL 240-170H?* 1	1494 X 400 cm	18.172,-	20.922,-	27.094,-	30.489,-	1.269,-	1.242,-	4.077,-	4.605,-	1.191,-	
PREISE: HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "PROFI XL"-SERIE (inkl. einseit. Hochbeet 60 cm) Seitenhöhe 1,95 m / Firsthöhe 3,18 m (ab Oberkante Fundament) VARIANTE OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 20											
				it. Hochbeet (60 cm)	VARIANTE					
Seitenhöhe 1,95 m / Firsthöhe				it. Hochbeet (4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig				TEILMONTAGE (OHNE VER- GLASUNG) ²	
Seitenhöhe 1,95 m / Firsthöhe : MODELL G	3,18 m (ab Oberka GRÖSSE	nte Fundamer 10 mm STEG- DREIFACH-	16 mm STEG- DREIFACH-	4 mm	16 mm WÄRME- SCHUTZ-	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET	Detailinfor ALU- FUNDA-	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 /	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH-	(OHNE VER-	
Seitenhöhe 1,95 m / Firsthöhe : MODELL G	3,18 m (ab Oberkal GRÖSSE Länge x Breite)	nte Fundamer 10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig	Detailinfor ALU- FUNDA- MENT	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	(OHNE VER- GLASUNG) ²	
Seitenhöhe 1,95 m / Firsthöhe G MODELL G (L	3,18 m (ab Oberka GRÖSSE Länge x Breite) 320 X 400 cm	nte Fundamer 10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN 6.881,-	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN 7.350,-	4 mm ESG-GLAS 9.562,-	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹ 10.771,-	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig	ALU- FUNDA- MENT 409,-	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON 1.577,-	(OHNE VER- GLASUNG) ²	
Seitenhöhe 1,95 m / Firsthöhe 3 MODELL PROFI XL 50-195H?* PROFI XL 60-195H?* PROFI XL 80-195H?*	3,18 m (ab Oberka GRÖSSE Länge x Breite) 320 X 400 cm 381 X 400 cm	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN 6.881,- 7.686,-	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN 7.350,- 8.268,-	4 mm ESG-GLAS 9.562,- 10.731,-	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹ 10.771,- 12.085,-	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig 360,- 411,-	ALU- FUNDA- MENT 409,- 451,-	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016 1.057,- 1.163,-	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON 1.577,- 1.691,-	(OHNE VER- GLASUNG) ²	
Seitenhöhe 1,95 m / Firsthöhe i MODELL PROFI XL 50-195H?* PROFI XL 60-195H?* PROFI XL 80-195H?* PROFI XL 100-195H?*	3,18 m (ab Oberka GRÖSSE Länge x Breite) 320 X 400 cm 381 X 400 cm 505 X 400 cm	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN 6.881,- 7.686,- 8.499,-	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN 7.350,- 8.268,- 9.801,-	4 mm ESG-GLAS 9.562,- 10.731,- 12.741,-	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹ 10.771,- 12.085,- 14.355,-	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig 360,- 411,- 515,-	ALU- FUNDA- MENT 409,- 451,- 540,-	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016 1.057,- 1.163,- 1.620,-	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON 1.577,- 1.691,- 2.148,-	(OHNE VER- GLASUNG) ²	
Seitenhöhe 1,95 m / Firsthöhe MODELL PROFI XL 50-195H?* PROFI XL 60-195H?* PROFI XL 80-195H?* PROFI XL 100-195H?* PROFI XL 120-195H?*	3,18 m (ab Oberka GRÖSSE Länge x Breite) 320 X 400 cm 381 X 400 cm 505 X 400 cm 629 X 400 cm	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN 6.881,- 7.686,- 8.499,- 9.846,-	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN 7.350,- 8.268,- 9.801,- 11.372,-	4 mm ESG-GLAS 9.562,- 10.731,- 12.741,- 14.793,-	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹ 10.771,- 12.085,- 14.355,- 16.671,-	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig 360,- 411,- 515,- 611,-	ALU- FUNDA- MENT 409,- 451,- 540,- 627,-	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016 1.057,- 1.163,- 1.620,- 2.028,-	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON 1.577,- 1.691,- 2.148,- 2.555,-	(OHNE VER- GLASUNG) ²	
Seitenhöhe 1,95 m / Firsthöhe MODELL PROFI XL 50-195H?* PROFI XL 60-195H?* PROFI XL 80-195H?* PROFI XL 100-195H?* PROFI XL 120-195H?* PROFI XL 140-195H?*	3,18 m (ab Oberka GRÖSSE Länge x Breite) 320 X 400 cm 381 X 400 cm 505 X 400 cm 629 X 400 cm 752 X 400 cm	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN 6.881,- 7.686,- 8.499,- 9.846,- 11.291,-	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN 7.350,- 8.268,- 9.801,- 11.372,- 13.039,-	4 mm ESG-GLAS 9.562,- 10.731,- 12.741,- 14.793,- 16.948,-	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS¹ 10.771,- 12.085,- 14.355,- 16.671,- 19.096,-	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig 360,- 411,- 515,- 611,- 702,-	ALU- FUNDA- MENT 409,- 451,- 540,- 627,- 715,-	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016 1.057,- 1.163,- 1.620,- 2.028,- 2.589,-	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON 1.577,- 1.691,- 2.148,- 2.555,- 3.117,-	(OHNE VER- GLASUNG) ²	

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TÜR IM RÜCKGIEBEL 650,-





14 MODELLE

Breite 81–84 cm oder 131–134 cm (je nach Variante) Länge ab 196 cm bis 505 cm



2 VARIANTEN

- Anbau-/Anlehn-Variante
- Freistehend



FLÄCHE

des Gewächshauses

ab 2 m² bis 7 m²



VORTEILE

- geringe Bautiefe
- minimaler Flächenbedarf
- speziell für die Tomatenzucht entwickelt





19 MODELLE

Breite 193 cm, 254 cm oder 316 cm Länge ab 196 cm bis 752 cm



2 VARIANTEN

- Anbau-/Anlehn-Variante
- Freistehend



NUTZFLÄCHE

im Gewächshaus

ab 4 m² bis 24 m²



VORTEILE

- geringer Flächenbedarf
- modernes Pultdach

TOMATENHAUS 1



Tomatenhaus TH A/F 13/V1



Tomatenhaus TH A/F 13/V2



Tomatenhaus TH A/F 14



Tomatenhaus TH A/F 15



MODELL	LÄNGE	BREITE / TIEFE ANLEHN / FREI	FLÄCHE	SEITENHÖHE / TRAUFHÖHE	FIRSTHÖHE ANLEHN / FREI	ANZAHL DACH- FENSTER	TÜREN
TH A/F 13/V1	196 cm	81 cm / 84 cm	ca. 1,58 m ²	195 cm	220 cm / 217 cm	2	1 Einzeltür
TH A/F 13/V2	196 cm	81 cm / 84 cm	ca. 1,58 m ²	195 cm	220 cm / 217 cm	2	1 Doppeltür
TH A/F 14	258 cm	81 cm / 84 cm	ca. 2,08 m ²	195 cm	220 cm / 217 cm	2	1 Doppeltür
TH A/F 15	320 cm	81 cm / 84 cm	ca. 2,59 m ²	195 cm	220 cm / 217 cm	3	2 Einzeltüren
TH A/F 16	381 cm	81 cm / 84 cm	ca. 3,08 m ²	195 cm	220 cm / 217 cm	3	1 Doppeltür + 1 Einzeltür

195 cm

195 cm

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

443 cm

505 cm

TH A/F 17

TH A/F 18

- Abschliessbare Einzel- und/oder Doppeltür(en)
- Einzeltür(en) in der Höhe teilbar, Türanschlag rechts

81 cm / 84 cm

81 cm / 84 cm

ca. 3,58 m²

ca. 4,09 m²

- Doppeltür(en) rechte Seite in der Höhe teilbar
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe oben)
 mit manuellen Fensteraufstellern
- Dachrinne mit Fallrohr
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung

220 cm / 217 cm

220 cm / 217 cm

■ Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung

2 Doppeltüren

2 Doppeltüren

- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Lieferung im Bausatz















Tomatenhaus TH A/F 16

Tomatenhaus TH A/F 17

Tomatenhaus TH A/F 18

Die neuen Tomatenhäuser finden überall dort einen Platz, wo die Grundfläche für ein großes Gewächshaus nicht ausreicht – oder wenn nur eine kleinere Pflanzfläche benötigt wird. Die Tomatenhäuser gibt es als "Anlehn-Variante" (TH A) zum Anbauen an eine vorhandene feste Wand (z.B. Hauswand oder Garage) sowie als "Freistehende Variante" (THF) mit einer geschlossenen Rückwand. Als Dachform sind diese Modelle mit einem Pultdach ausgeführt. Durch die serienmäßige Ausstattung mit Einzel- und Doppeltüren ist ein beguemes Arbeiten gewährleistet. Zusätzlich sorgen die in der Höhe geteilten Türen zusammen mit den Dachfenstern für die richtige Belüftung. Der Einbau der Türen erfolgt immer in der Längswand bei einer gleichmäßigen Anordnung. Die Einzeltüren haben ein Maß von (B x H) 60 x 190 cm, sind in der Höhe geteilt und haben serienmäßig einen Rechtsanschlag. Bei den Doppeltüren (B x H) 120 x 190 cm, ist die rechte Hälfte immer in der Höhe geteilt.

Für ein komfortables Gärtnern können die freistehenden Tomatenhäuser mit einem 40 cm hohen Hochbeet kombiniert werden.



			1200000				P. C. S.	100 M. C.		
PREISE: TOM	ATENHAUS S	ERIE 1 Anleh	n-Variante		OPTIONALE AUSSTATTUNG			Detailinformationen ab S. 18		
MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	BASIS- RAHMEN	ALU- FUNDA- MENT	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG)	
TH A 13/V1	1.077,-	1.271,-	1.737,-	1.876,-	54,-	90,-	426,-	722,-	265,-	
TH A 13/V2	1.209,-	1.427,-	1.949,-	2.106,-	54,-	90,-	426,-	722,-	265,-	
TH A 14	1.464,-	1.728,-	2.361,-	2.550,-	64,-	106,-	462,-	776,-	281,-	
TH A 15	1.701,-	2.006,-	2.742,-	2.960,-	74,-	123,-	523,-	867,-	317,-	
TH A 16	2.142,-	2.528,-	3.453,-	3.729,-	84,-	139,-	583,-	957,-	352,-	
TH A 17	2.536,-	2.991,-	4.087,-	4.414,-	92,-	153,-	645,-	1.048,-	373,-	
TH A 18	2.771,-	3.269,-	4.468,-	4.824,-	101,-	167,-	706,-	1.139,-	394,-	

PREISE: TOMATENHAUS SERIE 1 Freistehende Variante (geschl. Rückwand)						OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 18						
MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	BASIS- RAHMEN	ALU- FUNDA- MENT	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEIL- MONTAGE (OHNE VER- GLASUNG)	HOCHBEET 40 CM FÜR TOMATENHAUS		
TH F 13/V1	1.329,-	1.569,-	2.142,-	2.315,-	85,-	141,-	510,-	848,-	316,-	622,-		
TH F 13/V2	1.450,-	1.711,-	2.338,-	2.524,-	85,-	141,-	510,-	848,-	316,-	622,-		
TH F 14	1.803,-	2.127,-	2.907,-	3.138,-	105,-	173,-	554,-	914,-	336,-	765,-		
TH F 15	2.124,-	2.506,-	3.424,-	3.697,-	123,-	204,-	627,-	1.023,-	382,-	908,-		
TH F 16	2.650,-	3.126,-	4.272,-	4.613,-	141,-	233,-	700,-	1.132,-	425,-	1.051,-		
TH F 17	,	3.691,-	5.043,-	5.446,-	161,-	266,-	772,-	1.241,-	450,-	1.194,-		
TH F 18	3.449,-	4.069,-	5.560,-	6.004,-	179,-	297,-	845,-	1.350,-	475,-	1.335,-		

TOMATENHAUS 2



Tomatenhaus TH A/F 23/V1



Tomatenhaus TH A/F 23/V2



Tomatenhaus TH A/F 24



Tomatenhaus TH A/F 25



MODELL	LÄNGE	BREITE / TIEFE ANLEHN / FREI	FLÄCHE	SEITENHÖHE/ TRAUFHÖHE	FIRSTHÖHE ANLEHN / FREI	ANZAHL DACH- FENSTER	TÜREN
TH A/F 23/V1	196 cm	131 cm / 134 cm	ca. 2,56 m ²	195 cm	229 cm /226 cm	2	1 Einzeltür
TH A/F 23/V2	196 cm	131 cm / 134 cm	ca. 2,56 m ²	195 cm	229 cm /226 cm	2	1 Doppeltür
TH A/F 24	258 cm	131 cm / 134 cm	ca. 3,37 m ²	195 cm	229 cm /226 cm	2	1 Doppeltür
TH A/F 25	320 cm	131 cm / 134 cm	ca. 4,19 m ²	195 cm	229 cm /226 cm	3	2 Einzeltüren
TH A/F 26	381 cm	131 cm / 134 cm	ca. 4,99 m ²	195 cm	229 cm /226 cm	3	1 Doppeltür + 1 Einzeltür
TH A/F 27	443 cm	131 cm / 134 cm	ca. 5,80 m ²	195 cm	229 cm /226 cm	4	2 Doppeltüren

195 cm

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

505 cm

TH A/F 28

- Abschliessbare Einzel- und/oder Doppeltür(en)
- Einzeltür(en) in der Höhe teilbar, Türanschlag rechts

131 cm / 134 cm

ca. 6,61 m²

- Doppeltür(en) rechte Seite in der Höhe teilbar
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe oben) mit manuellen Fensteraufstellern
- Dachrinne mit Fallrohr
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung

229 cm /226 cm

■ Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung

2 Doppeltüren

- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Lieferung im Bausatz















Tomatenhaus TH A/F 26

Tomatenhaus TH A/F 27

Tomatenhaus TH A/F 28

Die neue Tomatenhaus Serie gibt es auch in einer etwas größeren Ausführung (mehr Tiefe). Auch diese Tomatenhäuser gibt es als "Anlehn-Variante" (TH A) zum Anbauen an eine vorhandene feste Wand (z.B. Hauswand oder Garage) sowie als "Freistehende Variante" (TH F) mit einer geschlossenen Rückwand. Als Dachform sind diese Modelle mit einem Pultdach ausgeführt. Durch die serienmäßige Ausstattung mit Einzel- und Doppeltüren ist ein bequemes Arbeiten gewährleistet. Zusätzlich sorgen die in der Höhe geteilten Türen zusammen mit den Dachfenstern für die richtige Belüftung. Der Einbau der Türen erfolgt immer in der Längswand bei einer gleichmäßigen Anordnung. Die Einzeltüren haben ein Maß von (B x H) 60 x 190 cm, sind in der Höhe geteilt und haben serienmäßig einen Rechtsanschlag.

Bei den Doppeltüren (B \times H) 120 \times 190 cm, ist die rechte Hälfte in der Höhe geteilt.

Für ein komfortables Gärtnern können die freistehenden Tomatenhäuser mit einem 40cm hohen Hochbeet kombiniert werden.



TH F 23/V2 mit Hochbeet

PREISE: TON	NATENHAUS	SERIE 2 Anle	ehn-Variante		OPTIONAL	E AUSSTATTL	ING	Detailinform	ationen ab S. 18
MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN			BASIS- RAHMEN	ALU- FUNDA- MENT	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG)
TH A 23/V1	1.273,-	1.502,-	2.052,-	2.215,-	70,-	117,-	474,-	794,-	289,-
TH A 23/V2	1.447,-	1.706,-	2.331,-	2.519,-	70,-	117,-	474,-	794,-	289,-
TH A 24	1.728,-	2.039,-	2.785,-	3.008,-	79,-	131,-	532,-	881,-	305,-
TH A 25	1.986,-	2.343,-	3.200,-	3.457,-	90,-	147,-	591,-	968,-	341,-
TH A 26	2.397,-	2.829,-	3.865,-	4.173,-	99,-	164,-	653,-	1.063,-	376,-
TH A 27	2.838,-	3.348,-	4.575,-	4.939,-	108,-	178,-	722,-	1.164,-	397,-
TH A 28	3.092,-	3.649,-	4.984,-	5.383,-	117,-	194,-	794,-	1.273,-	418,-

PREISE: TON Freistehende Va					OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 18						
MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	BASIS- RAHMEN	ALU- FUNDA- MENT	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEIL- MONTAGE (OHNE VER- GLASUNG)	HOCHBEET 40 CM FÜR TOMATENHAUS	
TH F 23/V1	1.546,-	1.824,-	2.492,-	2.690,-	100,-	166,-	569,-	935,-	351,-	759,-	
TH F 23/V2	1.718,-	2.028,-	2.770,-	2.992,-	100,-	166,-	569,-	935,-	351,-	759,-	
TH F 24	2.089,-	2.465,-	3.367,-	3.637,-	120,-	198,-	639,-	1.041,-	370,-	902,-	
TH F 25	2.442,-	2.881,-	3.935,-	4.250,-	139,-	229,-	710,-	1.146,-	418,-	1.044,-	
TH F 26	2.945,-	3.475,-	4.748,-	5.128,-	156,-	259,-	784,-	1.258,-	460,-	1.187,-	
TH F 27	3.471,-	4.094,-	5.595,-	6.041,-	176,-	292,-	867,-	1.382,-	482,-	1.330,-	
TH F 28	3.821,-	4.509,-	6.161,-	6.653,-	194,-	322,-	954,-	1.481,-	510,-	1.473,-	

ANLEHN-A



AL-A 40, Einzeltür rechts

TECHNISCHE	TECHNISCHE DATEN "AL-A" SERIE										
MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN- HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE 0. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER					
AL - A 30	196 cm	193 cm	3,73 m ²	195 cm	241 cm	1					
AL - A 40	258 cm	193 cm	4,98 m ²	195 cm	241 cm	2					
AL - A 50	320 cm	193 cm	6,18 m ²	195 cm	241 cm	2					
AL - A 60	381 cm	193 cm	7,36 m ²	195 cm	241 cm	3					
AL - A 70	443 cm	193 cm	8,53 m ²	195 cm	241 cm	3					
AL - A 80	505 cm	193 cm	9,75 m ²	195 cm	241 cm	4					

- Abschliessbare Tür B 70 x H 190 cm
- Tür wahlweise im rechten Giebel (Türanschlag links) oder im linken Giebel (Türanschlag rechts)
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Lieferung im Bausatz







Automatischer Fensteröffner siehe S. 143







Die WAMA Anlehn-A-Serie ist die kleinste unserer drei Anlehn Serien und bietet mit sechs verschiedenen Längen vielfältige Möglichkeiten für Ihren Garten. Alle Anlehn-Häuser der A-Serie haben eine Seitenhöhe von 195 cm, eine Firsthöhe von 241 cm und eine teilbare Drehtür von 70 cm Breite. Die Tür kann wahlweise in den rechten oder linken Giebel eingebaut werden.

Der Türanschlag im rechten Giebel ist links, im linken Giebel ist der Türanschlag rechts (von außen gesehen). Bei allen Anlehn-Häusern ist eine zusätzliche Tür im Rückgiebel, eine Doppeltür von 120 cm in der Seitenwand und der Einbau von Seitenfenstern möglich. Weitere Infos darüber auf den Seite 20. Passende Ausstattung und Zubehör finden Sie ab Seite 138.

JETZT NEU:

AL - A 60

AL - A 70

AL - A 80

RÜCKWAND/FELD

Alle Anlehn-Gewächshäuser auch als "freistehende Variante" mit geschlossener Rückwand erhältlich.

Achtung! Die Preise für die Rückwand in der untenstehenden Tabelle beziehen sich auf jeweils 1 Feld. Z.B. sind es beim Modell AL-A 30 = 3 Felder, beim AL-A 40 = 4 Felder, usw.

PREISE: ANLEHN-GEWÄCHSHAUS "AL-A"-SERIE OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 18 PULVER-PULVER-TEIL-MAUERAB-16 mm 10 mm 16 mm BESCHICH-MONTAGE ALU-**BESCHICH-**STEG-STEG- $4\,\text{mm}$ WÄRME-BASIS-DECKUNG MODELL FUNDA-TUNG (OHNE **TUNG RAL** DREIFACH-DREIFACH-**ESG-GLAS** SCHUTZ-**RAHMEN** INKL. BASIS-RAL 6005 / VERGLA-**MENT** WUNSCH-GLAS¹ RAHMEN **PLATTEN PLATTEN RAL 7016** TON SUNG) AL - A 30 1.928,-2.210,-3.019,-3.456,-140,-78,-197,-532,-881,-316,-AL - A 40 2.000,-2.332,-3.186,-3.647,-154.-86,-217,-569,-935,-337,-AL - A 50 2.267,-2.622,-3.582,-4.101,-167,-94,-237,-595,-976,-380,-

183,-

197,-

212,-

14,-

101,-

110,-

119,-

257,-

277,-

299,-

21,-

4.553,-

5.003,-

5.457,-

225,-

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE EINZELTÜR IM GIEBEL 340,-AUFPREIS FÜR DOPPELTÜR 120CM IN SEITENWAND AUFPREIS FÜR ÄNDERUNG TÜRANSCHLAG

2.553,-

2.797,-

3.040,-

121,-

750,-75,-

3.978,-

4.371,-

4.767,-

199,-

2.912,-

3.199,-

3.488,-

140,-

619,-

794,-

861,-

61,-

1.012,-

1.273,-

1.375,-

91,-

426,-

451,-

475,-

36,-

ANLEHN-B





AL-B 60, Einzeltür rechts

TECHNISCHE [DATEN "AL-	B" SERIE				
MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN- HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE 0. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
AL-B 40	258 cm	254 cm	6,55 m ²	195 cm	253 cm	2
AL-B 50	320 cm	254 cm	8,13 m ²	195 cm	253 cm	2
AL-B 60	381 cm	254 cm	9,68 m ²	195 cm	253 cm	3
AL-B 70	443 cm	254 cm	11,25 m ²	195 cm	253 cm	3
AL-B 80	505 cm	254 cm	12,81 m ²	195 cm	253 cm	4
AL-B 100	629 cm	254 cm	15,88 m ²	195 cm	253 cm	5
AL - B 120	752 cm	254 cm	19,10 m ²	195 cm	253 cm	6

- Abschliessbare Tür B 70 x H 190 cm
- Tür wahlweise im rechten Giebel (Türanschlag links) oder im linken Giebel (Türanschlag rechts)
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Lieferung im Bausatz







Wichtige Informationen zur Lieferung auf Seite 122



Automatischer Fensteröffner siehe S. 143







Die WAMA Anlehn-B-Serie ist die meistverkaufte Breite unserer drei Anlehn Serien und bietet mit sieben verschiedenen Längen unzählige Möglichkeiten für Ihren Garten. Alle Anlehn-Häuser der B-Serie haben eine Seitenhöhe von 195 cm, eine Firsthöhe von 253 cm und eine teilbare Drehtür von 70 cm Breite. Die Tür kann wahlweise in den rechten oder linken Giebel eingebaut werden.

Der Türanschlag im rechten Giebel ist links, im linken Giebel ist der Türanschlag rechts (von außen gesehen). Bei allen Anlehn-Häusern ist eine zusätzliche Tür im Rückgiebel, eine Doppeltür von 120 cm in der Seitenwand und der Einbau von Seitenfenstern möglich. Weitere Infos darüber auf den Seite 20. Passende Ausstattung und Zubehör finden Sie ab Seite 138.

JETZT NEU:

Alle Anlehn-Gewächshäuser auch als "freistehende Variante" mit geschlossener Rückwand erhältlich.

Achtung! Die Preise für die Rückwand in der untenstehenden Tabelle beziehen sich auf jeweils 1 Feld.

Z.B. sind es beim Modell AL-B 40 = 4 Felder, beim AL-B 50 = 5 Felder, usw.

PREISE: PREISE AN	ILEHN-GEW <i>i</i>	CHSHAUS "	AL-B"-SER	RIE	OPTION	IALE AUSS	TATTUNG	Deta	ilinformation	en ab S. 18
MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	ALU- FUNDA- MENT	BASIS- RAHMEN	MAUERAB- DECKUNG INKL. BASIS- RAHMEN	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL WUNSCH- TON	TEIL- MONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG)
AL-B 40	2.553,-	3.020,-	4.125,-	4.722,-	194,-	117,-	293,-	627,-	1.023,-	353,-
AL-B 50	2.852,-	3.375,-	4.610,-	5.279,-	209,-	125,-	317,-	656,-	1.066,-	397,-
AL-B 60	3.219,-	3.799,-	5.191,-	5.942,-	223,-	134,-	339,-	682,-	1.106,-	443,-
AL-B 70	3.530,-	4.171,-	5.698,-	6.523,-	239,-	144,-	363,-	873,-	1.393,-	488,-
AL-B 80	3.864,-	4.565,-	6.236,-	7.142,-	256,-	154,-	388,-	948,-	1.476,-	532,-
AL - B 100	4.534,-	5.348,-	7.307,-	8.365,-	286,-	173,-	435,-	1.099,-	1.626,-	626,-
AL - B 120	5.167,-	6.098,-	8.332,-	9.538,-	317,-	191,-	481,-	1.249,-	1.777,-	711,-
RÜCKWAND/FELD	128,-	145,-	205,-	238,-	14,-	9,-	21,-	61,-	91,-	36,-

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE EINZELTÜR IM GIEBEL AUFPREIS FÜR DOPPELTÜR 120CM IN SEITENWAND AUFPREIS FÜR ÄNDERUNG TÜRANSCHLAG

340,-

750,-

75,-

ANLEHN-C





AL-C 80, Einzeltür rechts

TECHNISCHE I	DATEN " AL -	C" SERIE				
MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN- HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE 0. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
AL-C 50	320 cm	316 cm	10,10 m ²	195 cm	265 cm	2
AL-C 60	381 cm	316 cm	12,06 m ²	195 cm	265 cm	3
AL-C 70	443 cm	316 cm	14,01 m ²	195 cm	265 cm	3
AL - C 80	505 cm	316 cm	15,96 m ²	195 cm	265 cm	4
AL - C 100	629 cm	316 cm	19,87 m ²	195 cm	265 cm	5
AL - C 120	752 cm	316 cm	23,78 m ²	195 cm	265 cm	6

- Abschliessbare Tür B 70 x H 190 cm
- Tür wahlweise im rechten Giebel (Türanschlag links) oder im linken Giebel (Türanschlag rechts)
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Lieferung im Bausatz









Wichtige Informationen zur Lieferung auf Seite 122



Automatischer Fensteröffner siehe S. 143





Die WAMA Anlehn-C-Serie ist die breiteste der drei Anlehn-Serien und bietet mit sechs verschiedenen Längen unzählige Möglichkeiten für Ihren Garten. Alle Anlehn-Häuser der C-Serie haben eine Seitenhöhe von 195 cm, eine Firsthöhe von 265 cm und eine teilbare Drehtür von 70 cm Breite. Die Tür kann wahlweise in den rechten oder linken Giebel eingebaut werden. Der Türanschlag im rechten

Giebel ist links, im linken Giebel ist der Türanschlag rechts (von außen gesehen). Bei allen Anlehn-Häusern ist eine zusätzliche Tür im Rückgiebel, eine Doppeltür von 120 cm in der Seitenwand und der Einbau von Seitenfenstern möglich. Weitere Infos darüber auf den Seite 20. Passende Ausstattung und Zubehör finden Sie ab Seite 138.

JETZT NEU:

Alle Anlehn-Gewächshäuser auch als "freistehende Variante" mit geschlossener Rückwand erhältlich.

Achtung! Die Preise für die Rückwand in der untenstehenden Tabelle beziehen sich auf jeweils 1 Feld.

Z.B. sind es beim Modell AL-C 50 = 5 Felder, beim AL-C 60 = 6 Felder, usw.

PREISE: ANLEHN-C	GEWÄCHSH.	AUS "AL-C "	SERIE		OPTION	ALE AUSS	TATTUNG	D	etailinformation	en ab S. 18
MODELL	10 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	16 mm STEG- DREIFACH- PLATTEN	4 mm ESG-GLAS	16 mm WÄRME- SCHUTZ- GLAS ¹	ALU- FUNDA- MENT	BASIS- RAHMEN	MAUERAB- DECKUNG INKL. BASIS- RAHMEN	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL WUNSCHTON	TEIL- MONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG)
AL-C 50	3.339,-	3.951,-	5.397,-	6.179,-	242,-	145,-	365,-	755,-	1.208,-	479,-
AL-C 60	3.779,-	4.451,-	6.081,-	6.960,-	256,-	154,-	388,-	845,-	1.355,-	524,-
AL-C 70	4.159,-	4.891,-	6.683,-	7.650,-	271,-	164,-	411,-	1.004,-	1.532,-	567,-
AL-C 80	4.568,-	5.358,-	7.320,-	8.381,-	286,-	173,-	435,-	1.091,-	1.619,-	603,-
AL - C 100	5.410,-	6.328,-	8.647,-	9.899,-	319,-	193,-	484,-	1.263,-	1.791,-	736,-
AL - C 120	6.137,-	7.215,-	9.858,-	11.285,-	349,-	211,-	529,-	1.436,-	1.962,-	781,-
RÜCKWAND/FELD	133,-	152,-	212,-	252,-	14,-	9,-	21,-	61,-	91,-	36,-

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE EINZELTÜR IM GIEBEL AUFPREIS FÜR DOPPELTÜR 120CM IN SEITENWAND AUFPREIS FÜR ÄNDERUNG TÜRANSCHLAG

340,-750,-

75,-



Tropenvielfalt im Gewächshaus – ein Traum wird wahr!

Möglich wird das mit der WAMA Tropic-Serie, die von uns speziell zur Aufzucht und Unterbringung von lichthungrigen Pflanzen entwickelt wurde. Hier können Ihre exotischen Pflanzen aufgezogen und zur Blüte gebracht werden. Hier fangen Sie bereits früh mit Aussaat und Pikieren an, sodass sich eine prachtvolle Tropenvielfalt entwickeln kann. Möglich wird das durch die 16 mm Alltop Plexiglas Stegplatte, hierdurch erhalten die Pflanzen viel ultraviolettes Licht für eine prächtige Blütenentwicklung. Die extrabreiten Felder (ca. 100 cm) gewähren auch bei schlechtem Wetter eine hohe "Sonnenausbeute". Gerne nutzen Kunden die Tropic-

Serie auch als Behausung oder zur Überwinterung für exotische Tiere, wie z.B. Schildkröten oder Schlangen. Wenn Sie diese Art der Verglasung jedoch eher aus optischen Gründen wünschen gibt es als Alternative die 16 mm Doppelstegplatte "RESIST" — diese ist optisch nicht von der "ALLTOP"-Stegplatte zu unterscheiden, ist aber HAGEL- und BRUCHSICHER. Das wird durch eine Beimischung von Polycarbonat zum Acryl (dadurch fällt die UV-Durchlässigkeit wieder weg) gewährleistet. Oder Sie wählen eine Mischverglasung, also im Dach unsere hagelsichere 16 mm Stegreifachplatte (Polycarbonat) und in den senkrechten Wänden 16 mm Alltop.



5 MODELLE

Breite 255 cm Länge ab 211 cm bis 611 cm



3 VARIANTEN

- Klassisch
- Mauergewächshaus
- Hochbeetgewächshaus



FLÄCHE des Gewächshauses

ab 5 m² bis 16 m²



VORTEILE

 speziell für tropische und lichthungrige Pflanzen entwickelt









KLASSISCH

Das klassische Gewächshaus ist optimal für fast alle Gärten. Funktional und durchdacht bietet es alles für den Hobby-Gärtner. Geeignet für Streifenfundament oder unser schnell montiertes Alu-Fundament (Punktfundament).

MAUER-GEWÄCHSHAUS

Das Mauer-Gewächshaus besticht durch einzigartige Optik, die angelehnt ist an den "englischen Stil" – das Richtige für Kunden die Wert auf ein Schmuckstück in Ihrem Garten legen.

HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS

Design trifft Funktion – das innovative Hochbeet-Gewächshaus vereint die Vorteile eines Hochbeets mit denen eines Gewächshauses. Das ist Gärtnern in Vollendung.

TROPIC-1

Die Tropic-1-Serie bietet mit der idealen Breite von 2,55 m und 5 verschiedenen Längen jede Menge Spielraum für Ihre Ideen. Die 80 cm breite teilbare Drehtür ist genauso serienmäßig wie die Dach-

fenster (Anzahl siehe technische Daten). Bei allen Modellen ist eine zusätzliche Tür oder ein Heckfenster in der Rückwand, Zwischenwände und der Einbau von Seitenfenstern möglich; siehe Seite 20.



TROPIC 1.03-150KL mit Türanschlag rechts

TECHNISCHE DATEN	"TROPIC-1	'-SERIE

	MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN- HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE 0. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
	TROPIC 1.02-150KL	211 cm	255 cm	5,38 m ²	150 cm	229 cm	2
	TROPIC 1.03-150KL	311 cm	255 cm	7,93 m ²	150 cm	229 cm	2
	TROPIC 1.04-150KL	411 cm	255 cm	10,48 m ²	150 cm	229 cm	4
	TROPIC 1.05-150KL	511 cm	255 cm	13,03 m ²	150 cm	229 cm	6
Part	TROPIC 1.06-150KL	611 cm	255 cm	15,58 m ²	150 cm	229 cm	6

- Abschliessbare Tür B 80 x H 190 cm, in der Höhe teilbar, Türanschlag rechts
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Lieferung im Bausatz







Exklusiv mit Plexiglas® Alltop oder Resist



Wichtige Informationen zur Lieferung auf Seite 122



Automatischer Fensteröffner siehe S. 143

OPTIONALE AUSSTATTUNG



PREISE: GEWÄCHSHAUS "**TROPIC 1"-SERIE** Seitenhöhe 1.50 m / Firsthöhe 2.29 m

Seiteilione 1,50 m/ mist	Detailillioni				
MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREI- FACHPLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	ALU- FUNDA- MENT	F
TROPIC 1.02-150KL	3.633,-	3.871,-	3.523,-	220,-	
TROPIC 1.03-150KL	4.473,-	4.765,-	4.272,-	268,-	
TROPIC 1.04-150KL	5.359,-	5.709,-	5.027,-	316,-	
TROPIC 1.05-150KL	6.273,-	6.683,-	5.803,-	362,-	
TROPIC 1.06-150KL	7.141,-	7.608,-	6.612,-	409,-	
ZWISCHENWAND	1.284,-	1.362,-	1.362,-	73,-	

AUPREIS FÜR ZUSÄTZLICHE EINZELTÜR IM RÜCKGIEBEL 350,- | AUPREIS FÜR DEN TÜRANSCHLAG LINKS 75,-

PREISE: GEWÄCHSHAUS "TROPIC 1"-SERIE

Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,49 m						
MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREI- FACHPLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"			
TROPIC 1.02-170KL	4.070,-	4.335,-	3.988,-			
TROPIC 1.03-170KL	5.011,-	5.337,-	4.844,-			
TROPIC 1.04-170KL	6.003,-	6.394,-	5.711,-			
TROPIC 1.05-170KL	7.026,-	7.484,-	6.604,-			
TROPIC 1.06-170KL	7.998,-	8.521,-	7.525,-			
ZWISCHENWAND	1.284,-	1.362,-	1.362,-			
	MODELL TROPIC 1.02-170KL TROPIC 1.03-170KL TROPIC 1.04-170KL TROPIC 1.05-170KL TROPIC 1.06-170KL	MODELL 16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST" TROPIC 1.02-170KL 4.070,- TROPIC 1.03-170KL 5.011,- TROPIC 1.04-170KL 6.003,- TROPIC 1.05-170KL 7.026,- TROPIC 1.06-170KL 7.998,-	MODELL 16 mm ACRYL DOPPEL-STEGPLATTEN "RESIST" STEGPLATTEN TROPIC 1.02-170KL 4.070,- 4.335,- TROPIC 1.03-170KL 5.011,- 5.337,- TROPIC 1.04-170KL 6.003,- 6.394,- TROPIC 1.05-170KL 7.026,- 7.484,- TROPIC 1.06-170KL 7.998,- 8.521,-			

OPTIONALE AUSSTATTUNG SIEHE OBEN.

ALU- FUNDA- MENT	BASIS- RAHMEN	MAUERAB- DECKUNG INKL. BASIS- RAHMEN	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	TEIL- MONTAGE (OHNE VER- GLASUNG)
220,-	123,-	310,-	617,-	1.008,-	287,-
268,-	151,-	376,-	700,-	1.132,-	353,-
316,-	177,-	443,-	794,-	1.273,-	419,-
362,-	204,-	510,-	888,-	1.415,-	491,-
409,-	230,-	576,-	1.103,-	1.631,-	563,-
73,-	37,-	86,-	212,-	241,-	

PREISE: GEWÄCHSHAUS "TROPIC 1"-SERIE

Settermone 1,55 m/ mistrone 2,7 mm					
MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREI- FACHPLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"		
TROPIC 1.02-195KL	4.359,-	4.644,-	4.297,-		
TROPIC 1.03-195KL	5.368,-	5.719,-	5.225,-		
TROPIC 1.04-195KL	6.431,-	6.852,-	6.169,-		
TROPIC 1.05-195KL	7.527,-	8.019,-	7.139,-		
TROPIC 1.06-195KL	8.570,-	9.129,-	8.133,-		
ZWISCHENWAND	1.284,-	1.362,-	1.362,-		

OPTIONALE AUSSTATTUNG SIEHE OBEN.

BEI DIESER SEITENHÖHE (1,95 m) IST ES MÖGLICH EINE DOPPELTÜR (1,40 m breit)
IN DIE SEITENWAND EINZUBAUEN. DIE TÜR IM GIEBEL ENTFÄLLT DADURCH. AUFPREIS: **390,**-

TROPIC-I Serie MAUER-GEWÄCHSHAUS

Alle Häuser der Tropic-1-Serie können Sie auch als Mauergewächshaus bekommen. Für das Mauergewächshaus erstellen Sie bauseits ein beliebig hohes Beton- oder gemauertes Fundament mit einem passendem Einschnitt für die Eingangstür des Gewächshauses. Das Gewächshaus bekommen Sie in 2 unterschiedlichen Höhen (Höhe Gewächshaus + Mauerhöhe ergibt die Gesamthöhe). Die Tür wird

beim Mauergewächshaus passgenau von uns abgesenkt – Sie müssen dafür nur den Türausschnitt nach unserem Fundamentplan aus der Mauer aussparen.

Der Aufpreis für die passgenaue Absenkung der Eingangstür ist ebenso wie der Basisrahmen im Preis enthalten.



TROPIC 1.03-150MA mit Türanschlag rechts

TECHNISCHE DATEN MAUER-GEWÄCHSHAUS "TROPIC-1" SERIE

MODELL		LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN- HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE 0. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
TROPIC 1.02-15	AMO	211 cm	255 cm	5,38 m ²	150 cm	229 cm	2
TROPIC 1.03-15	60MA	311 cm	255 cm	7,93 m ²	150 cm	229 cm	2
TROPIC 1.04-15	60MA	411 cm	255 cm	10,48 m ²	150 cm	229 cm	4
TROPIC 1.05-15	60MA	511 cm	255 cm	13,03 m ²	150 cm	229 cm	6
TROPIC 1.06-15	60MA	611 cm	255 cm	15,58 m ²	150 cm	229 cm	6

- Abschliessbare Tür B 80 x H 190 cm, in der Höhe teilbar, Türanschlag rechts
- Tür um Wunschmaß abgesenkt
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. S. 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Lieferung im Bausatz









Wichtige Informationen zur Lieferung auf Seite 122



Automatischer Fensteröffner siehe S. 143



"				OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 19			
MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACH- PLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
TROPIC 1.02-150MA	3.934,-	4.175,-	3.827,-	187,-	617,-	1.008,-	287,-
TROPIC 1.03-150MA	4.795,-	5.093,-	4.600,-	224,-	700,-	1.132,-	353,-
TROPIC 1.04-150MA	5.705,-	6.061,-	5.376,-	263,-	794,-	1.273,-	419,-
TROPIC 1.05-150MA	6.641,-	7.054,-	6.174,-	308,-	888,-	1.415,-	491,-
TROPIC 1.06-150MA	7.531,-	8.001,-	7.006,-	348,-	1.103,-	1.631,-	563,-

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TIEFER GESETZTE TÜR IM RÜCKGIEBEL 560,- | AUFPREIS FÜR DEN TÜRANSCHLAG LINKS 75,-

PREISE: MAUER-GEWÄCHSHAUS "TROPIC 1"-SERIE Seitenhöhe 1,30 m / Firsthöhe 2,09 m (ab Oberkante Mauer/Fundament)				OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 19			
MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACH- PLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
TROPIC 1.02-130MA	3.753,-	3.981,-	3.652,-	187,-	617,-	1.008,-	287,-
TROPIC 1.03-130MA	4.574,-	4.855,-	4.386,-	224,-	700,-	1.132,-	353,-
TROPIC 1.04-130MA	5.437,-	5.774,-	5.124,-	263,-	794,-	1.273,-	419,-
TROPIC 1.05-130MA	6.327,-	6.721,-	5.884,-	308,-	888,-	1.415,-	491,-
TROPIC 1.06-130MA	7.174,-	7.623,-	6.675,-	348,-	1.103,-	1.631,-	563,-

TROPIC-1 Serie Hochbeet-Gewächshaus

Auch die Gewächshäuser der Tropic-1 Serie bieten wir mit einem rings umlaufenden Hochbeet-Unterbau an. Es verbindet die bekannten Vorteile eines Hochbeets mit denen eines Gewächshauses. Je nach gärtnerischem Bedürfnis können Sie zwischen zwei angenehmen Arbeitshöhen des Hochbeetes wählen, um ganz entspannt Ihrem Hobby nachzugehen.

Die teilbare Einzeldrehtür mit 190 cm Durchgangshöhe und standardmäßigem Rechtsanschlag gehört natürlich zum Lieferumfang dazu.



TROPIC 1.03-150HU auf Hochbeet 60 cm mit Türanschlag rechts

TECHNISCHE DATEN HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "TROPIC-1" SERIE


MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	ANZ. DACH- FENSTER
TROPIC 1.02HU	211 cm	255 cm	5,38 m ²	2
TROPIC 1.03HU	311 cm	255 cm	7,93 m ²	2
TROPIC 1.04HU	411 cm	255 cm	10,48 m ²	4
TROPIC 1.05HU	511 cm	255 cm	13,03 m ²	6
TROPIC 1.06HU	611 cm	255 cm	15,58 m ²	6

- Abschliessbare Tür B 80 x H 190 cm, in der Höhe teilbar, Türanschlag rechts
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. Hochbeet
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Lieferung im Bausatz









Exklusiv mit Plexiglas® Alltop oder Resist

Wichtige Informationen zur Lieferung auf Seite 122



Automatischer Fensteröffner siehe S. 143



PREISE: GEWÄCHSHAUS "TROPIC 1"-SERIE (inkl.Hochbeet 60 cm)
Seitenhöhe 1,50 m / Firsthöhe 2,29 m (ab Oberkante Hochbeet)
bzw. Seitenhöhe 2,10 m / Firsthöhe 2,89 m (inkl. Hochbeet)

MODELL	GRÖSSE (Länge x Breite)	ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	POLYCARBONAT STEGDREIFACHPLATTE RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"
TROPIC 1.02-150HU	211 X 255 cm	5.566,-	5.807,-	5.459,-
TROPIC 1.03-150HU	311 X 255 cm	6.788,-	7.084,-	6.591,-
TROPIC 1.04-150HU	411 X 255 cm	8.049,-	8.403,-	7.720,-
TROPIC 1.05-150HU	511 X 255 cm	9.376,-	9.790,-	8.910,-
TROPIC 1 06-150HII	611 X 255 cm	10 658 -	11 129 -	10 133 -

5.386,-

6.565,-

7.781,-

9.063,-

10.302,-

16 mm

16 mm

5.613,-

6.846,-

8.118,-

9.457,-

10.749,-

OPTIONALE AUSSTATTUNG

				A
EN	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET rundum laufend	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNETÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
	388,-	774,-	1.165,-	287,-
	492,-	903,-	1.334,-	353,-
	605,-	1.048,-	1.527,-	419,-
	717,-	1.194,-	1.719,-	491,-
	831,-	1.460,-	1.987,-	563,-

PREISE: GEWÄCHSHAUS "TROPIC 1"-SERIE (inkl.Hochbeet 60 cm)
Seitenhöhe 1,30 m / Firsthöhe 2,09 m (ab Oberkante Hochbeet)
bzw. Seitenhöhe 1.90 m / Firsthöhe 2.69 m (inkl. Hochbeet)

bzw. Seitenhöhe 1,90 m / Firsthöhe 2,69 m (inkl. Hochbeet)							
MODELL	GRÖSSE (Länge x Breite)	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"				

211 X 255 cm

311 X 255 cm

411 X 255 cm

511 X 255 cm

611 X 255 cm

DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACHPLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"
5.284,-

6.377,-

7.468,-

8.620,-

9.803,-

DACH: 16 mm

AUFPREIS 80 cm HOCHBEET rundum laufend	
388,-	
492,-	
605 -	

OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 20

PREIS Ocm HBEET Idum Ifend	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
38,-	774,-	1.165,-	287,-
92,-	903,-	1.334,-	353,-
)5,-	1.048,-	1.527,-	419,-
17,-	1.194,-	1.719,-	491,-

1.987,-

563,

AUFPREIS FÜR DEN TÜRANSCHLAG LINKS 75,-

TROPIC 1.02-130HU

TROPIC 1.03-130HU

TROPIC 1.04-130HU

TROPIC 1.05-130HU

TROPIC 1.06-130HU

TROPSET HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS EINSEITIG

Auch die Tropic-1 Serie gibt es mit unserem einseitig integrierten Hochbeet. Wahlweise rechts oder links im Gewächshaus wird das Hochbeet integriert, sodass Sie auf der einen Seite bequem im Hochbeet gärtnern können, während auf der anderen Seite genügend Platz für hohe Pflanzen oder Stellfläche zur individuellen

Da das einseitige Hochbeet ins Gewächshaus integriert wird, bleibt die gewählte Seitenhöhe (Traufhöhe) des Gewächshauses bestehen. Im Bereich des Hochbeets verringert sich dann die maximale Pflanzhöhe um die Höhe des gewählten Hochbeets.



TROPIC 1.03-150HR mit einseitigem Hochbeet 60 cm (rechts) und Türanschlag rechts


TECHNISCHE DATEN HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "TROPIC-1" SERIE

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	ANZ. DACH- FENSTER
TROPIC 1.02HU?*	211 cm	255 cm	5,38 m ²	2
TROPIC 1.03HU?*	311 cm	255 cm	7,93 m ²	2
TROPIC 1.04HU?*	411 cm	255 cm	10,48 m ²	4
TROPIC 1.05HU?*	511 cm	255 cm	13,03 m ²	6
TROPIC 1.06HU?*	611 cm	255 cm	15,58 m ²	6

- Abschliessbare Tür B 80 x H 190 cm, in der Höhe teilbar, Türanschlag rechts
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. einseitigem Hochbeet
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. S. 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Lieferung im Bausatz







Exklusiv mit Plexiglas® Alltop oder Resist



VARIANTE

Wichtige Informationen zur Lieferung auf Seite 122



Automatischer Fensteröffner siehe S. 143

OPTIONALE AUSSTATTUNG

OPTIONALE AUSSTATTUNG

PULVER-BESCHICH-

TUNG RAL-WUNSCH-TON

1.118,-

1.273,-1.451,-

1.628,-1.879,-

Detailinformationen ab S. 20



TEILMONTAGE (OHNE VER-GLASUNG)

287,-353,-

419,-491,-

563,-

PREISE: GEWÄCHSHAUS " TROPIC 1"-SERIE (inkl. einseit. Hochbeet 60 cm)
Seitenhöhe 1,50 m / Firsthöhe 2,29 m (ab Oberkante Hochbeet)

MODELL	GRÖSSE (Länge x Breite)	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACH- PLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig	ALU- FUNDA- MENT	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016
TROPIC 1.02-150H?*	211 X 255 cm	4.725,-	4.965,-	4.618,-	194,-	270,-	727,-
TROPIC 1.03-150H?*	311 X 255 cm	5.761,-	6.057,-	5.564,-	245,-	341,-	842,-
TROPIC 1.04-150H?*	411 X 255 cm	6.839,-	7.193,-	6.510,-	304,-	411,-	971,-
TROPIC 1.05-150H?*	511 X 255 cm	7.966,-	8.380,-	7.500,-	359,-	482,-	1.101,-
TROPIC 1.06-150H?*	611 X 255 cm	9.045,-	9.516,-	8.521,-	416,-	553,-	1.352,-

PREISE: GEWÄCHSHAUS "TROPIC 1"-SERIE (inkl. einseit. Hochbeet 60 cm)
Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,49 m (ab Oberkante Fundament)

Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,49 m (ab Oberkante Fundament)					VAINIANTE	Detailinfo	ormationen ab	S. 20	
MODELL	GRÖSSE (Länge x Breite)	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACH- PLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig	ALU- FUNDA- MENT	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE VER- GLASUNG)
TROPIC 1.02-170H?*	211 X 255 cm	5.266,-	5.531,-	5.183,-	194,-	270,-	727,-	1.118,-	287,-
TROPIC 1.03-170H?*	311 X 255 cm	6.402,-	6.729,-	6.236,-	245,-	341,-	842,-	1.273,-	353,-
TROPIC 1.04-170H?*	411 X 255 cm	7.587,-	7.978,-	7.295,-	304,-	411,-	971,-	1.451,-	419,-
TROPIC 1.05-170H?*	511 X 255 cm	8.823,-	9.282,-	8.402,-	359,-	482,-	1.101,-	1.628,-	491,-
TROPIC 1.06-170H?*	611 X 255 cm	10.007,-	10.529,-	9.534,-	416,-	553,-	1.352,-	1.879,-	563,-

AUFPREIS FÜR TÜRANSCHLAG LINKS 75,- | AUFPREIS FÜR ZUSÄTZLICHE TÜR IM RÜCKGIEBEL 350,-



Noch mehr Platz bei den Tropic-Modellen bietet die Tropic-2-Serie, mit einer Breite von 3,20 m und 5 verschiedene Längen. Mit der serienmäßigen 1,60 m breiten Doppeltür (eine Seite in der Höhe teilbar!) ziehen Sie auch bequem große Pflanzen in diesem Gewächshaus. Die Dachfenster (Anzahl siehe techn. Daten) sorgen für eine gute Entlüftung. Gerne nutzen Kunden die Tropic-Serie auch als Behausung oder zur Überwinterung für exotische Tiere, wie z.B. Schildkröten oder Schlangen. Wenn Sie diese Art der Verglasung

jedoch eher aus optischen Gründen wünschen gibt es als Alternative die 16 mm Doppelstegplatte "RESIST" – diese ist optisch nicht von der "ALLTOP"-Stegplatte zu unterscheiden, ist aber HAGEL- und BRUCHSICHER. Das wird durch eine Beimischung von Polycarbonat zum Acryl (dadurch fällt die UV-Durchlässigkeit wieder weg) gewährleistet. Oder Sie wählen eine Mischverglasung, also im Dach unsere hagelsichere 16 mm Stegreifachplatte (Polycarbonat) und in den senkrechten Wänden 16 mm Alltop.



5 MODELLE

Breite 320 cm Länge ab 211 cm bis 611 cm



FLÄCHE des Gewächshauses

ab 7 m² bis 20 m²



3 VARIANTEN

- Klassisch
- Mauergewächshaus
- Hochbeetgewächshaus



VORTEILE

- speziell für lichthungrige und tropische Pflanzen entwickelt
- große Doppeltüre









KLASSISCH


Das klassische Gewächshaus ist optimal für fast alle Gärten. Funktional und durchdacht bietet es alles für den Hobby-Gärtner. Geeignet für Streifenfundament oder unser schnell montiertes Alu-Fundament (Punktfundament).

MAUER-GEWÄCHSHAUS

Das Mauer-Gewächshaus besticht durch einzigartige Optik, die angelehnt ist an den "englischen Stil" – das Richtige für Kunden die Wert auf ein Schmuckstück in Ihrem Garten legen.

HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS

Design trifft Funktion – das innovative Hochbeet-Gewächshaus vereint die Vorteile eines Hochbeets mit denen eines Gewächshauses. Das ist Gärtnern in Vollendung.



œ							
	MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN- HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE 0. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
	TROPIC 2.02-170KL	211 cm	320 cm	6,75 m ²	170 cm	269 cm	2
	TROPIC 2.03-170KL	311 cm	320 cm	9,95 m ²	170 cm	269 cm	2
	TROPIC 2.04-170KL	411 cm	320 cm	13,15 m ²	170 cm	269 cm	4
	TROPIC 2.05-170KL	511 cm	320 cm	16,35 m ²	170 cm	269 cm	6
	TROPIC 2.06-170KL	611 cm	320 cm	19,55 m ²	170 cm	269 cm	6

- Abschliessbare Doppeltür B 160 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. S. 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Lieferung im Bausatz





Exklusiv mit Plexiglas® Alltop oder Resist



Wichtige Informationen zur Lieferung auf Seite 122



Automatischer Fensteröffner siehe S. 143



PREISE: GEWÄCHSHAUS "TROPIC 2"-SERIE Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,69 m				OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 18				
MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREI- FACHPLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	ALU- FUNDA- MENT	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICH— TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG)
TROPIC 2.02-170KL	4.874,-	5.185,-	4.739,-	246,-	209,-	867,-	1.382,-	404,-
TROPIC 2.03-170KL	5.833,-	6.204,-	5.616,-	293,-	249,-	956,-	1.484,-	446,-
TROPIC 2.04-170KL	6.820,-	7.254,-	6.481,-	341,-	289,-	1.053,-	1.581,-	488,-
TROPIC 2.05-170KL	7.837,-	8.336,-	7.382,-	388,-	329,-	1.142,-	1.670,-	566,-
TROPIC 2.06-170KL	9.073,-	9.650,-	8.450,-	436,-	370,-	1.357,-	1.885,-	644,-
ZWISCHENWAND	1.761,-	1.858,-	1.858,-	113,-	56,-	237,-	266,-	

AUPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE DOPPELTÜR IM RÜCKGIEBEL 650,-

PREISE: GEWÄCHSHAUS "TROPIC 2"-SERIE Seitenhöhe 1,95 m / Firsthöhe 2,94 m				OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 18				
MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREI- FACHPLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	ALU- FUNDA- MENT	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICH— TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG)
TROPIC 2.02-195KL	5.444,-	5.792,-	5.346,-	246,-	209,-	867,-	1.382,-	404,-
TROPIC 2.03-195KL	6.516,-	6.931,-	6.343,-	293,-	249,-	956,-	1.484,-	446,-
TROPIC 2.04-195KL	7.618,-	8.104,-	7.331,-	341,-	289,-	1.053,-	1.581,-	488,-
TROPIC 2.05-195KL	8.755,-	9.313,-	8.359,-	388,-	329,-	1.142,-	1.670,-	566,-
TROPIC 2.06-195KL	10.135,-	10.782,-	9.581,-	436,-	370,-	1.357,-	1.885,-	644,-
ZWISCHENWAND	1.761,-	1.858,-	1.858,-	113,-	56,-	237,-	266,-	

BEI DIESER SEITENHÖHE (1,95 m) IST ES MÖGLICH EINE DOPPELTÜR (1,40 m breit) IN DIE SEITENWAND EINZUBAUEN. DIE TÜR IM GIEBEL ENTFÄLLT DADURCH. AUFPREIS: 250,-

TROPSE - 2 MAUER-GEWÄCHSHAUS

Alle Häuser der Tropic-2-Serie können Sie auch als Mauergewächshaus bekommen.

Für das Mauergewächshaus erstellen Sie bauseits ein beliebig hohes Beton- oder gemauertes Fundament mit einem passendem Einschnitt für die Eingangstür des Gewächshauses. Das Gewächshaus bekommen Sie in 2 unterschiedlichen Höhen (Höhe Gewächshaus Die Tür wird beim Mauergewächshaus passgenau von uns abgesenkt – Sie müssen dafür nur den Türausschnitt nach unserem Fundamentplan aus der Mauer aussparen.

Der Aufpreis für die passgenaue Absenkung der Eingangstür ist ebenso wie der Basisrahmen im Preis enthalten.



TECHNISCHE DATEN MAIIER-GEWÄCHSHAUS "**TROPIC-2" SERI**I

т							
	MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN- HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE 0. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
	TROPIC 2.02-170MA	211 cm	320 cm	6,75 m ²	170 cm	269 cm	2
	TROPIC 2.03-170MA	311 cm	320 cm	9,95 m ²	170 cm	269 cm	2
	TROPIC 2.04-170MA	411 cm	320 cm	13,15 m ²	170 cm	269 cm	4
	TROPIC 2.05-170MA	511 cm	320 cm	16,35 m ²	170 cm	269 cm	6
	TROPIC 2.06-170MA	611 cm	320 cm	19,55 m ²	170 cm	269 cm	6


- Abschliessbare Doppeltür B 160 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Tür um Wunschmaß abgesenkt
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. S. 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Lieferung im Bausatz







Exklusiv mit Plexiglas® Alltop oder Resist



Wichtige Informationen zur Lieferung auf Seite 122



Automatischer Fensteröffner siehe S. 143



PREISE: MAUER-GEWÄCHSHAUS "TROPIC 2"-SERIE Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,69 m (ab Oberkante Mauer/Fundament)

MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREI- FACHPLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016
TROPIC 2.02-170MA	5.215,-	5.532,-	5.086,-	209,-	867,-
TROPIC 2.03-170MA	6.173,-	6.551,-	5.963,-	249,-	956,-
TROPIC 2.04-170MA	7.147,-	7.601,-	6.828,-	289,-	1.053,-
TROPIC 2.05-170MA	8.178,-	8.683,-	7.727,-	329,-	1.142,-
TROPIC 2.06-170MA	9.413,-	9.995,-	8.796,-	370,-	1.357,-
	15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	Alexander of the			

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TIEFER GESETZTE TÜR IM RÜCKGIEBEL 980,-

OPTIONALE AUSSTATTUNG

	D Ctallillo			
m NAT - EN mm	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
	209,-	867,-	1.382,-	404,-
	249,-	956,-	1.484,-	446,-
	289,-	1.053,-	1.581,-	488,-
	329,-	1.142,-	1.670,-	566,-
	370,-	1.357,-	1.885,-	644,-

PREISE: MAUER-GEWÄCHSHAUS "TROPIC 2"-SERIE Seitenhöhe 1,50 m / Firsthöhe 2,49 m (ab Oberkante Mauer/Fundament)

7.795,-

8.970,-

TROPIC 2.05-150MA

TROPIC 2.06-150MA

MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREI- FACHPLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	
TROPIC 2.02-150MA	4.978,-	5.278,-	4.832,-	209,-	867,-	
TROPIC 2.03-150MA	5.892,-	6.239,-	5.660,-	249,-	956,-	
TROPIC 2.04-150MA	6.827,-	7.247,-	6.474,-	289,-	1.053,-	

8.276,-

9.526,-

OPTIONALE AUSSTATTUNG

1.142,-

1.357,-

329,-

370,-

TEILMONTAGE (OHNE TÜR-

GIEBEL, OHNE

VERGLÁSUNG)

PULVER-BESCHICH-

TUNG RAL-WUNSCHTON

7.366,-

8.326,-

TROPSET-GEWÄCHSHAUS

Auch die Gewächshäuser der Tropic-2 Serie bieten wir mit einem rings umlaufenden Hochbeet-Unterbau an. Es verbindet die bekannten Vorteile eines Hochbeets mit denen eines Gewächshauses. Je nach gärtnerischem Bedürfnis können Sie zwischen zwei angenehmen Arbeitshöhen des Hochbeetes wählen, um ganz entspannt Ihrem Hobby nachzugehen. Durch die 160 cm breite Doppeldrehtür

können Sie bequem kleine Palmen und große Kübelpflanzen zum Überwintern im Gewächshaus unterbringen. Die zwischen den Hochbeeten entstehende Freifläche von ca. 1,7 m Breite kann als zusätzliche Pflanzfläche, als Stellfläche für unsere Pflanz- und Arbeitstische oder für ein weiteres schmales Hochbeet individuell genutzt werden.



TROPIC 2.04-150HU auf Hochbeet 60 cm

TECHNISCHE DATEN HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "**TROPIC-2**" **SERIE**

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	ANZ. DACH- FENSTER
TROPIC 2.02HU	211 cm	320 cm	6,75 m ²	2
TROPIC 2.03HU	311 cm	320 cm	9,95 m ²	2
TROPIC 2.04HU	411 cm	320 cm	13,15 m ²	4
TROPIC 2.05HU	511 cm	320 cm	16,35 m ²	6
TROPIC 2.06HU	611 cm	320 cm	19,55 m ²	6

- Abschliessbare Doppeltür B 160 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. Hochbeet
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Lieferung im Bausatz







Exklusiv mit Plexiglas® Alltop oder Resist



Wichtige Informationen zur Lieferung auf Seite 122



Automatischer Fensteröffner siehe S. 143



Seitenhöhe 1,70 m / Firstl bzw. Seitenhöhe 2,30 m /	VARIANTE		E AUSSTATT ationen ab S. 2					
MODELL	GRÖSSE (Länge x Breite)	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACHPLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	AUFPREIS 80 CM HOCHBEET rundum laufend	PULVER- BESCHICH— TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG, OHNE TÜRGIEBEL)
TROPIC 2.02-170HU	211 X 320 cm	6.972,-	7.288,-	6.841,-	400,-	1.057,-	1.573,-	404,-
TROPIC 2.03-170HU	311 X 320 cm	8.519,-	8.900,-	8.312,-	559,-	1.200,-	1.728,-	446,-
TROPIC 2.04-170HU	411 X 320 cm	10.092,-	10.540,-	9.767,-	706,-	1.357,-	1.885,-	488,-
TROPIC 2.05-170HU	511 X 320 cm	11.566,-	12.071,-	11.117,-	827,-	1.509,-	2.036,-	566,-
TROPIC 2.06-170HU	611 X 320 cm	13.438,-	14.026,-	12.824,-	989,-	1.768,-	2.296,-	644,-
PREISE: HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "TROPIC 2"-SERIE (inkl. Hochbeet 60 cm) Seitenhöhe 1,50 m / Firsthöhe 2,49 m (ab Oberkante Hochbeet) bzw. Seitenhöhe 2,10 m / Firsthöhe 3,09 m (inkl. Hochbeet)								
Seitenhöhe 1,50 m / First	höhe 2,49 m (ab 0b	 erkante Hochbeet		nbeet 60 cm)	VARIANTE		E AUSSTATT ationen ab S. 2	
Seitenhöhe 1,50 m / First	höhe 2,49 m (ab 0b	 erkante Hochbeet		DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACHPLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	VARIANTE AUFPREIS 80 CM HOCHBEET rundum laufend			
Seitenhöhe 1,50 m / Firstl bzw. Seitenhöhe 2,10 m /	höhe 2,49 m (ab 0b Firsthöhe 3,09 m (GRÖSSE	erkante Hochbeet inkl. Hochbeet) 16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTE	16 MM ACRYL DOPPEL- STEGPLATTE	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACHPLATTEN RUNDUM: 16 mm	AUFPREIS 80 CM HOCHBEET rundum	PULVER- BESCHICH— TUNG RAL 6005 /	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH-	TEILMONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG, OHNE
Seitenhöhe 1,50 m / First bzw. Seitenhöhe 2,10 m / MODELL	höhe 2,49 m (ab 0b Firsthöhe 3,09 m (GRÖSSE (Länge x Breite)	rekante Hochbeet inkl. Hochbeet) 16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTE "RESIST"	16 MM ACRYL DOPPEL- STEGPLATTE "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACHPLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	AUFPREIS 80 CM HOCHBEET rundum laufend	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG, OHNE TÜRGIEBEL)
Seitenhöhe 1,50 m / First bzw. Seitenhöhe 2,10 m / MODELL TROPIC 2.02-150HU	höhe 2,49 m (ab 0b Firsthöhe 3,09 m (GRÖSSE (Länge x Breite) 211 X 320 cm	nerkante Hochbeet inkl. Hochbeet) 16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTE "RESIST" 6.732,-	16 MM ACRYL DOPPEL- STEGPLATTE "ALLTOP" 7.032,-	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACHPLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP" 6.588,-	AUFPREIS 80 CM HOCHBEET rundum laufend 400,-	PULVER- BESCHICH— TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON 1.573,-	TEILMONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG, OHNE TÜRGIEBEL)
Seitenhöhe 1,50 m / First bzw. Seitenhöhe 2,10 m / MODELL TROPIC 2.02-150HU TROPIC 2.03-150HU	höhe 2,49 m (ab 0b Firsthöhe 3,09 m (GRÖSSE (Länge x Breite) 211 X 320 cm 311 X 320 cm	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTE "RESIST" 6.732,- 8.238,-	16 MM ACRYL DOPPEL- STEGPLATTE "ALLTOP" 7.032,- 8.598,-	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACHPLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP" 6.588,- 8.010,-	AUFPREIS 80 CM HOCHBEET rundum laufend 400,- 559,-	PULVER- BESCHICH— TUNG RAL 6005 / RAL 7016 1.057,- 1.200,-	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON 1.573,- 1.728,-	TEILMONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG, OHNE TÜRGIEBEL) 404,- 446,-



TROPSET-GEWÄCHSHAUS EINSEITIG

Auch die Tropic-2 Serie gibt es mit unserem einseitig integrierten Hochbeet. Das Hochbeet wird wahlweise rechts oder links im Gewächshaus integriert, sodass Sie auf der einen Seite bequem im Hochbeet gärtnern können, während auf der anderen Seite genügend Platz für hohe Pflanzen oder Stellfläche zur individuellen Nutzung entsteht.

Da das einseitige Hochbeet ins Gewächshaus integriert wird, bleibt die gewählte Seitenhöhe (Traufhöhe) des Gewächshaus bestehen. Im Bereich des Hochbeets verringert sich dann die maximale Pflanzhöhe um die Höhe des gewählten Hochbeets.



TROPIC 2.04–150HR mit einseitigem Hochbeet 60 cm (rechts)

TECHNISCHE DATEN HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "TROPIC-2" SERIE


	MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	ANZ. DACH- FENSTER
1	TROPIC 2.02H?*	211 cm	320 cm	6,75 m ²	2
6	TROPIC 2.03H?*	311 cm	320 cm	9,95 m ²	2
1	TROPIC 2.04H?*	411 cm	320 cm	13,15 m ²	4
	TROPIC 2.05H?*	511 cm	320 cm	16,35 m ²	6
1	TROPIC 2.06H?*	611 cm	320 cm	19,55 m ²	6

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG


- Abschliessbare Doppeltür B 160 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. einseitigem Hochbeet
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. S. 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Lieferung im Bausatz







Exklusiv mit Plexiglas® Alltop oder Resist



Wichtige Informationen zur Lieferung auf Seite 122



Automatischer Fensteröffner siehe S. 143



PREISE: HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "TROPIC 2"-SERIE (inkl. einseit. Hochbeet 60 cm) Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,69 m (ab Oberkante Fundament)							IALE AUSSTA ormationen ab		
MODELL	GRÖSSE (Länge x Breite)	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTE "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTE "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREI- FACHPLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig	ALU- FUNDA- MENT	PULVER- BESCHICH— TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	TEIL- MONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG)
TROPIC 2.02-170H?*	211 X 320 cm	6.132,-	6.443,-	5.996,-	213,-	296,-	999,-	1.515,-	404,-
TROPIC 2.03-170H?*	311 X 320 cm	7.394,-	7.772,-	7.184,-	299,-	365,-	1.126,-	1.654,-	446,-
TROPIC 2.04-170H?*	411 X 320 cm	8.675,-	9.132,-	8.359,-	377,-	437,-	1.266,-	1.793,-	488,-
TROPIC 2.05-170H?*	TROPIC 2.05-170H?* 511 X 320 cm 9.943,- 10.452,- 9.494,-						1.399,-	1.926,-	566,-
TROPIC 2.06-170H?*	611 X 320 cm	11.515,-	12.100,-	10.898,-	530,-	580,-	1.645,-	2.173,-	644,-

PREISE: HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "TROPIC 2"-SERIE (inkl. einseit. Hochbeet 60 cm) Seitenhöhe 1,95 m / Firsthöhe 2,94 m (ab Oberkante Fundament)						VARIANTE	OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 20			
	MODELL	GRÖSSE (Länge x Breite)	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTE "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTE "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACH- PLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig	ALU- FUNDA- MENT	TEIL- MONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG)		
	TROPIC 2.02-195H?*	211 X 320 cm	6.684,-	7.032,-	6.587,-	213,-	296,-	999,-	1.515,-	404,-
	TROPIC 2.03-195H?*	311 X 320 cm	8.068,-	8.483,-	7.895,-	299,-	365,-	1.126,-	1.654,-	446,-
	TROPIC 2.04-195H?*	OPIC 2.04-195H?* 411 X 320 cm 9.479,- 9.959,- 9.192,-					437,-	1.266,-	1.793,-	488,-
	TROPIC 2.05-195H?*	10.454,-	443,-	508,-	1.399,-	1.926,-	566,-			
	TROPIC 2.06-195H?*	611 X 320 cm	12.568,-	13.214,-	12.013,-	530,-	580,-	1.645,-	2.173,-	644,-

AUFPREIS FÜR ZUSÄTZLICHE TÜR IM RÜCKGIEBEL 650,-



Mit einer Breite von 400 cm und sechs unterschiedlichen Längen bieten Gewächshäuser der Tropic 3-Serie sehr viel Platz für tropische und mediterrane Pflanzen. Die serienmäßige 160 cm breite Doppeltür (Gehflügel in der Höhe teilbar) ermöglicht einen barrierefreien Zugang. Die großen Dachfenster in ausreichender Anzahl (siehe Technische Daten) sorgen in Kombination mit der teilbaren Tür für eine gute Lüftung. Aufgrund der speziellen Verglasung mit extra breiten Kammern macht diese Serie nicht nur optisch etwas her, sondern gewährleistet auch eine große Lichtausbeute an trüben Tagen.

Die standardmäßig verstärkten Profile sorgen zusammen mit den zusätzlichen Dachverstärkungen für eine besonders hohe Stabilität gegenüber Sturm und Schnee.



6 MODELLE

Breite 400 cm Länge ab 311 cm bis 1011 cm



FLÄCHE des Gewächshauses

ab 12 m² bis 40 m²



3 VARIANTEN

- Klassisch
- Mauergewächshaus
- Hochbeetgewächshaus



VORTEILE

- speziell für lichthungrige und tropische Pflanzen entwickelt
- große Doppeltüre





KLASSISCH

Das klassische Gewächshaus is optimal für fast alle Gärten. Funktional und durchdacht bietet es alles für den Hobby-Gärtner. Geeigne für Streifenfundament oder unse schnell montiertes Alu-Fundamen (Punktfundament).



MAUER-GEWÄCHSHAUS

Das Mauer-Gewächshaus besticht durch einzigartige Optik, die angelehnt ist an den "englischen Stil" – das Richtige für Kunden die Wert auf ein Schmuckstück in Ihrem Garten legen.



HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS

Design trifft Funktion – das innovative Hochbeet-Gewächshaus vereint die Vorteile eines Hochbeets mit denen eines Gewächshauses. Das ist Gärtnern in Vollendung.




MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN- HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE 0. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
TROPIC 3.03-170KL	311 cm	400 cm	12,44 m ²	170 cm	292 cm	4
TROPIC 3.04-170KL	411 cm	400 cm	16,44 m ²	170 cm	292 cm	4
TROPIC 3.05-170KL	511 cm	400 cm	20,44 m ²	170 cm	292 cm	6
TROPIC 3.06-170KL	611 cm	400 cm	24,44 m ²	170 cm	292 cm	6
TROPIC 3.08-170KL	811 cm	400 cm	32,44 m ²	170 cm	292 cm	8
TROPIC 3.10-170KL	1011 cm	400 cm	40,44 m ²	170 cm	292 cm	10

- Abschließbare Doppeltür B 160 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. Gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. S. 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Lieferung im Bausatz





Exklusiv mit Plexiglas® Alltop oder Resist



Wichtige Informationen zur Lieferung auf Seite 122

Automatischer Fensteröffner siehe S. 143

OPTIONALE AUSSTATTUNG



PREISE: GEWÄCHSHAUS "TROPIC-3"-SERIE Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,92 m

Seitennone 1,70 m / rustnone 2,92 m					Detailillorillationell ab 3. 16				
MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACHPLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	ALU- FUNDA- MENT	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICH— TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG)	
TROPIC 3.03-170KL	7.175,-	7.600,-	6.908,-	329,-	279,-	1.052,-	1.632,-	490,-	
TROPIC 3.04-170KL	8.389,-	8.886,-	7.972,-	376,-	319,-	1.158,-	1.739,-	537,-	
TROPIC 3.05-170KL	9.640,-	10.212,-	9.080,-	424,-	359,-	1.256,-	1.837,-	623,-	
TROPIC 3.06-170KL	11.160,-	11.821,-	10.394,-	471,-	398,-	1.493,-	2.074,-	708,-	
TROPIC 3.08-170KL	13.584,-	14.472,-	12.610,-	565,-	477,-	1.968,-	2.555,-	878,-	
TROPIC 3.10-170KL	16.163,-	17.123,-	14.826,-	660,-	557,-	2.442,-	3.047,-	1.048,-	
ZWISCHENWAND	1.920,-	2.006,-	2.006,-	134,-	103,-	261,-	293,-		

AUPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE DOPPELTÜR IM RÜCKGIEBEL 650,-

PREISE: GEWÄCHSHAUS "TROPIC-3"-SERIE Seitenhöhe 1,95 m / Firsthöhe 3,18 m					OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 18				
MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACHPLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	ALU- FUNDA- MENT	MAUERAB- DECKUNG	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE VERGLA- SUNG)	
TROPIC 3.03-195KL	8.036,-	8.512,-	7.823,-	329,-	279,-	1.052,-	1.632,-		
TROPIC 3.04-195KL	9.396,-	9.952,-	9.027,-	376,-	319,-	1.158,-	1.739,-		
TROPIC 3.05-195KL	10.797,-	11.437,-	10.282,-	424,-	359,-	1.256,-	1.837,-		
TROPIC 3.06-195KL	12.499,-	13.240,-	11.770,-	471,-	398,-	1.493,-	2.074,-		
TROPIC 3.08-195KL	15.214,-	16.209,-	14.280,-	565,-	477,-	1.968,-	2.555,-		
TROPIC 3.10-195KL	18.103,-	19.178,-	16.789,-	660,-	557,-	2.442,-	3.047,-		
ZWISCHENWAND	2.126,-	2.245,-	2.245,-	134,-	103,-	261,-	293,-		

BEI DIESER SEITENHÖHE (1,95 m) IST ES MÖGLICH EINE DOPPELTÜR (1,40 m breit) IN DIE SEITENWAND EINZUBAUEN. DIE TÜR IM GIEBEL ENTFÄLLT DADURCH. AUFPREIS: 250,-

TROPSE-3 MAUER-GEWÄCHSHAUS

Alle Gewächshäuser der TROPIC 3-Serie können Sie natürlich auch als Mauer- Gewächshaus bekommen.

Erstellen Sie einfach bauseits ein beliebig hohes Beton- oder gemauertes Fundament mit passendem Ausschnitt für die Eingangstür des Gewächshauses. Selbstverständlich bekommen Sie von uns den passenden Fundamentplan mit den genauen Maßen, damit

Das Gewächshaus können Sie in zwei verschiedenen Höhen wählen. Die Gesamthöhe ergibt sich dabei aus der gewählten Gewächshaushöhe zuzüglich der geplanten Mauerhöhe.

Der Aufpreis für die passgenaue Absenkung der Eingangstür ist ebenso wie das Fundamentprofil Basisrahmen im Preis enthalten.



TECHNISCHE DATEN MAUER-GEWÄCHSHAUS "**TROPIC-3" SERIE**

MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN- HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE 0. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
TROPIC 3.03-170MA	311 cm	400 cm	12,44 m ²	170 cm	292 cm	4
TROPIC 3.04-170MA	411 cm	400 cm	16,44 m ²	170 cm	292 cm	4
TROPIC 3.05-170MA	511 cm	400 cm	20,44 m ²	170 cm	292 cm	6
TROPIC 3.06-170MA	611 cm	400 cm	24,44 m ²	170 cm	292 cm	6
TROPIC 3.08-170MA	811 cm	400 cm	32,44 m ²	170 cm	292 cm	8
TROPIC 3.10-170MA	1011 cm	400 cm	40,44 m ²	170 cm	292 cm	10


SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschließbare Doppeltür B 160 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell (siehe links) mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. Gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. S. 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Lieferung im Bausatz









Wichtige Informationen zur Lieferung auf Seite 122



Automatischer Fensteröffner siehe S. 143



PREISE: MAUERGEW Seitenhöhe 1,70 m / Firstl		OPIC-3"-SERIE	OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 19				
MODELL 16 mm 16 mm DACH: 16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN STEGPLATTEN "RESIST" "ALLTOP" DACH: 16 mm PDACH: 16 mm POACH: 1					PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE TÜRGIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
TROPIC 3.03-170MA	7.460,-	7.885,-	7.193,-	279,-	1.052,-	1.632,-	490,-
TROPIC 3.04-170MA	8.674,-	9.171,-	8.257,-	319,-	1.158,-	1.739,-	537,-
TROPIC 3.05-170MA	9.925,-	10.497,-	9.365,-	359,-	1.256,-	1.837,-	623,-
TROPIC 3.06-170MA	11.445,-	12.106,-	10.679,-	398,-	1.493,-	2.074,-	708,-
TROPIC 3.08-170MA 13.869,- 14.757,- 12.895,-		12.895,-	477,-	1.968,-	2.555,-	878,-	
TROPIC 3.10-170MA	16.448,-	17.408,-	15.111,-	557,-	2.442,-	3.047,-	1.048,-

AUFPREIS FÜR EINE ZUSÄTZLICHE TIEFER GESETZTE TÜR IM RÜCKGIEBEL 980,-

PREISE: MAUERGEW Seitenhöhe 1,50 m / First		OPIC-3"-SERIE	OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 19				
MODELL 16 mm 16 mm DACH: 16 mm ACRYL DOPPEL- ACRYL DOPPEL- POLYCARBONAT STEGPLATTEN STEGPLATTEN STEGDREIFACHPLATTEN "RESIST" "ALLTOP" RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"					PULVER- BESCHICHTUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCHTON	TEILMONTAGE (OHNE TÜRGIEBEL, OHNE VERGLASUNG)
TROPIC 3.03-150MA	7.124,-	7.530,-	6.833,-	279,-	1.052,-	1.632,-	490,-
TROPIC 3.04-150MA	8.284,-	8.758,-	7.844,-	319,-	1.158,-	1.739,-	537,-
TROPIC 3.05-150MA	9.478,-	10.025,-	8.897,-	359,-	1.256,-	1.837,-	623,-
TROPIC 3.06-150MA	10.930,-	11.561,-	10.145,-	398,-	1.493,-	2.074,-	708,-
TROPIC 3.08-150MA				477,-	1.968,-	2.555,-	878,-
TROPIC 3.10-150MA	15.708,-	16.625,-	14.355,-	557,-	2.442,-	3.047,-	1.048,-

TROPIC-3 Serie Hochbeet-Gewächshaus

Selbstverständlich bieten wir auch die Gewächshäuser der TROPIC 3-Serie mit einem rings umlaufenden Hochbeet-Unterbau an. Profitieren Sie von der angenehmen Arbeitshöhe von wahlweise 60cm oder 80cm und gärtnern Sie deutlich entspannter in der geschützten Umgebung des Gewächshauses. Der barrierefreie

Zugang ist durch die ebenerdig abgesenkte Eingangstür garantiert. Die Freifläche zwischen den Hochbeeten kann vielfältig als Pflanzfläche, als Stellfläche für Arbeitstische oder zusätzlicher Hochbeete genutzt werden.



TROPIC 3.05-170HU auf Hochbeet 60 cm

TECHNISCHE DATEN HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "**TROPIC-3**" **SERIE**


MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	ANZ. DACH- FENSTER
TROPIC 3.03HU	311 cm	400 cm	12,44 m ²	4
TROPIC 3.04HU	411 cm	400 cm	16,44 m ²	4
TROPIC 3.05HU	511 cm	400 cm	20,44 m ²	6
TROPIC 3.06HU	611 cm	400 cm	24,44 m ²	6
TROPIC 3.08HU	811 cm	400 cm	32,44 m ²	8
TROPIC 3.10HU	1011 cm	400 cm	40,44 m ²	10

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschließbare Doppeltür B 160 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. Gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. Hochbeet
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Lieferung im Bausatz







Exklusiv mit Plexiglas® Alltop oder Resist

PREISE: HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "TROPIC 3"-SERIE (inkl. Hochbeet 60 cm)

Wichtige Informationen zur Lieferung auf Seite 122



Automatischer Fensteröffner siehe S. 143



PREISE: HOCHBEET-O Seitenhöhe 1,70 m / Firsth bzw. Seitenhöhe 2,30 m /	VARIANTE		E AUSSTATT ationen ab S. 2							
MODELL	GRÖSSE (Länge x Breite)	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACH- PLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET rundum laufend	PULVER- BESCHICH- TUNG TUNG RAL- RAL 6005 / WUNSCH- RAL 7016 TON TEILMONTAL (OHNE TÜR GIEBEL, OHI VERGLASUN				
TROPIC 3.03-170HU	311 X 400 cm	10.444,-	10.869,-	10.177,-	585,-	1.367,-	1.895,-	490,-		
TROPIC 3.04-170HU	411 X 400 cm	12.144,-	12.641,-	11.727,-	738,-	1.506,-	2.034,-	537,-		
TROPIC 3.05-170HU	511 X 400 cm	13.895,-	14.467,-	13.335,-	867,-	1.634,-	2.162,-	623,-		
TROPIC 3.06-170HU	611 X 400 cm	16.023,-	16.684,-	15.257,-	987,-	1.940,-	2.468,-	708,-		
TROPIC 3.08-170HU	811 X 400 cm	19.417,-	20.305,-	18.443,-	1.227,- 2.559,- 3.087,- 878,-					
TROPIC 3.10-170HU	1011 X 400 cm	23.027,-	21.690,-	1.466,-	3.175,-	3.703,-	1.048,-			

	eitenhöhe 1,50 m / Firsth zw. Seitenhöhe 2,10 m /	VARIANTE		TUNG RAL- RAL 6005 / WUNSCH- RAL 7016 TON VERGLASUNG) 1.367,- 1.895,- 490,-					
Ν	MODELL	GRÖSSE (Länge x Breite)	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACH- PLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET rundum laufend	BESCHICH— TUNG RAL 6005 /	BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH-	(OHNE TÜR- GIEBEL, OHNE
T	ROPIC 3.03-150HU	311 X 400 cm	10.108,-	10.514,-	9.817,-	585,-	1.367,-	1.895,-	490,-
T	ROPIC 3.04-150HU	411 X 400 cm	11.754,-	12.228,-	11.314,-	738,-	1.506,-	2.034,-	537,-
T	ROPIC 3.05-150HU	511 X 400 cm	13.448,-	13.995,-	12.867,-	867,-	1.634,-	2.162,-	623,-
I	ROPIC 3.06-150HU	611 X 400 cm	15.508,-	16.139,-	14.723,-	987,-	1.940,-	2.468,-	708,-
T	TROPIC 3.08-150HU 811 X 400 cm		18.793,-	19.641,-	17.798,-	1.227,-	2.559,-	3.087,-	878,-
T	ROPIC 3.10-150HU	1011 X 400 cm	22.287,-	23.204,-	20.934,-	1.466,-	3.175,-	3.703,-	1.048,-

TROPIC-3 HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS EINSEITIG

Noch mehr Flexibilität bieten die Modelle der TROPIC 3-Serie mit längsseitigem Hochbeet. Das Hochbeet wird wahlweise links oder rechts in die Gewächshauskonstruktion integriert. Sie gärtnern

hochbeetseitig in angenehmer Arbeitshöhe während gegenüberliegend genügend Platz für hohe Pflanzen oder Stellfläche zur individuellen Nutzung entsteht.



TROPIC 3.05-170HR mit einseitigem Hochbeet 60 cm (rechts)

TECHNISCHE DATEN HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "TROPIC-3" SERIE


MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	ANZ. DACH- FENSTER
TROPIC 3.03H?*	311 cm	400 cm	12,44 m ²	4
TROPIC 3.04H?*	411 cm	400 cm	16,44 m ²	4
TROPIC 3.05H?*	511 cm	400 cm	20,44 m ²	6
TROPIC 3.06H?*	611 cm	400 cm	24,44 m ²	6
TROPIC 3.08H?*	811 cm	400 cm	32,44 m ²	8
TROPIC 3.10H?*	1011 cm	400 cm	40,44 m ²	10

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Abschließbare Doppeltür B 160 x H 190 cm, rechte Seite in der Höhe teilbar
- Dachrinne mit Fallrohr
- Anzahl Dachfenster je nach Modell mit manuellen Fensteraufstellern
- Gewächshaus inkl. Gewählter Verglasung
- Stabile Klemmleisten zur sturmsicheren Befestigung der Verglasung
- Inkl. einseitigem Hochbeet
- Inkl. Fundamentprofil Basisrahmen (s. S. 19)
- Beilage einer ausführlichen Montageanleitung
- Lieferung im Bausatz







Exklusiv mit Plexiglas® Alltop oder Resist

Wichtige Informationen zur Lieferung auf Seite 122



Automatischer Fensteröffner siehe S. 143



PREISE: HOCHBEET-GEWÄCHSHAUS "TROPIC 3"-SERIE (inkl. einseit. Hochbeet 60 cm) Seitenhöhe 1,70 m / Firsthöhe 2,92 m (ab Oberkante Fundament)							OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 20			
MODELL	GRÖSSE (Länge x Breite)	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACH- PLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig	ALU- FUNDA- MENT	PULVER- BESCHICH— TUNG RAL 6005 / RAL 7016	PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE VER- GLASUNG)	
TROPIC 3.03-170H?*	PIC 3.03-170H?* 311 X 400 cm 8.952,- 9.377,- 8.685,-		8.685,-	333,-	399,-	1.209,-	1.737,-	490,-		
TROPIC 3.04-170H?*	411 X 400 cm	10.409,-	10.906,-	9.992,-	420,-	472,-	1.332,-	1.860,-	537,-	
TROPIC 3.05-170H?*	511 X 400 cm	11.910,-	12.482,-	11.350,-	494,-	543,-	1.444,-	1.972,-	623,-	
TROPIC 3.06-170H?*	611 X 400 cm	13.734,-	14.395,-	12.968,-	562,-	615,-	1.717,-	2.245,-	708,-	
TROPIC 3.08-170H?*	ROPIC 3.08-170H?* 811 X 400 cm 16.643,- 17.531,- 15.669,-		15.669,-	700,-	755,-	2.263,-	2.791,-	878,-		
TROPIC 3.10-170H?* 1011 X 400 cm 19.738,- 20.698,- 18.401,-				836,-	893,-	2.808,-	3.336,-	1.048,-		
									POSSESSE MICH	

PREISE: HOCHBEET-G Seitenhöhe 1,95 m / Firsth	VARIANTE		OPTIONALE AUSSTATTUNG Detailinformationen ab S. 20						
MODELL	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "RESIST"	16 mm ACRYL DOPPEL- STEGPLATTEN "ALLTOP"	DACH: 16 mm POLYCARBONAT STEGDREIFACH- PLATTEN RUNDUM: 16 mm "ALLTOP"	AUFPREIS 80 cm HOCHBEET einseitig	ALU- BESCHICH— BE FUNDA- TUNG TU		PULVER- BESCHICH- TUNG RAL- WUNSCH- TON	TEILMONTAGE (OHNE VER- GLASUNG) ¹	
TROPIC 3.03-195H?*	311 X 400 cm 9.92		10.404,-	9.715,-	333,-	399,-	1.209,-	1.737,-	
TROPIC 3.04-195H?*	411 X 400 cm	11.560,-	12.116,-	11.191,-	420,-	472,-	1.332,-	1.860,-	
TROPIC 3.05-195H?*	511 X 400 cm	13.241,-	13.881,-	12.726,-	494,-	543,-	1.444,-	1.972,-	
TROPIC 3.06-195H?*	TROPIC 3.06-195H?* 611 X 400 cm 15.284,-		16.025,-	14.555,-	562,-	615,-	1.717,-	2.245,-	
TROPIC 3.08-195H?*	811 X 400 cm	18.542,-	19.537,-	17.608,-	700,-	755,-	2.263,-	2.791,-	
TROPIC 3.10-195H?*					836,-	893,-	2.808,-	3.336,-	

AUFPREIS FÜR ZUSÄTZLICHE TÜR IM RÜCKGIEBEL 650,-

KOSTENLOSE LIEFERUNG IN D + A + CH + BENELUX

Wir liefern Ihnen Ihr Gewächshaus oder Hochbeet in Deutschland (Festland) sowie nach Österreich, Beneluxländern und der Schweiz kostenlos im Rahmen von Sammeltouren mit eigenem LKW-Fuhrpark und werkszugehörigen Fahrern. Das heißt wir sammeln die uns vorliegenden Aufträge aller Kunden in ein bestimmtes Liefergebiet und planen daraus eine Wochentour. Bitte haben Sie Verständnis, dass im Vorfeld dieser Planung noch keine genaue Eingrenzung erfolgen kann, ob die Anlieferung am Anfang, in der Mitte oder am Ende des

Lieferzeitraums erfolgt. Wir setzen uns jedoch direkt nach abgeschlossener Planung ca. 1 – 2 Wochen vor Lieferung mit Ihnen in Verbindung und teilen Ihnen den genauen und verbindlichen Termin (Datum und ungefähre Uhrzeit) mit. Falls Sie den angekündigten Termin nicht wahrnehmen können, bedeutet das meist, dass Sie aus dieser Sammeltour herausfallen und i.d.R. erst im nächsten Monat wieder mit eingeplant werden. Für uns ein enormer logistischer Aufwand, da die komplette Tour erneut geplant wird und sich die Termine für alle anderen Kunden ebenfalls ändern.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Zahlungsbedingungen bei Lieferungen, die mit unseren eigenen LKW erfolgen: Wir arbeiten ohne Anzahlung, dafür aber mit Zahlung direkt bei Lieferung. Die Zahlung kann in bar oder per EC-/Girokarte (keine Kreditkarte!) erfolgen. Selbstverständlich erhalten Sie eine ordnungsgemäß quittierte Rechnung.

Informieren Sie uns daher bitte rechtzeitig vor Mitteilung des Liefertermins, wenn Sie den Lieferzeitraum verschoben haben möchten (z.B. wegen Urlaub). Grundsätzlich ist aber auch die Lagerung eines Gewächshauses oder Hochbeets z.B. in Garage, Carport, Keller oder auch im Freien kein Problem. Und zur Lieferannahme reicht meist auch eine von Ihnen beauftragte Vertrauensperson.

Gerne sind unsere freundlichen und fachkompetenten Fahrer (gleichzeitig unsere Monteure) auch bereit Ihnen beim Transport der Ware z.B. in Ihre angrenzende Garage zu helfen. Bitte beachten Sie, dass bei Lieferung von teilmontierten Gewächshäusern und von Echtglas-Scheiben mind. eine Person als Abladehilfe vom Kunden zur Verfügung gestellt werden muss. Zudem muss für Echtglas eine geeignete Lagermöglichkeit vorhanden sein (Garage/ Carport mit einer Wand zum Anlehnen der einzelnen Echtglasscheiben). Auftretende Fragen z.B. zur Montage werden selbstverständlich freundlich beantwortet. Weitere Lieferbedingungen und Hinweise finden Sie in unseren AGB.

Bei **Versandartikeln** erfolgt der Versand für langjährige Bestandskunden auf Rechnung. Bei Neukunden erfolgt der Versand gegen Vorkasse. Sie können alle Artikel auch über unseren Online-Shop bestellen, dort haben Sie weitere Zahlungsmöglichkeiten (z.B. PayPal oder Rechnungskauf für Bestandskunden bzw. nach Bonitätsprüfung).

MONTAGEARTEN

Bei uns sind Sie auf der sicheren Seite. Denn unsere Garantien gelten bei jeder Montageart. 20 Jahre auf Konstruktion, Verarbeitung und Materialqualität der Aluminium-Profile sowie 10 Jahre / 30 Jahre Garantie auf Lichtdurchlässigkeit (je nach gewählter Verglasung).

BAUSATZ (D + A + CH + BENELUX)

Serienmäßig werden unsere Gewächshäuser im Bausatz geliefert. Alle Hausteile (z.B. Vordergiebel, Seitenwand, Stegplatten usw.) sind separat verpackt. Ein kompletter Selbstaufbau erfordert allerdings etwas Zeit und handwerkliches Geschick. Der Aufbau eines 5 - 10 m² großen Gewächshauses dauert etwa 1 - 2 Tage (ab Fundament). Der Aufbau größerer Gewächshäuser ab Fundament dauert entsprechend länger. Selbstverständlich liegt jedem Bausatz eine ausführliche Montageanleitung bei.



TEILMONTAGE (D + A + CH + BENELUX)

Wenn Sie die Teilmontage des Gewächshauses gegen Aufpreis mitbestellen, liefern

wir Ihnen weitestgehend vormontierte Baugruppen (unverglast) zur weiteren Selbstmontage an. Die Lüftungsfenster und Türen liefern wir ebenfalls fertig zusammen gebaut an. Bei diesen ist die Verglasung bereits eingesetzt. Das Dach wird immer im Bausatz zur Selbstmontage geliefert.

Aus Transportgründen können die Türgiebel der Mauer- und Hochbeetgewächshäuser sowie die Hochbeete nicht vormontiert geliefert werden.

Durch unsere ab Werk erfolgte Teilmontage verringert sich der Zeit- und Montageaufwand für Sie erheblich. Eine Arbeitserleichterung auch für ungeübte Handwerker und Privatpersonen mit wenig Freizeit.



KOMPLETTMONTAGE AB FUNDAMENT (DEUTSCHLANDWEIT!)

Des weiteren besteht die Möglichkeit der Komplett-Montage durch unsere Monteure. Die Montage erfolgt auf ein bauseits erstelltes Streifenfundament oder auf von Ihnen gesetzte Leerrohre (in Verbindung mit unserem Alu-Fundament). Entsprechende Fundamentpläne schicken wir Ihnen gerne vorab zu. Um die Arbeitszeit bei Ihnen vor Ort auf ein Minimum zu reduzieren, werden die Gewächshausteile in unserem Werk bereits soweit wie möglich von unseren Monteuren vormontiert. Der Montagepreis beinhaltet die beschriebene Vormontage, die Anlieferung des Gewächshauses durch unsere Monteure, den restlichen Aufbau vor Ort sowie die Anfahrtskosten und eventuelle Übernachtungskosten. Es entstehen also keine zusätzlichen Kosten (ausgenommen der Erstellung des Fundaments).



gartenhelden.

ERD-UND BETONARBEITEN (DEUTSCHLANDWEIT!)

In Verbindung mit einer Komplettmontage und Bestellung eines Alu-Fundaments bieten wir zusätzlich die Fundamentarbeiten an.

Dabei setzen wir auf die vorhandene, ebene Fläche entsprechende Leerrohre in Beton. Nach der eigentlichen Gewächshaus-Montage kommen dann die Anker des Alu-Fundaments in die Leerrohre und werden mit Beton von uns verfüllt. Das Setzen der Leerrohre kann nicht gleichzeitig mit der Montage erfolgen, sondern beinhaltet eine zusätzliche Anfahrt – die Preise finden Sie in der nebenstehenden Tabelle. Gerne können Sie die Leerrohre auch nach unseren Fundamentplänen "in Eigenregie" setzen.



MONTAGEPREISE FÜR DEUTSCHLAND

Modell	Montage klassisches GWH / Mauer-GWH (ab Fundament)	Montage klassisches GWH/ Mauer-GWH mit Glas (ab Fundament)	Leerrohre Alu- Fundament für klassisches GWH setzen (inkl. Zus. Anfahrt)	Montage Hochbeet-GWH inkl. Hochbeet (ab Fundament)	Montage Hochbeet-GWH mit Glas (ab Fundament)	Leerrohre Alu- Fundament bzw. Hochbeet-GWH setz (inkl. Zus. Anfahrt)
MINI 30	987,-	1282,-	582,-	1366,-	1776,-	810,-
MINI 40	1075,-	1398,-	582,-	1480,-	1924,-	810,-
MINI 50	1176,-	1530,-	645,-	1632,-	2122,-	1012,-
MINI 60	1252,-	1628,-	645,-	1733,-	2253,-	1012,-
MINI 70	1341,-	1743,-	810,-	1847,-	2401,-	1214,-
MINI 80	1455,-	1892,-	810,-	1986,-	2582,-	1214,-
MINI 100	2183,-	2837,-	1012,-	2910,-	3782,-	1619,-
MIDI 30	1012,-	1316,-	582,-	1442,-	1875,-	810,-
MIDI 40	1126,-	1464,-	582,-	1581,-	2056,-	810,-
MIDI 50	1252,-	1628,-	645,-	1758,-	2286,-	1012,-
MIDI 60	1354,-	1760,-	645,-	1885,-	2451,-	1012,-
MIDI 70	1455,-	1892,-	810,-	2011,-	2615,-	1214,-
MIDI 80	1619,-	2105,-	810,-	2201,-	2861,-	1214,-
MIDI 100	2233,-	2904,-	1012,-	3023,-	3931,-	1619,-
MIDI 120	2436,-	3166,-	1012,-	3289,-	4276,-	2024,-
MIDI ERKER 60	2239,-	2904,-	968,-			
MIDI ERKER 80	2479,-	3226,-	1075,-	MACHITAC	ENI	
				MONTAG	JEN DEUTSCHLA	NDWEIT (FESTLAND
MIDI ERKER 100	3094,-	4017,-	1183,-			
MIDI ERKER 120	3302,-	4295,-	1290,-	2027	2647	4246
MAXI 50	1429,-	1858,-	810,-	2037,-	2647,-	1316,-
MAXI 60	1556,-	2023,-	810,-	2264,-	2944,-	1316,-
MAXI 70	1619,-	2079,-	1012,-	2391,-	3108,-	1417,-
MAXI 80	1834,-	2385,-	1012,-	2669,-	3470,-	1518,-
MAXI 100	2454,-	3228,-	1214,-	3688,-	4794,-	1923,-
MAXI 120	2593,-	3372,-	1214,-	4017,-	5222,-	2328,-
MAXI 140	2739,-	3562,-	1417,-	4301,-	5591,-	2732,-
MAXI 160	2910,-	3782,-	1619,-	3770,-	6126,-	3137,-
MAXI ERKER 60	2669,-	3473,-	1290,-	3770,		3137,
MAXI ERKER 80	2947,-	3833,-	1505,-			<u> </u>
MAXI ERKER 100	3567,-	4637,-	1720,-			
MAXI ERKER 120	3706,-	4820,-	1935,-			
PROFI 50	1746,-	2269,-	810,-	2378,-	3091,-	1316,-
PROFI 60	1855,-	2412,-	810,-	2589,-	3365,-	1316,-
PROFI 80	2062,-	2681,-	1214,-	2947,-	3832,-	1518,-
PROFI 100	2834,-	3683,-	1214,-	4137,-	5377,-	1923,-
PROFI 120	3099,-	4030,-	1619,-	4605,-	5986,-	2328,-
PROFI 140	3378,-	4391,-	1822,-	5073,-	6594,-	2732,-
PROFI 160	3726,-	4844,-	2024,-	5522,-	7179,-	3137,-
PROFI 200	4143,-	5387,-	2429,-	6243,-	8117,-	3947,-
PROFI 240	4649,-	6044,-	2834,-	6945,-	9029,-	4756,-
PROFIXL 50	1860,-	2417,-	810,-	2467,-	3207,-	1113,-
PROFIXL 60	1961,-	2550,-	810,-	2644,-	3437,-	1113,-
PROFI XL 80	2163,-	2812,-	1214,-	2998,-	3897,-	1316,-
PROFI XL 100	2960,-	3848,-	1214,-	4194,-	5452,-	1720,-
PROFI XL 120	3099,-	4030,-	1619,-	4753,-	5880,-	2125,-
PROFI XL 140	3466,-	4506,-	1822,-	4997,-	6496,-	2429,-
PROFIXL 160	3719,-	4835,-	2024,-	5364,-	6972,-	2834,-
PROFI XL 200	4225,-	5492,-	2429,-	6135,-	7976,-	3542,-
PROFI XL 240	4731,-	6150,-	2834,-	6914,-	8988,-	4250,-
TH A/F 13/V1	683,-	888,-	582,-	999,-	1300,-	582,-
TH A/F 13/V2	683,-	888,-	582,-	999,-	1300,-	582,-
TH A/F 14	784,-	1020,-	582,-	1133,-	1472,-	582,-
TH A/F 15	886,-	1151,-	645,-	1265,-	1645,-	645,-
TH A/F 16	987,-	1282,-	645,-	1398,-	1818,-	645,-
TH A/F 17	1088,-	1415,-	708,-	1531,-	1990,-	708,-
TH A/F 18	1189,-	1546,-	708,-	1664,-	2163,-	708,-
TH A/F 23/V1	759,-	987,-	582,-	1075,-	1398,-	582,-
TH A/F 23/V2	759,-	987,-	582,-	1075,-	1398,-	582,-
TH A/F 24	873,-	1135,-	582,-	1221,-	1588,-	582,-
TH A/F 25	987,-	1282,-	645,-	1366,-	1776,-	645,-
TH A/F 26	1101,-	1431,-	645,-	1512,-	1965,-	645,-
TH A/F 27	1214,-	1579,-	708,-	1657,-	2154,-	708,-
TH A/F 28	1328,-	1727,-	708,-	1803,-	2344,-	708,-
AL-A 30	848,-	1102,-	645,-	4 4 4	DD	
AL-A / B 40	1341,-	1743,-	645,-		PP TEILMO	NTAGE
AL-A / B/ C 50	1417,-	1842,-	1037,-			
AL-A / B/ C 60	1531,-	1990,-	1214,-		ige Alternative zur Kor	
AL-A / B/ C 70	1708,-	2221,-	1366,-	■ Problemlo	oser Aufbau durch vor	gefertigte
AL-A / B/ C 80	1923,-	2500,-	1366,-		en / Wände gewährle	
AL-B / C 100	2815,-	3659,-	1467,-			
AL-B / C 120	2992,-	3890,-	1467,-	Auch für L	ıngeübte Handwerker	zugig autzubauen
TROPIC 1.02 / 2.02	1037,-	1349,-	645,-	1594,-	2072,-	911,-
TROPIC 1.03 / 2.03	1290,-	1678,-	810,-	1898,-	2467,-	1012,-
TROPIC 1.04 / 2.04	1632,-	2122,-	810,-	2315,-	3010,-	1316,-
TROPIC 1.05 / 2.05	1872,-	2433,-	1012,-	2631,-	3420,-	1518,-
TROPIC 1.06 / 2.06	2644,-	3437,-	1012,-	3688,-	4794,-	1720,-
TROPIC 3.03	1429,-	1858,-	810,-	2075,-	2697,-	1012,-
TROPIC 3.04	1771,-	2302,-	810,-	2568,-	3338,-	1316,-
				2916,-	3789,-	1518,-
	2011 -	7615 -				1310,
TROPIC 3.05	2011,- 2783 -	2615,- 3618 -	1214,- 1214 -			
	2011,- 2783,- 3061,-	2615,- 3618,- 3980,-	1214,- 1214,- 1619,-	4035,- 4440,-	5250,- 5768,-	1720,- 2125,-

FLORA





GANZJÄHRIGER FRÜHLING BLEIBT KEIN TRAUM MEHR!

So unglaublich es klingt, aber es ist möglich. Denn die WAMA Flora-Serie wurde von uns speziell zur Pflanzenüberwinterung entwickelt. Hier können Ihre exotischen Pflanzen den Winter gefahrlos überstehen. Das perfekte Winterquartier für Ihre Kakteen, Ihr Zitronenbaum, der Oleander, verschiedene Zimmerpflanzen und / oder die Geranien, die bis zum nächsten Frühjahr einen geschützten, warmen und hellen Platz brauchen.

Durch die besonders gute Isolierung erhalten Sie auch bei schlechtem Wetter warme Temperaturen in Ihrem Flora-Gewächshaus. Nur mit vergleichsweise geringer Heizleistung erreichen Sie + 15°C oder mehr im Flora-Gewächshaus. Der Augenmerk dieser Modelle liegt daher ausschließlich auf der Überwinterung bei höheren Temperaturen.



ISOLIERUNG UND VERGLASUNG:

Für die WAMA Flora-Serie verwenden wir ganz bewusst Kunststoffprofile, da Kunststoff keine Kältebrücke bietet. Die Kunststoffprofile sind UV-beständig und erreichen durch den innenliegenden Stahlkern eine maximale Stabilität. Eine Oberflächenbehandlung, wie Pulverbeschichten oder Eloxieren, entfällt bei Kunststoffprofilen. Um die hervorragende Isolation dieses Gewächshauses zu vervollständigen, verwenden wir als Verglasung eine 32 mm Stegfünffachplatte. Selbstverständlich ist an den Seiten- und Giebelwänden auch eine Klar-Verglasung mit 28 mm Wärmeschutzglas möglich. Die Verglasung wird in vorgesehene Profilrinnen mit Gummilippen eingelegt und mit Klemmprofilen befestigt.

U-WERTE

Plexiglas Resist 5-fach Stegpl. 32 mm	1,
Wärmeschutzglas 28 mm	1,
Kunststoffprofile	1,:




FLORA



FLORA 14 mit Türanschlag links

TECHNISCHE DATEN " FLORA "- SERIE											
MODELL	LL LÄNGE E		FLÄCHE	SEITEN- HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE 0. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER					
FLORA 13	315 cm	267 cm	8,41 m ²	148 cm	225 cm	2					
FLORA 14	418 cm	267 cm	11,16 m ²	148 cm	225 cm	4					
FLORA 15	526 cm	267 cm	14,04 m ²	148 cm	225 cm	6					
FLORA 16	630 cm	267 cm	16,82 m ²	148 cm	225 cm	6					
FLORA 23	315 cm	304 cm	9,58 m ²	170 cm	256 cm	2					
FLORA 24	418 cm	304 cm	12,71 m ²	170 cm	256 cm	4					
FLORA 25	526 cm	304 cm	15,99 m ²	170 cm	256 cm	6					
FLORA 26	630 cm	304 cm	19,15 m ²	170 cm	256 cm	6					
FLORA 27	733 cm	304 cm	22,28 m ²	170 cm	256 cm	6					
FLORA 28	836 cm	304 cm	25,41 m ²	170 cm	256 cm	8					









Die Belüftung der WAMA Flora-Serie erfolgt durch große Dachfenster (Anzahl siehe techn. Daten) und ein Dreh-Kipp-Fenster (nach innen öffnend) im Rückgiebel. Die Konstruktion der Dachfenster ist bewusst so gewählt, dass die Fenster vom First her geöffnet werden können. Dadurch entsteht ein sogenannter "Kamineffekt", der eine sehr gute Belüftung gewährleistet. Alle Dachfenster sind serienmäßig mit einem automatischen Fensteröffner ausgestattet.

ZUM AUFBAU

Gewächshäuser der Flora-Serie eignen sich aufgrund Ihrer Komplexität nicht zum Selbstaufbau und werden daher nur mit Komplettmontage durch unser geschultes Personal angeboten. Daher sind die angegebenen Preise ein Komplettpreis mit Montage ab Fundament. Natürlich wird Ihnen auf Ihrer Rechnung der Montagepreis einzeln ausgewiesen, damit Sie diesen als "Haushaltsnahe Dienstleistung" bei Ihrer Steuererklärung angeben können. Als Fundament empfehlen wir Ihnen ein Streifenfundament aus Beton oder Rasenkantensteinen, das zusätzlich isoliert werden kann.

So hat auch der Bodenfrost keine Chance die gute Isolierung der WAMA Flora-Serie zu überwinden.

Wenn wir von "WAMA-Garantie" reden, sind es nicht nur Worte. Wir stehen zu unserem Produkt und gewähren deshalb 15 Jahre für Fehler, die auf Konstruktion, Verarbeitung und Materialqualität der Kunststoff-Profile zurückzuführen sind.

Auf unsere 32 mm Plexiglas-Stegplatten gewähren wir 30 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit.

Aufpreis für Ausführung als Mauer-Gewächshaus **450**,

		Mauer-devise
PREISE: inkl. Mont	tage (ab Fundament)	
MODELL	32 mm PLEXIGLAS REIST 5-FACH STEGPLATTE	28 mm WÄRMESCHUTZGLAS ¹
FLORA 13	15.861,-	17.613,-
FLORA 14	18.593,-	20.691,-
FLORA 15	22.044,-	24.564,-
FLORA 16	25.767,-	28.653,-
FLORA 23	17.561,-	19.683,-
FLORA 24	20.684,-	23.168,-
FLORA 25	24.090,-	26.945,-
FLORA 26	28.619,-	32.007,-
FLORA 27	31.499,-	35.181,-
FLORA 28	34.707,-	38.753,-

Gewächshauspreise einschl. jeweiliger Verglasung — Alle Preise in EURO, inkl. MwSt.


¹ **Mischverglasung**, Dach mit 32 mm Plexiglas 5-fach Stegplatten,
Seiten und Giebel mit 28 mm Wärmeschutzglas



Vierkantschiene mit Profilnut, pro Feld (ca. 1 m) 95,-/Stk.



FLORA-AL Série



FLORA AL 24 mit Türanschlag links

TECHNISCHE DA	ATEN " FLOR	A"-SERIE				
MODELL	LÄNGE	BREITE	FLÄCHE	SEITEN- HÖHE O. SOCKEL	FIRSTHÖHE 0. SOCKEL	ANZ. DACH- FENSTER
FLORA-AL 13	315 cm	197 cm	6,21 m ²	199 cm	250 cm	2
FLORA-AL 14	418 cm	197 cm	8,23 m ²	199 cm	250 cm	2
FLORA-AL 15	526 cm	197 cm	10,36 m ²	199 cm	250 cm	2
FLORA-AL 16	630 cm	197 cm	12,41 m ²	199 cm	250 cm	3
FLORA-AL 23	315 cm	251 cm	7,91 m ²	199 cm	266 cm	2
FLORA-AL 24	418 cm	251 cm	10,49 m ²	199 cm	266 cm	2
FLORA-AL 25	526 cm	251 cm	13,20 m ²	199 cm	266 cm	3
FLORA-AL 26	630 cm	251 cm	15,81 m ²	199 cm	266 cm	3
FLORA-AL 33	315 cm	301 cm	9,48 m ²	199 cm	282 cm	2
FLORA-AL 34	418 cm	301 cm	12,58 m ²	199 cm	282 cm	2
FLORA-AL 35	526 cm	301 cm	15,83 m ²	199 cm	282 cm	3
FLORA-AL 36	630 cm	301 cm	18,96 m ²	199 cm	282 cm	3







Natürlich gibt es das Thermo-Haus der Flora-Serie auch als Anlehnhaus. In bewährter Qualität und Isolierung wird auch das Flora-Anlehn-Haus aus Kunststoffprofilen mit innenliegendem Stahlkern hergestellt. Als Verglasungsmöglichkeiten bieten wir serienmäßig die 32 mm Stegfünffachplatte und eine Mischverglasung aus 28 mm Wärmeschutzglas und 32 mm Stegfünffachplatte an.


Auch bei der Flora-Anlehn-Serie ist jedes Haus mit einer ca. 80 cm breiten Drehtür versehen, die wahlweise im rechten oder linken Giebel (Türanschlag rechts oder links möglich) eingesetzt wird. Jedes Haus ist mit einem Dreh-Kipp-Fenster im Rückgiebel ausgestattet. Die Dachfenster (Anzahl siehe techn. Daten) öffnen auch bei der Anlehn-Serie vom First her. Damit wird durch den sogenannten "Kamineffekt" eine bestmögliche Lüftung gewährleistet. Die Verglasung wird in vorgesehene Profilrinnen mit Gummilippen eingelegt und mit Klemmprofilen befestigt.

Gewächshäuser der Flora-Anlehn-Serie eignen sich aufgrund Ihrer Komplexität nicht zum Selbstaufbau und werden daher nur mit Komplettmontage durch unser geschultes Personal angeboten.

Daher sind die angegebenen Preise ein Komplettpreis mit Montage ab Fundament.

Natürlich wird Ihnen auf Ihrer Rechnung der Montagepreis einzeln ausgewiesen, damit Sie diesen als "Haushaltsnahe Dienstleistung" bei Ihrer Steuererklärung angeben können. Als Fundament empfehlen wir Ihnen ein Streifenfundament aus Beton oder Rasenkantensteinen, das zusätzlich isoliert werden kann. So hat auch der Bodenfrost keine Chance, die gute Isolierung der WAMA Flora-Serie zu überwinden. Wie bei allen Gewächshäusern bieten wir auch bei bei der Flora-Serie soweit techn. möglich Sondermaße bzw. Sonderausführungen an.

PREISE: inkl. Mont	PREISE: inkl. Montage (ab Fundament)									
MODELL	32 mm PLEXIGLAS REIST 5-FACH STEGPLATTE	28 mm WÄRMESCHUTZGLAS ¹								
FLORA-AL 13	15.551,-	17.211,-								
FLORA-AL 14	17.885,-	19.791,-								
FLORA-AL 15	20.513,-	22.619,-								
FLORA-AL 16	23.198,-	25.407,-								
FLORA-AL 23	17.259,-	19.118,-								
FLORA-AL 24	19.754,-	21.897,-								
FLORA-AL 25	22.296,-	24.611,-								
FLORA-AL 26	25.484,-	28.046,-								
FLORA-AL 33	18.462,-	20.466,-								
FLORA-AL 34	21.233,-	23.549,-								
FLORA-AL 35	23.946,-	26.442,-								
FLORA-AL 36	27.287,-	30.114,-								





HOCHBEETE



MODERNE UND UNVERWÜSTLICHE HOCHBEETE!

Erleben Sie bequemes Gärtnern und maximalen Ertrag mit unseren Hochbeeten. Diese erhalten Sie in vielen unterschiedlichen Größen und mit nützlichem Zubehör und Ausstattung. Serienmäßig sind alle unsere Hochbeete mit einem Wühlmausgitter ausgestattet, um die lästigen Nager von Ihren Pflanzen fern zu halten.

WETTERFEST UND LANGZEITSTABIL

Unsere Hochbeete bestehen aus besonders stabilen Aluminiumprofilen sowie Wänden mit Sandwichplatten (erhältlich im Dekor Grün, Anthrazit oder Holzoptik) oder Alu-Paneelen. Für größtmögliche Stabilität sorgen zusätzliche Verstärkungen, die im Inneren des Hochbeets montiert werden. Diese Konstruktion hält auch bei größeren Hochbeeten dem Druck der eingebrachten Erde stand.

BEQUEMES, RÜCKENSCHONENDES ARBEITEN

- ✓ Höherer Ernte-Ertrag durch mehr Nährstoffe im Boden
- ✔ Besseres Wachstum aufgrund der entstehenden Bodenwärme
- ✓ Höherer Ernte-Ertrag durch Wärmeentwicklung beispielsweise durch die Verrottung einer eingebrachten Schicht-Füllung.
- ✓ Hoher Schutz vor Nagetieren, da das Hochbeet serienmäßig mit Wühlmausgitter ausgestattet ist
- Schutz vor Schneckenfraß durch optionale Schneckensperre
- ✔ Hochwertige und enorm tragfähige Materialien
- Haltbarkeit mindestens 20 Jahre

Lieferung Hochbeet kostenlos im Bausatz





Sandwichplatte

Die aus einer Hochdruck-Schichtpressstoffplatte (HPL) sowie einem Innenkern aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS) mit einer Gesamtstärke von 36 mm besteht. Die Verbindungsprofile bestehen, wie bei unseren Gewächshäusern, aus Aluminium.

Erhältlich im Dekor Grün, Anthrazit oder Holzoptik.



Alu-Paneele

Als Alternative zur Sandwichplatte gibt es die Hochbeet-Wände aus einer besonders stabilen Alu-Paneele in moderner Optik. Selbstverständlich bekommen Sie diese auch in allen RAL-Farben pulverbeschichtet.



HOCHBEET UND FRÜHBEET IN EINEM – DAS ÜBERZEUGT JEDEN

Mit einem original WAMA-Hochbeet ohne Abdeckung haben Sie eine offene Anbaustruktur, die erhöht über dem Boden angelegt wird, um Pflanzen anzubauen. Diese Art von Beet bietet zahlreiche Vorteile für den Gartenbau. Durch die Erhöhung des Bodens wird die Drainage verbessert, was die Wurzelgesundheit fördert und die Bewässerungseffizienz erhöht.

Das Hochbeet bietet auch eine bessere Kontrolle über die Bodenkultur, seine Zusammensetzung und Wärme, was zu einer verlängerten Wachstumsperiode führen kann. Ohne eine Abdeckung haben die Pflanzen direkten Zugang zu Sonnenlicht und Regen, was für ihr Wachstum förderlich ist.



MATERIAL HOCHBEETWÄNDE - SIE HABEN DIE WAHL

HOCHBEET 80 – 200 mit Alu-Paneele, Rahmenprofile Alu-Blank

Sie können wählen zwischen den allseits beliebten Sandwichplatten oder den silbernen Alu-Paneelen. Die Sandwichplatten sind standardmäßig außen in der Farbe Anthrazit, Grün oder in Holzoptik foliert.

Rahmenprofile anthrazit pulverbeschichtet

In Kombination mit den serienmäßig silbernen Hochbeetrahmenprofilen erwerben Sie einen Hingucker für Ihren Garten.

Und das Tolle: Egal, ob Sie sich für eine der Sandwichplatten oder die Alu-Paneele entscheiden, es kostet Sie keinen Cent mehr. Denn Sandwichplatten oder silberfarbene Alu-Paneele sind bereits im Grundpreis des Hochbeets inbegriffen.

PREISE: HOO	PREISE: HOCHBEET					AUSSTATTU	SPERRE ^{2,3} LEISTE 8 cm³ UNGS-SET³ 55,- 95,- 49,- 87,- 147,- 57,- 119,- 200,- 66,-		
MODELL	MAßE IN cm (B x L x H)	PREIS HOCHBEET ¹	PULVERBE- SCHICHTUNG ALU-PROFILE (RAHMEN HOCHBEET)	PULBERBE- SCHICHTUNG ALU-PANEELE	MONTAGE HOCHBEET AUF EBENE FLÄCHE	SCHNECKEN- SPERRE ^{2,3}			
80-100	77 X 105 X 80	755,-	145,-	244,-	424,-	55,-	95,-	49,-	
80-200	77 X 203 X 80	1.009,-	190,-	382,-	454,-	87,-	147,-	57,-	
80-300	77 X 302 X 80	1.258,-	237,-	518,-	484,-	119,-	200,-	66,-	
80-400	77 X 400 X 80	1.519,-	291,-	655,-	515,-	151,-	253,-	74,-	
80-500	77 X 500 X 80	1.779,-	327,-	791,-	545,-	180,-	306,-	83,-	
150-100	150 X 105 X 80	934,-	204,-	341,-	454,-	78,-	132,-	66,-	
150-200	150 X 203 X 80	1.146,-	262,-	476,-	484,-	110,-	185,-	83,-	
150-300	150 X 302 X 80	1.416,-	319,-	614,-	515,-	141,-	238,-	98,-	
150-400	150 X 400 X 80 1.676,-		378,-	750,-	545,-	172,-	290,-	115,-	
150-500	150 X 500 X 80	1.924,-	436,-	887,-	575,-	204,-	343,-	132,-	

HOCHBEETE



HOCHBEET UND FRÜHBEET IN EINEM – DAS ÜBERZEUGT JEDEN

Unsere Hochbeete bekommen Sie auch direkt mit einem Frühbeet-Aufsatz — somit sind Ihre Pflanzen auch bei schlechtem Wetter bestens geschützt. Im Sommer oder zur Bearbeitung können Sie den Aufsatz "spielend leicht" nach oben klappen — die integrierten Gasfedern helfen tatkräftig mit. Zudem lässt sich der Deckel bei Bedarf mit wenigen Handgriffen abnehmen. Optional erhalten Sie auch "auf Wärme reagierende" automatische Öffner dazu — dann hebt sich der Aufsatz bei Wärme selbständig an und sorgt für die notwendige Belüftung.

Zusätzlich können Sie unsere Hochbeete mit Frühbeet-Aufsatz mit nützlichem Zubehör und praktischer Ausstattung ergänzen, wie z.B. die integrierte Bodenbewässerung.

Der Aufsatz besteht aus stabilen Aluminiumprofilen und die Verglasung erfolgt mit unserer 16 mm Stegdreifachplatte – hagelsicher und langzeitstabil.





PREISE: HO	PREISE: HOCHBEET INKL. FRÜHBEETAUFSATZ						AUSSTATTUNG			
MODELL	MAGE IN cm (B x L x H)	PREIS HOCHBEET¹ INKL. FRÜH- BEETAUFSATZ	PULVERBE- SCHICHTUNG ALU-PROFILE (RAHMEN HOCHBEET)	PULBERBE- SCHICHTUNG ALU-PANEELE	PULVERBE- SCHICHTUNG FRÜHBEET- AUFSATZ	MONTAGE HOCHBEET AUF EBENE FLÄCHE	SCHNECKEN- SPERRE ^{2,3}	SOCKEL- LEISTE 8 cm ³	BEWÄSSER- UNGS-SET ³	
80-100-F	77 X 105 X 80	1.080,-	145,-	244,-	145,-	545,-	55,-	95,-	49,-	
80-200-F	77 X 203 X 80	1.469,-	190,-	382,-	200,-	636,-	87,-	147,-	57,-	
80-300-F	77 X 302 X 80	1.904,-	237,-	518,-	254,-	666,-	119,-	200,-	66,-	
150-100-F	150 X 105 X 80	1.563,-	204,-	341,-	200,-	696,-	78,-	132,-	66,-	
150-200-F	150 X 203 X 80	2.021,-	262,-	476,-	254,-	787,-	110,-	185,-	83,-	
150-300-F	150 X 302 X 80	2.439,-	319,-	614,-	309,-	878,-	141,-	238,-	98,-	

HOCHBEET



ZUBEHÖR










BEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	PREIS
1) STURMSICHERUNG für Frühbeet-Aufsatz (2er SET) Zum nachträglichen Einbau an WAMA Hochbeeten geeignet. Verhindert das unkontrollierte Aufschlagen des Deckels, wenn dieser leicht offen steht. Pro Deckel wird ein Set benötigt.	HBSTS	24,-
2) SCHNECKENSPERRE Verhindert zuverlässig, dass die Schnecken in Ihr Hochbeet gelangen können.	Preise siehe Preistabel bzw. 135	lle auf S. 133
3) SOCKELLEISTE Die zusätzliche Sockelleiste wird unterhalb des Hochbeets angebracht und bringt mehrere Vorteile: - Die Arbeitshöhe erhöht sich um 8cm - Mehr Bewegungsfreiheit / Komfort durch die nach innen versetzte Anbringung - Auf Wunsch kann das Hochbeet mit der Sockelleiste auf einem Streifenfundament verdübelt oder mit Erdankern punktuell einbetoniert werden	Preise siehe Preistabel bzw. 135	lle auf S. 133
4) AUTOMATISCHER HOCHBEET-ÖFFNER (2er SET) Die auf Wärme reagierenden automatischen Öffner heben den Frühbeet-Aufsatz selbständig an	SET autom. Hochbeet-Öffner ArtNr "HBAUT"	65,- /Set
und sorgen für die notwendige Belüftung. Sobald die Temperatur abnimmt, schließt sich der Aufsatz ebenfalls ohne Ihr Zutun. Pro Deckel wird ein Set benötigt.	Ersatz-Zylinder, für autom. Hochbeet- Öffner ArtNr "HBAUTEZ"	24,- /Stk.











BEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	PREIS
5) BEWÄSSERUNGSSET (integrierte Hochbeet-Bewässerung) Bestehend aus Tropferschlauch, Anschluss und Verbindungsmaterial zum Einbau ins jeweilige Hochbeet.	Weitere Infos finden Si	e auf S. 146
6) GURKENTRÄGER Diese Rankhilfe ist für beide Hochbeet-Breiten erhältlich und erleichtert hochwachsenden	100 x 40 cm (für Hochbeete mit 77 cm Breite) ArtNr "GT100"	30,- /Stk.
Pflanzen — selbst bei geschlossenem Frühbeet-Aufsatz — das Hochranken. Das kleinere Gitter besteht aus 3 mm starkem Edelstahldraht, das größere aus 4 mm starkem Edelstahldraht. Hinweis: Das flache Gitter erlangt seinen Bogen erst mit Einklemmen in der Konstruktion.	170 x 40 cm (für Hochbeete mit 150 cm Breite) ArtNr "GT170"	70,- /Stk.
	Sperrgutzuschlag (bei Einzelbestellung)	15, -/Stk.

ZUBEHÖR

711/2

REGALE

SEITENWANDREGAL

FÜR MINI, MIDI, MAXI, PROFI, PROFI XL UND ALLE ANLEHN-MODELLE

Unser freihängendes Seitenwandregal aus Aluminium ist besonders stabil und sollte in keinem Gewächshaus fehlen. Es erhält die wertvolle Nutzfläche unterhalb des Regals und ist in zwei Breiten erhältlich, die übereinander oder einzeln angebracht werden können. Die Befestigung erfolgt mittels Knotenblechen lediglich an den senkrechten Streben der

Seitenwand und lässt sich in der Höhe verstellen. So passt es sich perfekt Ihren gärtnerischen Bedürfnissen an. Die durchdachte Konstruktion aus Regalträgern und Profilen garantiert maximale Stabilität und eine deutlich höhere Traglast als reguläre Regale.




				MARINE SE				
PREISE SI	PREISE SEITENWANDREGAL 22 cm UND 42 cm							
PASSEND FÜR MODELL	ARTIKEL- NUMMER	LÄNGE DES REGALS	ANZAHL FELDER	REGAL- GRUND- GESTELL 22 cm tief	REGAL- GRUND- GESTELL 42 cm tief			
20	SR20-??*	ca 1,26 m	2	89,-	112,-			
30	SR30-??*	ca 1,88 m	3	103,-	132,-			
40	SR40-??*	ca. 2,50 m	4	117,-	153,-			
50	SR50-??*	ca. 3,10 m	5	130,-	173,-			
60	SR60-??*	ca. 3,70 m	6	143,-	194,-			
70	SR70-??*	ca. 4,30 m	7	171,-	229,-			
80	SR80-??*	ca. 4,90 m	8	200,-	265,-			

^{*} ERGÄNZEN SIE EINFACH DIE ARTIKELNUMMER UM DIE GEWÜNSCHTE REGAL-TIEFE Z.B. SR30-22 FÜR EIN SEITENWANDREGAL 22 CM PASSEND FÜR MODELL 30



PASSENDE EINSÄTZE FÜR SEITENWANDREGAL 22 cm						
EINSATZ	ARTIKEL- NUMMER	GRÖSSE DES EINSATZ (L X B X H)	ANZAHL FELDER	PREIS/ STÜCK		
Pikierkiste	PK2919	29x 19 x 6 cm*	Für 1/2 Feld	5,-		
Alu-Ablage	ABL6021	60 x21 cm	Für 1 Feld	17,-		
Edelstahl- Gitter	EG6021	60 x 21 cm	Für 1 Feld	22,-		
PASSENDE EIN	SÄTZE FÜR	SEITENWANDREG.	AL 42 cm			
EINSATZ	ARTIKEL- NUMMER	GRÖSSE DES EINSATZ (L X B X H)	ANZAHL FELDER	PREIS/ STÜCK		
Pikierkiste	PK6040	59 x 39 x 8 cm	Für 1 Feld	12,-		
Alu-Ablage	ABL6040	60 x 40 cm	Für 1 Feld	29,-		
Edelstahl- pflanzwanne	PW20	60 x 40 x 20 cm	Für 1 Feld	70,-		
Edelstahl- Gitter	EG6041	60 x 41 cm	Für 1 Feld	35,-		

^{*} PRO FELD WERDEN 2 PIKIERKISTEN BENÖTIGT!





RÜCKWANDREGAL

Unsere durchdachte Regal-Konstruktion aus Aluminium können Sie nun auch für die Rückwand Ihres Gewächshauses bekommen. Die Befestigung erfolgt hierbei an den senkrechten Streben der Rückwand.

Da die Streben je nach Serie unterschiedlich weit auseinder sitzen, können zwischen den gewählten Einsätzen Lücken entstehen.



PREISE RÜCKWANDREGAL 22 cm UND 42 cm						
PASSEND FÜR MODELL ARTIKEL- NUMMER		LÄNGE DES REGALS	ANZAHL FELDER	REGAL- GRUND- GESTELL 22 cm tief	REGAL- GRUND- GESTELL 42 cm tief	
MINI	RRMIN-??*	ca. 2,00 m	3	120,-	150,-	
MIDI	RRMID-??*	ca. 2,45 m	3	132,-	164,-	
MAXI	RRMAX-??*	ca. 2,75 m	4	143,-	184,-	

^{*} ERGÄNZEN SIE EINFACH DIE ARTIKELNUMMER UM DIE GEWÜNSCHTE REGAL-TIEFE Z.B. RRMIN-22 FÜR EIN SEITENWANDREGAL 22 CM PASSEND FÜR MODELL MINI

ACHTUNG: Diese Produkte passen nur in die aufgeführten WAMA-Gewächshäuser. Für andere Gewächshäuser kann keine Haftung der Einbaufähigkeit übernommen werden.

PASSENDE EINSÄTZE FÜR RÜCKWANDREGAL 22 cm						
EINSATZ	ARTIKEL- NUMMER	GRÖSSE DES EINSATZ (L X B X H)	ANZAHL FELDER	PREIS/ STÜCK		
Pikierkiste	PK2919	29 x 19 x 6 cm*	Für ½ Feld	5,-		
Alu-Ablage	ABL6021	60 x 21 cm	Für 1 Feld	17,-		
Edelstahl- Gitter	EG6021	60 x 21 cm	für 1 Feld	22,-		
PASSENDE EIN	SÄTZE FÜR	RÜCKWANDREGAL	42 cm			
EINSATZ	ARTIKEL- NUMMER	GRÖSSE DES EINSATZ (L X B X H)	ANZAHL FELDER	PREIS/ STÜCK		
Pikierkiste	PK6040	59 x 39 x 8 cm	Für 1 Feld	12,-		
Alu-Ablage	ABL6040	60 x 40 cm	Für 1 Feld	29,-		
Edelstahl- pflanzwanne	PW20	60 x 40 x 20 cm	Für 1 Feld	70,-		
Edelstahl- Gitter	EG6041	60 x 41 cm	Für 1 Feld	35,-		

^{*} PRO FELD WERDEN 2 PIKIERKISTEN BENÖTIGT!

SEITENWANDREGAL TROPIC

Die durchdachte Regal-Konstruktion aus Aluminium können Sie nun auch als Seitenwandregal für die Gewächshäuser der TROPIC-Serie bekommen. Die Befestigung erfolgt hierbei an den senkrechten Streben der Seitenwand.

Da die Streben bei den TROPIC-Gewächshäusern ca. 1 m auseinder sitzen, können zwischen den gewählten Einsätzen Lücken entstehen.



PREISE SEITENWANDREGAL TROPIC 22 cm UND 42 cm					
PASSEND FÜR MODELL	ARTIKEL- NUMMER	LÄNGE DES REGALS	AN- ZAHL FELDER	REGAL- GRUND- GESTELL 22 cm tief	REGAL- GRUND- GESTELL 42 cm tief
TROPIC 12/22	TSR2-??*	ca. 2,00 m	2	125,-	158,-
TROPIC 13/23	TSR3-??*	ca. 3,00 m	3	140,-	176,-
TROPIC 14/24	TSR4-??*	ca. 4,00 m	4	153,-	193,-
TROPIC 15/25	TSR5-??*	ca. 5,00 m	5	166,-	209,-
TROPIC 16/26	TSR6-??*	ca. 6,00 m	6	179,-	227,-

ERGÄNZEN SIE EINFACH DIE ARTIKELNUMMER UM DIE GEWÜNSCHTE REGAL-TIEFE Z.B. TSR2-22 FÜR EIN SEITENWANDREGAL 22 CM PASSEND FÜR MODELL TROPIC 12/22

PASSENDE EINSÄTZE FÜR SEITENWANDREGAL TROPIC 22 cm						
EINSATZ	ARTIKEL- NUMMER	GRÖSSE DES EINSATZ (L X B X H)	ANZAHL FELDER	PREIS/ STÜCK		
Pikierkiste	PK2919	29 x 19 x 6 cm*	Für 1/3 Feld	5,-		
Alu-Ablage	ABL10021	100 x 21 cm	Für 1 Feld	26,-		
Edelstahl- Gitter	EG6021	60 x 21 cm	Für 2/3 Feld	22,-		
PASSENDE EII	NSÄTZE FÜR	SEITENWANDREG	AL TROPIC 42 cm	1		
EINSATZ	ARTIKEL- NUMMER	GRÖSSE DES EINSATZ (L X B X H)	ANZAHL FELDER	PREIS/ STÜCK		
Pikierkiste	PK6040	59 x 39 x 8 cm	Für 1 Feld	12,-		
Alu-Ablage	ABL10040	100 x 40 cm	Für 1 Feld	48,-		
Edelstahl- Pflanzwanne	PW20	60 x 40 x 20 cm	Für 1 Feld	70,-		
Edelstahl- Gitter	EG6041	60 x 41 cm	Für 2/3 Feld	36,-		

^{*} PRO FELD WERDEN 3 PIKIERKISTEN BENÖTIGT!





ABLAGEREGAL MIT ALU-ABLAGE

Das Ablageregal besteht aus zwei Regalträgern (22 cm oder 42 cm tief) und einer passenden Aluminium-Auflage. Durch die Befestigung der Regalträger mit den mitgelieferten Halbkopfschrauben an den senkrechten Streben Ihres Gewächshauses können Sie es Ihrer persönlichen Arbeitshöhe komfortabel anpassen. Unterschiedliche Ausführung je nach Gewächshaus-Serie und Einbauposition.

ARTIKEL	ARTNR	PREIS
Ablageregal 22 cm & Alu-Ablage 75 cm	RT-ABL7522	59,-
Ablageregal 42 cm & Alu-Ablage 75 cm	RT-ABL7542	92,-
Ablageregal 22 cm & Alu-Ablage 105 cm	RT-ABL10522	85,-
Ablageregal 42 cm & Alu-Ablage 105 cm	RT-ABL10542	129,-



REGALTRÄGER

Ideal für kreative Hobbygärtner, die sich gerne selbst eine Ablagefläche basteln. Die Regalträger können beispielsweise mit einer passend zugeschnittenen Siebdruckplatte oder einem Holzbrett belegt werden und schon haben Sie eine kleine stabile Ablage. Das entsprechende Befestigungsmaterial zum nachträglichen Einbau im Gewächshaus wird natürlich mitgeliefert. Regalträger in 22 cm oder 42 cm Tiefe erhältlich.

ARTIKEL	ARTNR	PREIS
Regalträger einzeln 22 cm	RT22	17,-
Regalträger einzeln 22 cm, links außen*	RT22LA	24,-
Regalträger einzeln 22 cm, rechts außen*	RT22RA	24,-
Regalträger (3er Set) 22 cm	3RT22	42,-
Regalträger einzeln 42 cm	RT42	28,-
Regalträger einzeln 42 cm, links außen*	RT42LA	35,-
Regalträger einzeln 42 cm, rechts außen*	RT42RA	35,-
Regalträger einzeln 42 cm, Mittelunterstüzung**	RT42M	35,-
Regalträger (3er Set) 42 cm	3RT42	70,-



- * Wenn das Regal an einer Seiten- oder Giebelwand Ihres WAMA Gewächshauses enden soll, brauchen Sie diese speziellen äußeren Regalträger.
- ** Wenn eine Mittelunterstützung vorhanden ist und das Regal an dieser beginnen oder enden soll, brauchen Sie diesen speziellen Regalträger. Da es unterschiedliche Ausführungen gibt, teilen Sie uns bei Bestellung mit, ob das Regal rechts oder links von der mittelunterstützung befestigt wird.



BEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	PREIS
KLAPPREGAL "WAMA" 130 x 40 cm Unser stabiles Klappregal WAMA lässt sich platzsparend abklappen, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Es besteht aus zwei Aluminium-Klapp-Konsolen und einem Edelstahl-Gitter. Die Befestigung erfolgt an zwei senkrechten Streben Ihres Gewächshauses. Der Platzbedarf in abgeklappten Zustand beträgt ca. 8 cm von der Wand gerechnet. Das entsprechende Befestigungsmaterial zum nachträglichen Einbau wird mitgeliefert.	KR-WAMA	95,-



PFLANZ- UND ARBEITSTISCHE

Den Pflanz- und Arbeitstisch erhalten Sie in unterschiedlichen Größen, wahlweise mit 2 oder 3 Ebenen. Der einfache Zusammenbau erfolgt durch ein Stecksystem mit besonders robusten Kunststoffverbindern. Das Gestell besteht aus sehr stabilen Aluminium-Rechteckprofilen, wodurch die Tische eine Tragfähigkeit von bis zu 200 kg erreichen.

Bei 2 Ebenen ergibt sich eine bequeme Arbeitshöhe von 92 cm — die untere Ebene befindet sich in 40 cm Höhe und steht sowohl zur Anzucht wie auch als Ablage zur Verfügung.


Der Tisch mit 3 Ebenen ist hervorragend geeignet um kleinere Pflänzchen wie z.B. Sukkulenten oder auch Anzuchten auf kleinstem Raum übereinander unterzubringen, die untere Ebene ist in 40 cm, die mittlere Ebene in 92 cm und die oberste Ebene in 144 cm Höhe.

Einsätze:

Alle Einsätze sind beliebig kombinierbar.

	MODELL	GRÖSSE	TISCH GRUND- GESTELL	EBENEN PRO TISCH	EINSÄTZE PRO EBENE	SPERRGUT- ZUSCHLAG*
	PT20402	124 x 43 x 92 cm	178,-	2	2	-
8	PT30402	183 x 43 x 92 cm	194,-	2	2	40,-
	PT40402	245 x 43 x 92 cm	274,-	2	4	-
1	PT50402	304 x 43 x 92 cm	289,-	2	5	40,-
	PT20403	124 x 43 x 144 cm	261,-	3	2	-
Ž.	PT30403	183 x 43 x 144 cm	283,-	3	3	40,-
	PT40403	245 x 43 x 144 cm	396,-	3	4	-
8	PT50403	304 x 43 x 144 cm	419,-	3	5	40,-
3	PT20602	124 x 63 x 92 cm	183,-	2	3	-
	PT30602	163 x 63 x 92 cm	201,-	2	4	40,-
	PT40602	245 x 63 x 92 cm	282,-	2	6	-
	PT50602	284 x 63 x 92 cm	299,-	2	7	40,-
	PT20603	124 x 63 x 144 cm	267,-	3	3	-
	PT30603	163 x 63 x 144 cm	290,-	3	4	40,-
	PT40603	245 x 63 x 144 cm	415,-	3	6	-
	PT50603	284 x 63 x 144 cm	438,-	3	7	40,-

* BEI EINZELBESTELLUNG FÄLLT VERSANDBEDINGT AUFGRUND DER ÜBERGRÖSSE DES ARTIKELS EIN ZSTL. SPERRGUTZUSCHLAG AN. BEARBEITUNGSZEIT INKL. VERSAND: 2 WOCHEN




		EINSATZ	ARTNR	GRÖSSE EINSATZ	ANZAHL FELDER	PREIS
(1)	Pikierkiste	PK6040	59 x 39 x 8 cm	Für 1 Feld	12,-
(2	2)	Alu-Ablage 43 cm	ABLPT43	60 x43 cm	Für 1 Feld	36,-
(3)	Alu-Ablage 63 cm	ABLPT63	40 x 63 cm	Für 1 Feld	36,-
(4)	Edelstahl-Pflanzwanne 20 cm	PW20	60 x 40 x 20 cm	Für 1 Feld	70,-
(5)	Edelstahl-Pflanzwanne 30 cm	PW30	60 x 40 x 30 cm	Für 1 Feld	85,-
(6	Topfplatte 40 Loch*	TP40	56 x 36 x 10 cm	Für 1 Feld	11,-
	0	Abdeckhaube für Pikierkiste	AH6040	60 x 40 x 20 cm	Für 1 Feld	19,-

^{*} TOPFPLATTE NUR IN KOMBINATION MIT EINEM ANDEREN EINSATZ VERWENDBAR.



ANZUCHT UND KONTROLLE













BEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	PREIS
1) PIKIERKISTE, 59 x 39 x 8 cm, stabil (PP), langlebig und lebensmittelecht, , passend in Regale mit 42 cm Tiefe	PK6040	12,-
2) ABDECKHAUBE mit Lüftungsschlitzen aus PAK-freiem Kunststoff, lebensmittelecht, sehr stabil und bruchsicher	AH6040	19,-
3) TOPFPLATTE 56 x 36 x 10 cm, 40 Löcher zur Pflanzenanzucht, passend für Pikierkiste	TP40	11,-
4) PIKIERKISTE KLEIN 29 x 19 x 6 cm, passend in Regale mit 22 cm Tiefe	PK2919	5,-
5) ABDECKHAUBE mit Lüftungsschlitz für Pikierkiste Klein 29 x 19 x 12 cm,	AH2919	5,-
6) DIGITALES MAXI-/MINI-THERMOMETER Kompaktes digitales Thermometer zur Überwachung der Lufttemperatur innerhalb wie außerhalb des Gewächshauses sowie zur nachträglichen Kontrolle der Tiefst- und Höchsttemperaturen (innen und außen!). Zudem wird die Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus gemessen und intern abgespeichert. Abnehmbarer Außenfühler ca. 2 m lang, Mignon Batterie und Anleitung Bestandteil des Lieferumfangs.	MAXMIN	25,-
7) ERDBODEN-THERMOMETER mit Edelstahl-Messonde zur Überwachung der Bodentemperatur.	EBT	19,-
8) LUFTFEUCHTIGKEITSMESSER zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit.	LFM	15,-

BELÜFTEN UND PFLEGEN







BEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	PREIS
1) AUTOMATISCHER FENSTERÖFFNER Arbeitet völlig stromlos nach dem thermohydraulischen Prinzip. Der automatische Fensteröffner öffnet und schließt das Fenster durch Erwärmung und Abkühlung von Wachs, das aus einer Mischung natürlicher Pflanzenölen besteht. Das Wachs ist umweltfreundlich und nicht gesundheitsschädlich. Lieferumfang umfasst Gestänge, Zylinder, Befestigungsmaterial und Montageanleitung.	AUT	39,-
ERSATZTEILE UNIVENT		
Ersatz-Zylinder	AUTEZ	18,-
Gestänge (ohne Zylinder und Schrauben)	AUTG	21,-
Befestigungs-Set (Klemmblättchen Schrauben und Splint)	AUTBS	5,-
Splint	AUTS	2,-
T-Stück	AUTTS	4,-
2) STURMSICHERUNG DACHFENSTER Zum nachträglichen Einbau an den Dachfenstern von WAMA Gewächshäusern geeignet. Verhindert Sturmschäden, falls das Dachfenster leicht offen stand. Verwendbar bei Handbedienung und automatischem Fensteröffner. Bei Modellen bis Bj. 2023 (V. 23) müssen, vor dem Einbau, vom Kunden zwei Bohrungen in die Fensterprofile gesetzt werden.	FSTS	24,-
Aufgrund der vielen hervorragenden Eigenschaften eignet sich das Ballistol Universalöl wunderbar um unsere automatischen Öffner für Gewächshäuser und Hochbeete gangbar zu halten. Es erhält die Schmierung ohne zu verharzen, befreit den Kolben von Schmutz wie z.B. Staub und Pollen und pflegt die Metallteile. Zudem ist es hautverträglich, biologisch vollständig abbaubar und lebensmittelecht. Daher kann das Gemüse, selbst wenn etwas von dem Öl darauf gekommen ist, bedenkenlos verzehrt werden. Ballistol enthält als Ölbasis medizinisch reines Weißöl, wie es auch in Arzneimitteln verwendet wird. Alle wirksamen Zusätze und weiteren Bestandteile sind entweder reine pflanzliche Naturprodukte oder Folgeprodukte daraus. Somit ist Ballistol in seinem Produktsegment das einzige, im natürlichen Kreislauf, vollständig biologisch abbaubare Öl. Bestandteile tierischer Herkunft enthält es nicht.	200ml BAL	10,-

BEFESTIGUNGSMATERIAL















BEZEICHNUNG ARTIKELNUMMER PREIS

SCHRAUBEN

Halbkopfschrauben können nachträglich in die Profilnut der Gewächshausprofile eingesetzt werden und dienen vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten. Die Größenangabe 12 mm oder 18 mm bezieht sich auf die Gewindelänge; der Schraubenkopf ist gleichgroß.

1) 20er Pack 12 mm Edelstahl Halbkopfschrauben mit Muttern	HKS12	7,-
2) 20er Pack 18 mm Edelstahl Halbkopfschrauben mit Muttern		10,-
3) 20er Pack M6 x 12 Edelstahl Sechskantschrauben mit Muttern	SKSM6x12	8,-
4) S-HAKEN		5,-
in Kombination mit Aufhängeösen dienen der Befestigung oder Aufhängung von z.B. Blumenampeln, Gurkennetzen und allem was befestigt werden muss.		8,-

5) AUFHÄNGEÖSEN

Spezielle Edelstahlösen, die als Aufhänge- und Befestigungsvorrichtung im Gewächshaus gedacht sind. Sie werden mit den mitgelieferten Halbkopfschrauben in den Profilnuten befestigt.

5er Pack Aufhängeösen mit Halbkopfschrauben	ÖSEN5	8,-
10er Pack Aufhängeösen mit Halbkopfschrauben	ÖSEN10	14,-
25er Pack Aufhängeösen mit Halbkopfschrauben	ÖSEN25	30,-





1) RANKNETZ

Unser Ranknetz ist eine Rankhilfe für Gurken, Tomaten, Bohnen etc. und in zwei unterschiedlichen Größen erhältlich. Es besteht aus extrem reißfestem Polypropylen (3 mm starkes Geflecht mit extra fester Randschnur) mit einer Maschenweite von 100 mm. Zum leichten Auf- und Abhängen kombinieren Sie die mitgelieferten S-Haken beispielsweise mit unseren Aufhängeösen (teilw. nicht im Lieferumfang enthalten).

ARTIKEL	ARTNR	PREIS
Ranknetz 120 x 180 cm inkl. 5 S-Haken, grün	GN120	22,-
2er Set Ranknetz 120 x 180 cm inkl. 10 Ösen und 10 S-Haken	GN2ER120	53,-
Ranknetz 200 x 250 cm inkl. 10 S-Haken, schwarz	GN250	32,-
MixSet Ranknetz 120 x 180 cm & 200 x 250 cm inkl. 15 Ösen und 15 S-Haken	GNMIX	70,-

2) TOMATENRANKHILFE

Vielseitig verwendbare Rankhilfe für alle hochwachsenden Pflanzen - auch Tomaten. Die stabile ca. 98 cm hohe und 24 cm breite Rankhilfe aus 4 mm starken Draht kann aufgrund ihrer Maße sowohl in ebenerdigen Gewächshäusern, Hochbeet- oder Mauergewächshäusern als auch Kübeln oder im Garten verwendet werden. Für die nötige Stabilität sorgen 8 Beine, die sich 24 cm in den Boden schieben lassen.

ARTIKEL	ARTIKELNUMMER	PREIS
	RH	49,-
TOMATENRANKHILFE verzinkt	Verlängerung 96 cm (Gesamtl. ca. 170 cm) ArtNr "RH-V96"	49,-

BEWÄSSERUNG



DIE PROFESSIONELLE ART DER BEWÄSSERUNG TROPFERSCHLÄUCHE

Unsere Tropferschläuche bringen das Wasser genau dort hin wo es hingehört – direkt an die Wurzeln. Das Wasser wird gleichmäßig und bedarfsgerecht verteilt. Außerdem entfällt durch die Verlegung im Erdreich die Sprühregen- und Oberflächenverdunstung – somit ergibt sich eine Wassernutzungseffizienz von nahezu 100%.

Sowohl im Gewächshaus als auch im Hochbeet entsteht durch diese Art der Bewässerung deutlich weniger Feuchtigkeit im Raum und an den Pflanzen, was den Befall von Krankheiten und Schädlingen an Ihren Lieblingen minimiert. Sie können den Tropferschlauch am Stück oder alternativ mit unserem Verbindungs-Set Ihre individuelle Wasserversorgung verlegen.





BEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	PREIS
1) TROPFERSCHLAUCH 15 m inkl. druckreduzierendem Schlauchanschluss und Endstopfen	TRS15	42,-
1) TROPFERSCHLAUCH 25 m inkl. druckreduzierendem Schlauchanschluss und Endstopfen	TRS25	69,-
2) TROPFERSCHLAUCH Ifdm (ohne passendes Zubehör)	TRSMW	3,-
3) FILTER 3/4" zur Verwendung eines Tropferschlauchs direkt an einem Regenfass	TRSSF	50,-
4) VERBINDUNGS-SET bestehend aus: 3 gerade Steckverbinder, 5 Winkel 90°, 5 T-Stück, 1 Endstopfen	TRSVS	19,-
5) DRUCKREDUZIERENDER SCHLAUCHANSCHLUSS	TRSDA	8,-
6) DRUCKMINDERER 3/4" auf 0,6 bar (muss ab 20 m Schlauchlänge verwendet werden)	TRSDM	27,-
7) PUNKTBEWÄSSERUNG Eine Alternative zur großflächigen Bewässerung ist unser Punkt-Bewässerungs-Set, dass man sowohl bei Topfpflanzen als auch im Gewächshaus zur gezielten Bewässerung direkt am Wurzelballen der Pflanzen verwenden kann. Zum Set gehören 20 Einstechtropfer an je 80 cm Microschlauch, 10 m PE-Zuleitungsschlauch und das Montage-Material zur flexiblen Aufteilung und dem Anschluss an einen handelsüblichen Gartenschlauch. Wasserabgabe im Druckbereich 0,5 bar - 4,5 bar : 2l/h	PBEW	98,-
8) BEWÄSSERUNGSUHR batteriebetrieben Benutzerfreundliches, digitales Steuergerät mit Wasseranschluss. Englisches Menü, aber bebilderte, deutsche Anleitung. (Lieferung ohne 2 x AA Batterien und Druckminderer)	BWU	94,-


PFLANZENLEUCHTEN



LED PFLANZENLEUCHTEN 18 W

Für jedes Vorhaben das passende Leuchtmittel, um Ihren Lieblingen bestmöglich zu helfen. Die Energieklasse A bei allen Pflanzenleuchten garantiert zudem einen niedrigen Stromverbrauch. Lieferumfang: Leuchtmittel je Ausführung ohne Fassung.







BEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	PREIS
1) STANDARD, E27-GEWINDE Die Standardlampe gibt ein warm weißes Licht ab und ist für die allgemeine Beleuchtung Ihrer Grün- und Blühpflanzen geeignet. Mit diesem Leuchtmittel können Sie bis zu 2 m² Pflanzen beleuchten.	18WST	89,-
2) WACHSTUM, E27-GEWINDE Durch das warm rote Licht eignet sich die Wachstumslampe hervorragend für die Anzucht und zur Wachstumsverbesserung sämtlicher Pflanzen. Mit dieser Leuchte können Sie ebenfalls bis zu 2 m² Pflanzen beleuchten.	18WWA	89,-
3) WINTER, E27-GEWINDE Die Winterleuchte ist besonders für die Überwinterung von exotischen Blühpflanzen und mediterranen Bäumen bei niedriger Temperatur geeignet. Mit diesem Leuchtmittel können Sie bis zu 0,5 m² Pflanzen beleuchten.	18WWI	89,-
4) FASSUNG Fassung für Leuchtmittel mit E 27-Gewinde inkl. 4 m langem Kabel	18WFA	19,-
5) LED PFLANZENLEUCHTE GROWLIGHT 35 W Große Pflanzenleuchte mit roter und blauer Wellenlänge. Die einzelnen Wellenlängen können über einen Kippschalter ein- oder ausgeschaltet werden, somit können verschiedene Wachstumsphasen der Pflanzen stimuliert werden. Der Lieferumfang beinhaltet außerdem eine höhenverstellbare Aufhängung. Mit der Anzucht-Funktion können 1 - 1,5 m² beleuchtet werden – bei der Überwinterungsfunktion sind es bis zu 2 m².	LEDGL	269,-



GASHEIZUNG UND ZUBEHÖR









BEZEICHNUNG	ARTIKELNUMME	ER PREIS
1) GASHEIZUNG Propangas-Heizung aus Edelstahl mit thermostatischer Regelung für und gewünschte Temperatur einstellen, das Gerät schaltet dann auto "Heizbetrieb" um. Somit ist eine höchstmögliche Frostsicherheit im Gkann als Stand- oder Wandgerät eingesetzt werden. Für viele Pflanzena ungeeignet. Hinweis: Gasheizungen benötigen eine stetige Frischluftzu.	matisch zwischen "Sparflamme" und ewächshaus gegeben. Die Gasheizung GH2 rten beispielsweise die Orchideenzucht	170,-
Weitere Daten: - 80 cm Anschlussschlauch 2x 1/4" lks Piezozündung, regelbares Thermostat (7° C – 32° C) - Sauerstoffmangelsicherung - Größe als Standheizung: 360 x 280 x 490 mm - Größe als Wandheizung: 360 x 190 x 440 mm - Druckminderer <u>nicht</u> im Lieferumfang enthalten	4 kW GH4	190,-
2) DRUCKMINDERER 424DT Zweistufiger Sicherheitsregler 1,5 kg/h, 50 mbar, Kleinflaschena Absicherung und Kontrollmanometer.	nschluss x 1/4"lks. mit thermischer DM424DT	49,-
DRUCKMINDERER 424D (ohne Abbildung) Zweistufiger Sicherheitsregler 1,5 kg/h, 50 mbar, Kleinflaschenan	schluss x 1/4"lks. DM424D	29,-
3) MULTIMATIC Zum Anschließen von zwei Gasflaschen an eine Gasheizung. Der mar Reserveflasche immer zur Betriebsflasche umfunktioniert wird, garar bis zur vollständigen Entleerung in Betrieb bleibt. Geeignet für 50 ml Gasheizungen). Durch die interne Druckregulierung entfällt ein zusätzl	ntiert dass jeweils nur eine Gasflasche MULTI Dar Geräte (alle von uns angebotenen	139,-

ELEKTRO-HEIZUNG UND ZUBEHÖR







BEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	PREIS
4) ELEKTRO-GEBLÄSEHEIZUNG "PHOENIX" Diese Elektroheizung ist zum Aufstellen oder Aufhängen im Gewächshaus geeignet (Bodenstützen und Aufhängevorrichtung im Lieferumfang enthalten). 3 Heizleistungen: 1 kW; 1,8 kW; 2,8 kW 3 verschiedene Funktionen: - Heizung und Lüfter schalten thermostatabhängig gleichzeitig an und aus. - Heizung wird thermostatisch an- und ausgeschaltet und der Lüfter läuft im Dauerbetrieb. - für den Sommer nur Lüfterfunktion einstellbar Heizungsart: Strom Abmessungen: 41 x 22 x 33 cm Lüfterleistung: 53 W Luftumwälzung: 460m³/h Maximale Heizleistung: 2800 W Maximale Stromaufnahme: 13 A Schutzart: IPX4 Stromanschluss: 230 V 50/60 Hz Thermostatleistung: 0 – 26°C	РНХ	315,-
5) STANDHEIZUNG PALMA TWIN Robustes Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl, kompakte Form, rutschfeste Gummifüße und praktischer Griff. Ideal für kleine Gewächshäuser bis 12m² mit wenig Platz. Einstellen der Wunschtemperatur direkt am Gerät der Palma Basic von 0° bis 60°. Dank des zusätzlichen Thermostats bei der Ausführung Palma Digital sind Temperaturen von -50° bis +99°C einstellbar. Die Heizung ist mit zwei separat regelbaren	Basic (Thermostat manuell) ArtNr "PB"	169,-
Heizelementen ausgestattet. Mithilfe des Modus-Schalters kann man zwischen einer der beiden Heizstufen (1000 Watt oder 2000 Watt), dem Umluft-Modus (nur Ventilation) oder das Ausschalten der Heizung wählen. Die Umluft-Heizung ist sehr effizient und wälzt mühelos bis zu 163 m³ Luft pro Stunde um. Der Stromverbrauch ist dank der 2°C genauen Regelung äußerst gering. Heizung in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich. Heizungsart: Strom Abmessungen: 25 x 21 x 30 cm Luftumwälzung: 163m³/h Maximale Heizleistung: 2000 Watt Schutzart: IPX4 Thermostatleistung Variante Basic: 0 - 60° C Thermostatleistung Variante Digital: -50 - + 99° C	Digital (Thermostat digital) ArtNr "PD"	225,-
6) THERMOSTAT "THERMO 2" Elektrischer Thermostat für alle Heizgeräte oder Lüfter. Stellen Sie die gewünschten Temperaturwerte ein und steuern Sie so Ihre elektrische Heizung über den Thermostaten direkt an. Einstellbereich -50° bis +99°C; robustes und digitales Display; 2,80m Temperaturfühler-Kabellänge; Schuko-Steckdose.	TER2	79,-

THERMO-SET

Das Thermo-Set (Luftpolsterfolie inkl. Befestigung) ist zur zusätzlichen Isolierung Ihres Gewächshauses im Winter gedacht. Die UV-stabilisierte dreischichtige Luftpolster-folie isoliert 60 % besser als Glas und lässt sich im Sommer einfach herausnehmen. Befestigung mit Folienhalter und Klebeband zur Nahtverschließung.

PREISE THERMO-SET						
MODELL	MINI / MIDI BIS SH 150 SOWIETH-A	MINI / MIDI BIS SH 195 SOWIE AL-A / AL-B / TH-F	MAXI / AL-C	PROFI / PROFI XL		
30/13/23	138,-	167,-	207,-	230,-		
40/14/24	161,-	193,-	230,-	253,-		
50/15/25	184,-	221,-	259,-	288,-		
60/16/26	207,-	248,-	276,-	311,-		
70/17/27	230,-	276,-	311,-	345,-		
80/18/28	253,-	304,-	345,-	391,-		
100	299,-	359,-	391,-	437,-		
120	345,-	414,-	437,-	483,-		
140	391,-	469,-	477,-	564,-		
160	437,-	524,-	529,-	621,-		
200	529,-	635,-	569,-	748,-		
240	713,-	890,-	621,-	851,-		

PREISE THERMO-S	PREISE THERMO-SET TROPIC			
MODELL	TROPIC-SERIE BIS SH 150	TROPIC-SERIE BIS SH 195		
1.02/2.02	138,-	167,-		
1.03/2.03	184,-	221,-		
1.04/2.04	207,-	248,-		
1.05/2.05	253,-	304,-		
1.06/2.06	299,-	359,-		

BEARBEITUNGSZEIT INKL. VERSAND: 2 WOCHEN



ERSATZTEILE			
MODELL	ANZAHL	ARTNR.	PREIS
Halter für Luftpolsterfolie inkl. Stopfen	10er Pack	HALT10	9,-
Halter für Luftpolsterfolie inkl. Stopfen	50er Pack	HALT50	40,-
Dübelverschlussstopfen für Halter für Luftpolsterfolie	100er Pack	DVST	14,-



Gelegentlich kann es hilfreich sein die Sonne "auszusperren". Mit unseren durchdachten Schattiersystemen (Schattiernetz + Seilsystem zur Befestigung) spenden Sie Ihren Pflanzen Schatten ohne auf Befestigungs- und Anbindmöglichkeiten innerhalb des Gewächshauses zu verzichten. Denn unsere angebotenen Größen sind feldweise und somit flexibel einbaubar.

Unsere gesäumten Schattiernetze bestehen aus wetter-, wasser- und säurebeständigem PE-Material. Das farbechte, umweltfreundliche sowie reißfeste Schattiergewebe bietet optimale Lichtlenkung durch

verdrehte Bändchen (Schattiereffekt 50%). Die Netze sind so konstruiert, dass man sie zur Befestigung auf unserem separat erhältlichen Seilsystem auffädeln und später wie eine Gardine verschieben kann. Das Seilsystem bestehend aus Edelstahlseilen, Spannvorrichtungen und ausreichend Aufhängeösen lässt sich jederzeit nachträglich in der Gewächshauskonstruktion unserer WAMA Gewächshäuser befestigen. Selbstverständlich können Sie die Schattiernetze auch ohne Seilsystem zur freien Verwendung bekommen.



SEILSYSTEM FÜR WAMA SCHATTIERNETZ

GEWÄCHSHAUS-	GEWÄCHSHAUS-	GEWÄCHHAUS-	GEWÄCHSHAUS-	GEWÄCHSHAUS	GEWÄCHSHAUS-	GEWÄCHSHAUS-
LÄNGE BIS 2 M	LÄNGE BIS 2,60 M	LÄNGE BIS 3,20 M	LÄNGE BIS 4 M	LÄNGE BIS 4,60 M	LÄNGE BIS 5,20 M	LÄNGE BIS 6,30 M
42, -	45, -	47, -	50, -	52, -	55, -	61, -
(SEIL240)	(SEIL300)	(SEIL360)	(SEIL440)	(SEIL500)	(SEIL560)	(SEIL700)

REFERENZEN

Fast täglich erreichen uns Rückmeldungen unserer Kunden, die sich bei uns für das gelieferte Produkt bedanken und uns ihre Meinung und Eindrücke mitteilen.

Vor Veröffentlichung, z.B. auf unserer Webseite, werden die Rückmeldungen durch einen Mitarbeiter mit den Käufen abgeglichen, auf Fehler geprüft und die schriftliche Erlaubnis zur Weiterverwendung für Werbezwecke eingeholt. Redaktionelle Änderungen behalten wir uns aus rechtlichen Gründen vor. **Für ein Feedback ist es nie zu spät.** Auch wenn Sie unser Produkt bereits einige Jahre in Betrieb haben, können Sie uns natürlich gerne Fotos und eine Rückmeldung schicken.

Die Fotos gerne aus unterschiedlichen Perspektiven mit dem Handy oder einem Fotoapparat aufnehmen. Achten Sie darauf, dass das ganze Produkt zu sehen ist und Sie nicht in die Sonne fotografieren. **Tipp:** Auf unserer Webseite können Sie das Feedback einfach eintragen und die Fotos direkt dazu hochladen.

TOMATENHAUS TH-F 24

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe das freistehende Tomatenhaus gekauft und bin mega begeistert.

Zuerst dachten wir: "Den Aufbau bekommen wir gar nicht hin." Aber durch die separate Verpackung war alles kein Problem. Die Alu-Teile passen alle haargenau, kein ziehen oder drücken. Zum Ausrichten mussten wir schon die ein und andere Schrauben dreimal öffnen, aber alles in allem sind wir mit der Qualität super zufrieden.

Bei Fragen angerufen und eine nette, sehr hilfreiche Antwort bekommen.

Das Zubehör (Klappregale) passen auch.

Ich kann WAMA nur weiterempfehlen!

Mit freundlichen Grüßen A. Sturm Karlsruhe (Baden-Württemberg)

MINI 40-150KL

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben 2017 ein Gewächshaus Mini 40 bei Ihnen bestellt. Mit dem Gewächshaus sind wir sehr zufrieden.

Die von Ihnen versprochene Qualität ist wirklich hervorragend. Während bei den meisten Nachbarn in der Gartneanlage zwischenzeitlich die Platten bei Sturm bereits mehrfach weggeflogen sind und von Hagel beschädigt wurden, steht unser Gewächshaus wie eine Eins und komplett ohne Beschädigungen. Als Teamleiter in der Qualitätssicherung eines Weltkonzerns war ich von vornherein überzeugt, dass sich die höheren Kosten für eine gute Konstruktion, im Vergleich zu den üblichen Gewächshäusern aus dem Baumarkt, bewähren würden.

Ich freue mich sehr, dass diese Erwartungen von Ihnen auch vollständig erfüllt werden.

Selbstverständlich dürfen Sie unser Feedback sehr gerne auf Ihrer Homepage verwenden.

Mit freundlichen Grüßen J. Schmidt Biberach (Baden-Württemberg)

sind keinerlei Schäden zu

bemängeln gewesen, selbst die Anlieferung war auf die

Minute genau."



MINI 40-150KL in RAL 6005 Obermörlen (Hessen)



PROFI 100-170KL in RAL 6005 Schartau, Sachsen-Anhalt



MAXI 60-195KL in RAL 3005 (Wunschton) Warmensteinach, Bayern



MINI 40-150KL UND 2 HOCHBEETE 150-200-F Alu-Blank Stadtallendorf, Hessen



HOCHBEET 150-300 MIT FRÜHBEET-AUFSATZ Vellmar (Hessen)



MIDI 70-150MA in RAL 6005 Wels, Österreich

"Anbei ein Foto von meinem Gewächshaus im Winter 2018/2019."



MINI 40-150MA in RAL 7016 Künten (Schweiz)



PROFI XL 100-170HRAlu-Blank, einseitiges Hochbeet *Hamburg*



MIDI 60-150MA in RAL 7016



HOCHBEET 80-200 mit Frühbeet-Aufsatz und Alu-Paneele in RAL 6005 MINI 50-170KL in RAL 6005 Hille (Nordrhein-Westfalen)



TROPIC 1.05-150KL in RAL 6005 *Gauting, München*



FLORA-AL 24 im Sondermaß **Metzels, Thüringen**



MAUERGEWÄCHSHAUS MAXI ERKER 80/2-150EK in RAL 6005 Wernigerode, Sachsen-Anhalt



MIDI 50-150KL Falkenstein, Bayern



MINI 30-150KL in RAL 7016 Fürstenfeldbruck, Bayern



MINI 50-130HU in RAL 5024 (Wunschton) auf 80 cm Hochbeet in Holzoptik

"Das Alu-Material ist hochwertig und maßhaltig, die Bauteile-Qualität der Scharniere, Riegel und Schloss ist sehr gut. Auch das Zubehör hat sich schnell als sehr sinnvoll erwiesen."



ANLEHN-TOMATENHAUS TH-A 24 in RAL 6005 Wolfsburg, Niedersachsen

FOTOAKTION

SENDEN SIE UNS JETZT FOTOS VON IHREM WAMA-GEWÄCHSHAUS

Die besten Bilder zeigen wir in unserem Katalog, auf unserer Webseite und auf unseren Social Media Kanälen! Weitere Infos unter www.wamadirekt.de



PROFI XL 240KL

Bremen



MAUER-GEWÄCHSHAUS MAXI 70-150MA in RAL 7005 Mannheim, Baden-Württemberg



MINI 40-150KL in RAL 3011 Obfelden, Schweiz



GEWÄCHSHAUS MINI 50-150KL Köln, Nordrhein-Westfalen



TOMATENHAUS TH-F 23/V2 Weißwasser, Sachsen



FLORA 23 Edermünde, Hessen



AL-A 40 pulverbeschichtet blau **Kempten, Allgäu**



MAUER-GEWÄCHSHAUS MAXI ERKER 60/3-150MA in RAL 6009 Remagen, Rheinland-Pfalz

MITTEN IN DEUTSCHLAND ...

... zwischen den Ballungszentren Ruhr- und Rhein-Main, im schönen Hellertal, finden Sie unsere Ausstellung und Produktionsstätte für Gewächshäuser. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Außerdem sind wir ganzjährig auf vielen Messen und Verkaufsausstellungen im gesamten Bundesgebiet vertreten. Sicher werden Sie uns auch einmal in Ihrer Nähe antreffen.

Rufen Sie einfach an und fragen Sie uns!





Gewächshäuser made in German

GEWÄCHSHÄUSER

WAMA Walter Mauden GmbH & Co. KG

Gewächshäuser

Hollertszug 27 • 57562 Herdorf

Telefon +49 (0) 2744 704 • Telefax +49 (0) 2744 6719 E-Mail: info@wamadirekt.de • Web: www.wamadirekt.de

Geschäftszeiten:

Montag - Freitag: 08:30 bis 17:00 Uhr

zusätzlich (von Februar bis Juni, September und Oktober) Samstag: 09:00 bis 12:30 Uhr Ostersamstag, 30.03.2024 geschlossen | Betriebsferien vom 19.12.2024 bis 05.01.2025

Besuch unserer Ausstellung / Beratung mit Termin

Eine **Besichtigung** unserer **Freiluft-Ausstellung** ist **jederzeit möglich** (auch außerhalb der Öffnungszeiten und am Wochenende). Die überdachte Ausstellung kann nur zu den Öffnungszeiten besucht werden!

Falls Sie eine **ausführliche Beratung** wünschen, empfehlen wir Ihnen **rechtzeitig vorher** einen **Termin** zu **vereinbaren** – so ist gewährleistet, dass wir auf jeden Fall genügend Zeit für Ihre Fragen haben.